

Trata-se de resposta aos pedidos de esclarecimentos apresentados quanto à interpretação do Edital de **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2018** do SEMASA de Itajaí(SC), que tem como objeto a **Aquisição de Ortopolifosfato de Sódio (Poliortofosfato de sódio), utilizado para dosagem como auxiliar na complexação de metais, remoção de cor, desincrustação nas redes de águas tratadas oriundas das Estações de Tratamento de Águas de São Roque, Limoeiro e Arapongas e poços artesianos do SEMASA, para o exercício de 2019.**

EMPRESA: [REDACTED]

Esclarecimento 1) “Quanto ao Anexo M, a forma de atendimento ao quesito se refere-se a acompanhamento futuro na vigência do contrato”

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO (1)

Sim.

Esclarecimento 2) “Quanto aos Requisitos da tabela 2, se os laudos forem validados com 12 meses, solicitamos a fundamentação técnica do pedido, visando a possibilidade de participação até porque não houve uma nova modificação normativa”

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO (2)

Os laudos constantes na tabela 02, são validados a cada contrato ou vigência de contrato, assim podem ser apresentados laudos analíticos anteriormente realizados.

Disponibilize na Internet para conhecimentos aos interessados.

Itajaí (SC) 14 de dezembro de 2018

Jorge Luís Andrade
Diretor Técnico

José Adriano Kielling
Engº Químico

Márcio Venício Bernadino
Pregoeiro
(PORTARIA 041/2018)