

Pregão Eletrônico

926888.92020 .7697 .4304 .37985753204



Governo do Estado de Santa Catarina
SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA, SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico Nº 00009/2020

Às 13:30 horas do dia 22 de maio de 2020, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria 021/2020 de 13/04/2020, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 2020-SAN-054522, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00009/2020. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de motobombas para pressurização de redes de água tratada do município de Itajaí-SC.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Descrição: CONJUNTO MOTOR BOMBA

Descrição Complementar: Conjunto motor bomba, conjunto moto - bomba. Motobomba multestágio horizontal com rotor em bronze, eixo em aço inox AISI-420, selo mecânico Viton, diâmetro de bocal de sucção de 1 e de recalque de 1 com conexão em rosca BSP, rendimento superior a 30% em toda a faixa de trabalho, com vazão de 2,8 a 6,1 m³/h (Vazão em m³/h válida para sucção de 0 m.c.a.) no intervalo pressão de 25 á 55 m.c.a. capacidade de sucção até 8 m.c.a abaixo do nível da bomba. Equipado com motor de 2 polos, 60hz, trifásico na tensão de 220/380V, potência máxima do motor de 1,5CV IP21 ou superior. Para substituição das bombas modelo ME-BR 1315 1.5 para os Booster s Itaipava 02 e Morro Cortado, portanto além das especificações técnicas descritas deverá respeitar as dimensões indicadas abaixo. **** VER ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL ****

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 2

Valor Máximo Aceitável: R\$ 4.074,7000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: AMCANAA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 2.920,0000 .

Item: 2

Descrição: CONJUNTO MOTOR BOMBA

Descrição Complementar: Conjunto motor bomba, conjunto moto - bomba. Motobomba multestágio horizontal com rotor em bronze, eixo em aço inox AISI-420, selo mecânico Viton, diâmetro de bocal de sucção de 1 e de recalque de 1 com conexão em rosca BSP, rendimento superior a 30% em toda a faixa de trabalho, com vazão de 1,8 a 5,3 m³/h (Vazão em m³/h válida para sucção de 0 m.c.a.) no intervalo pressão de 40 a 70 m.c.a. capacidade de sucção até 8 m.c.a abaixo do nível da bomba. Equipado com motor de 2 polos, 60hz, trifásico na tensão de 220/380V, potência máxima do motor de 2CV IP21 ou superior. Para substituição das bombas modelo ME-BR 1420 2T para o Booster Morro da Cruz, portanto além das especificações técnicas descritas deverá respeitar as dimensões indicadas abaixo. **** VER ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL ****

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 2

Valor Máximo Aceitável: R\$ 5.056,3200

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: AMCANAA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, **pelo melhor lance de** R\$ 3.495,0000 .

Item: 3

Descrição: CONJUNTO MOTOR BOMBA

Descrição Complementar: Conjunto motor bomba, conjunto moto - bomba. Motobomba multestágio horizontal com rotor em bronze, eixo em aço inox AISI-420, selo mecânico Viton, diâmetro de bocal de sucção de 1 1/2' e de recalque de 1 1/2' com conexão em rosca BSP, rendimento superior a 40% em toda a faixa de trabalho, com vazão de 6,6 a 14,7 m³/h (Vazão em m³/h válida para sucção de 0 m.c.a.) no intervalo pressão de 25 a 60 m.c.a. capacidade de sucção até 8 m.c.a abaixo do nível da bomba. Equipado com motor de 2 polos, 60hz, trifásico na tensão de 220/380V, potência máxima do motor de 4CV IP55 ou superior. Para substituição das bombas modelo ME-BR 2240 para os Booster s Itaipava 01 e Nossa Senhora das Graças, portanto além das especificações técnicas descritas deverá respeitar as dimensões indicadas abaixo. **** VER ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL ****

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 2

Valor Máximo Aceitável: R\$ 7.790,1200

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: AMCANAA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, **pelo melhor lance de** R\$ 5.495,0000 .

Item: 4

Descrição: CONJUNTO MOTOR BOMBA

Descrição Complementar: Conjunto motor bomba, conjunto moto - bomba. Motobomba multestágio horizontal com rotor em bronze, eixo em aço inox AISI-420, selo mecânico Viton, diâmetro de bocal de sucção de 1 1/2' e de recalque de 1 1/2' com rosca BSP, rendimento superior a 40% em toda a faixa de trabalho, com vazão de 9,9 a 19,6 m³/h (Vazão em m³/h válida para sucção de 0 m.c.a.) no intervalo pressão de 35 a 60 m.c.a. capacidade de sucção até 8 m.c.a abaixo do nível da bomba. Equipado com motor de 2 polos, 60hz, trifásico na tensão de 220/380V, potência máxima do motor de 5CV IP55 ou superior. Para substituição das bombas modelo ME-BR 2250V para o Booster da Paciência, portanto além das especificações técnicas descritas deverá respeitar as dimensões indicadas abaixo. **** VER ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL ****

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 2

Valor Máximo Aceitável: R\$ 8.497,6000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: AMCANAA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, **pelo melhor lance de** R\$ 6.150,0000 .

Item: 5

Descrição: CONJUNTO MOTOR BOMBA

Descrição Complementar: Conjunto motor bomba, conjunto moto - bomba. Motobomba multestágio horizontal com rotor em bronze, eixo em aço inox AISI-420, selo mecânico Viton, diâmetro de bocal de sucção de 1 1/2' e de recalque de 1 1/2' com conexão em rosca BSP, rendimento superior a 40% em toda a faixa de trabalho, com vazão de 9,9 a 19,6 m³/h (Vazão em m³/h válida para sucção de 0 m.c.a.) no intervalo pressão de 35 a 60 m.c.a. capacidade de sucção até 8 m.c.a abaixo do nível da bomba. Equipado com motor de 2 polos, 60hz, trifásico na tensão de 220/380V, potência máxima do motor de 5CV IP55 ou superior. Para substituição das bombas modelo ME-BR 2450 para o Booster Brilhante, portanto além das especificações técnicas descritas deverá respeitar as dimensões indicadas abaixo. **** VER ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL ****

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 2

Valor Máximo Aceitável: R\$ 11.379,1200

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: AMCANAA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, **pelo melhor lance de** R\$ 8.100,0000 .

Item: 6

Descrição: CONJUNTO MOTOR BOMBA

Descrição Complementar: Conjunto motor bomba, conjunto moto - bomba. Motobomba multestágio horizontal com rotor em bronze, eixo em aço inox AISI-420, selo mecânico Viton, diâmetro de bocal de sucção de 1' e de recalque de 1' com conexão em rosca BSP, rendimento superior a 55% no ponto de vazão de 7 m³/h da faixa de trabalho, com variação de vazão de 1,1 a 9,0 m³/h (Vazão em m³/h válida para sucção de 0 m.c.a.) no intervalo pressão de 42 á 76 m.c.a. capacidade de sucção até 8 m.c.a abaixo do nível da bomba. Equipado com motor de 2 polos, 60hz, trifásico na tensão de 220/380V, potência máxima do motor de 3CV IP21 ou superior. Para substituição da bomba Thebe modelo P-11/4 BR para o Booster da Rua Suécia, portanto além das especificações técnicas descritas deverá respeitar as dimensões indicadas abaixo. **** VER ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL ****

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 2

Valor Máximo Aceitável: R\$ 8.003,8800

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: AMCANAA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 4.750,0000 .

Item: 7

Descrição: CONJUNTO MOTOR BOMBA

Descrição Complementar: Conjunto motor bomba, conjunto moto - bomba. Motobomba multestágio horizontal com rotor em bronze, eixo em aço inox AISI-420, selo mecânico Viton, diâmetro de bocal de sucção de 1 1/2' e de recalque de 1 1/2' com conexão em rosca BSP, rendimento superior a 50% no ponto de vazão de 12 m³/h da faixa de trabalho, com variação de vazão de 0,6 a 17,6 m³/h (Vazão em m³/h válida para sucção de 0 m.c.a.) no intervalo pressão de 45 a 95 m.c.a. capacidade de sucção até 4,8 m.c.a abaixo do nível da bomba. Equipado com motor de 2 polos, 60hz, trifásico na tensão de 220/380V, potência máxima do motor de 6CV IP55 ou superior. Para substituição da bomba Thebe modelo P-15/3 K BR para os Booster Bráulio Werner e Morro do Bem-te-vi, portanto além das especificações técnicas descritas deverá respeitar as dimensões indicadas abaixo. **** VER ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL ****

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 2

Valor Máximo Aceitável: R\$ 13.237,3800

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: AMCANAA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 7.320,0000 .

Item: 8

Descrição: CONJUNTO MOTOR BOMBA

Descrição Complementar: Conjunto motor bomba, conjunto moto - bomba. Motobomba Centrífuga Multiestágio Vertical Aço Inox com todos s componentes em contato com o líquido bombeado de aço inox, selo mecânico constituído de aço inox AISI-316, EPDM, carbeto de silício e grafite, rotores fechados difusores e carcaça de aço inox. Flangeada compatível com a NBR7675, diâmetro de recalque e sucção de 2 , com variação de vazão de 11,3 a 32,2 m³/h (Vazão em m³/h válida para sucção de 0 m.c.a.) no intervalo pressão de 24 a 60 m.c.a. capacidade de sucção até 7 m.c.a., Motor elétrico IP-55, 2 Polos, 60 Hz, com rolamento de contato angular alimentado em tensão trifásica 220/380V, potência máxima de 7,5CV, rendimento superior a 65% na vazão de 24 m³/h. Motobomba: Schneider VME-20375 7,5cv ou similar. **** VER ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL ****

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 2

Valor Máximo Aceitável: R\$ 27.589,1400

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: AMCANAA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 16.945,0000 .

Histórico

Item: 1 - CONJUNTO MOTOR BOMBA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
----------	------------	--------------	------------------------	------------	-------------	--------------	--------------------

08.402.260/0001-03	VIVIANE CRESTAN DE OLIVEIRA	Sim	Sim	2	R\$ 2.000,0000	R\$ 4.000,0000	21/05/2020 23:29:13
<p>Marca: SCHNEIDER Fabricante: SCHNEIDER Modelo / Versão: ME-BR 1315 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto motor bomba, conjunto moto - bomba. Motobomba multestágio horizontal com rotor em bronze, eixo em aço inox AISI-420, selo mecânico Viton, diâmetro de bocal de sucção de 1 e de recalque de 1 com conexão em rosca BSP, rendimento superior a 30% em toda a faixa de trabalho, com vazão de 2,8 a 6,1 m³/h (Vazão em m³/h válida para sucção de 0 m.c.a.) no intervalo pressão de 25 á 55 m.c.a. capacidade de sucção até 8 m.c.a abaixo do nível da bomba. Equipado com motor de 2 polos, 60hz, trifásico na tensão de 220/380V, potência máxima do motor de 1,5CV IP21 ou superior. Para substituição das bombas modelo ME-BR 1315 1.5 para os Booster s Itaipava 02 e Morro Cortado, portanto além das especificações técnicas descritas deverá respeitar as dimensões indicadas abaixo</p>							
22.932.456/0001-22	PROTEC COMERCIO E AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 2.100,0000	R\$ 4.200,0000	21/05/2020 17:36:58
<p>Marca: Schneider Fabricante: Schneider Modelo / Versão: ME-BR 1315 1,5 T 60 2/3 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Confme edital</p>							
23.481.297/0001-50	SISTEMINAS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 2.102,3200	R\$ 4.204,6400	22/05/2020 13:28:34
<p>Marca: SCHNEIDER Fabricante: SCHNEIDER Modelo / Versão: SCHNEIDER ME-BR 1315 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Motobomba multestágio horizontal com rotor em bronze, eixo em aço inox AISI-420, selo mecânico Viton, diâmetro de bocal de sucção de 1" e de recalque de 1" com conexão em rosca BSP, rendimento superior a 30% em toda a faixa de trabalho, com vazão de 2,8 a 6,1 m³/h (Vazão em m³/h válida para sucção de 0 m.c.a.) no intervalo pressão de 25 á 55 m.c.a. capacidade de sucção até 8 m.c.a abaixo do nível da bomba. Equipado com motor de 2 polos, 60hz, trifásico na tensão de 220/380V, potência máxima do motor de 1,5CV – IP21 ou superior.</p>							
26.435.078/0001-22	3ABOMBAS COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 2.184,0000	R\$ 4.368,0000	21/05/2020 17:00:21
<p>Marca: SCHNEIDER Fabricante: SCHNEIDER Modelo / Versão: ME-BR 1315 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Motobomba multestágio horizontal. Conforme descrição do ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA do Edital.</p>							
24.120.157/0001-19	INFOPLAN TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 2.210,0000	R\$ 4.420,0000	22/05/2020 12:16:22
<p>Marca: SCHNEIDER Fabricante: SCHNEIDER Modelo / Versão: ME-BR 1315 1.5 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Motobomba multestágio horizontal com rotor em bronze, eixo em aço inox AISI-420, selo mecânico Viton, diâmetro de bocal de sucção de 1" e de recalque de 1" com conexão em rosca BSP, rendimento superior a 30% em toda a faixa de trabalho, com vazão de 2,8 a 6,1 m³/h (Vazão em m³/h válida para sucção de 0 m.c.a.) no intervalo pressão de 25 á 55 m.c.a. capacidade de sucção até 8 m.c.a abaixo do nível da bomba. Equipado com motor de 2 polos, 60hz, trifásico na tensão de 220/380V, potência máxima do motor de 1,5CV – IP21 ou superior.</p>							
15.179.700/0001-62	CENTRAO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 2.300,0000	R\$ 4.600,0000	20/05/2020 10:34:38
<p>Marca: SCHNEIDER Fabricante: SCHNEIDER Modelo / Versão: MEBR 1315 1,5CV TRI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto motor bomba, conjunto moto - bomba. Motobomba multestágio horizontal com rotor em bronze, eixo em aço inox AISI-420, selo mecânico Viton, diâmetro de bocal de sucção de 1 e de recalque de 1 com conexão em rosca BSP, rendimento superior a 30% em toda a faixa de trabalho, com vazão de 2,8 a 6,1 m³/h (Vazão em m³/h válida para sucção de 0 m.c.a.) no intervalo pressão de 25 á 55 m.c.a. capacidade de sucção até 8 m.c.a abaixo do nível da bomba. Equipado com motor de 2 polos, 60hz, trifásico na tensão de 220/380V, potência máxima do motor de 1,5CV IP21 ou superior. Para substituição das bombas modelo ME-BR 1315 1.5 para os Booster s Itaipava 02 e Morro Cortado, portanto além das especificações técnicas descritas deverá respeitar as dimensões indicadas abaixo. **** VER ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL ****</p>							

19.091.655/0001-40	GLOBAL BOMBAS HIDRAULICA E ELETRICA LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 2.330,0000	R\$ 4.660,0000	22/05/2020 10:53:57
<p>Marca: SCHNEIDER. Fabricante: SCHNEIDER. Modelo / Versão: CONJUNTO MOTOR BOMBA. Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto motor bomba, conjunto moto - bomba. Motobomba multestágio horizontal com rotor em bronze, eixo em aço inox AISI-420, selo mecânico Viton, diâmetro de bocal de sucção de 1 e de recalque de 1 com conexão em rosca BSP, rendimento superior a 30% em toda a faixa de trabalho, com vazão de 2,8 a 6,1 m³/h (Vazão em m³/h válida para sucção de 0 m.c.a.) no intervalo pressão de 25 á 55 m.c.a. capacidade de sucção até 8 m.c.a abaixo do nível da bomba. Equipado com motor de 2 polos, 60hz, trifásico na tensão de 220/380V, potência máxima do motor de 1,5CV IP21 ou superior. Para substituição das bombas modelo ME-BR 1315 1.5</p>							
08.325.368/0001-31	CELTROVIC COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	Sim	Sim	2	R\$ 2.500,0000	R\$ 5.000,0000	22/05/2020 11:04:50
<p>Marca: SCHNEIDER Fabricante: SCHNEIDER Modelo / Versão: SCHNEIDER Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Motobomba multestágio horizontal com rotor em bronze, eixo em aço inox AISI-420, selo mecânico Viton, diâmetro de bocal de sucção de 1" e de recalque de 1" com conexão em rosca BSP, rendimento superior a 30% em toda a faixa de trabalho, com vazão de 2,8 a 6,1 m³/h (Vazão em m³/h válida para sucção de 0 m.c.a.) no intervalo pressão de 25 á 55 m.c.a. capacidade de sucção até 8 m.c.a abaixo do nível da bomba. Equipado com motor de 2 polos, 60hz, trifásico na tensão de 220/380V, potência máxima do motor de 1,5CV – IP21 ou superior. Para substituição das bombas modelo ME-BR 1315 1.5 para os Booster's</p>							
06.109.833/0001-71	ELETRONANDO SOLUCOES EM IRRIGACAO E MOTOBOMBAS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 2.960,0000	R\$ 5.920,0000	22/05/2020 13:17:20
<p>Marca: Schneider Fabricante: Schneider Modelo / Versão: MEBR 1315 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto motor bomba, conjunto moto - bomba. Motobomba multestágio horizontal com rotor em bronze, eixo em aço inox AISI-420, selo mecânico Viton, diâmetro de bocal de sucção de 1 e de recalque de 1 com conexão em rosca BSP, rendimento superior a 30% em toda a faixa de trabalho, com vazão de 2,8 a 6,1 m³/h (Vazão em m³/h válida para sucção de 0 m.c.a.) no intervalo pressão de 25 á 55 m.c.a. capacidade de sucção até 8 m.c.a abaixo do nível da bomba. Equipado com motor de 2 polos, 60hz, trifásico na tensão de 220/380V, potência máxima do motor de 1,5CV IP21 ou superior. Para substituição das bombas modelo ME-BR 1315 1.5 para os Booster s Itaipava 02 e Morro Cortado, portanto além das especificações técnicas descritas deverá respeitar as dimensões indicadas abaixo. **** VER ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL ****</p>							
21.004.858/0001-02	GILBERTO BRAUN	Sim	Sim	2	R\$ 3.000,0000	R\$ 6.000,0000	21/05/2020 14:14:13
<p>Marca: schneider Fabricante: schneider Modelo / Versão: ME-1315 BR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto motor bomba, conjunto moto - bomba. Motobomba multestágio horizontal com rotor em bronze, eixo em aço inox AISI-420, selo mecânico Viton, diâmetro de bocal de sucção de 1 e de recalque de 1 com conexão em rosca BSP, rendimento superior a 30% em toda a faixa de trabalho, com vazão de 2,8 a 6,1 m³/h (Vazão em m³/h válida para sucção de 0 m.c.a.) no intervalo pressão de 25 á 55 m.c.a. capacidade de sucção até 8 m.c.a abaixo do nível da bomba. Equipado com motor de 2 polos, 60hz, trifásico na tensão de 220/380V, potência máxima do motor de 1,5CV IP21 ou superior. Para substituição das bombas modelo ME-BR 1315 1.5 para os Booster s Itaipava 02 e Morro Cortado, portanto além das especificações técnicas descritas deverá respeitar as dimensões indicadas abaixo. **** VER ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA DO ED</p>							
29.513.460/0001-03	BH2O BOMBAS E SERVICOS COM. E REPRESENTACOES LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 3.580,0000	R\$ 7.160,0000	21/05/2020 21:31:29
<p>Marca: SCHNEIDER Fabricante: FRANKLIN Modelo / Versão: ME-BR 1315 1,5CV 220/380V TRIFASICO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto motor bomba, conjunto moto - bomba. Motobomba multestágio horizontal com rotor em bronze, eixo em aço inox AISI-420, selo mecânico Viton, diâmetro de bocal de sucção de 1 e de recalque de 1 com conexão em rosca BSP, rendimento superior a 30% em toda a faixa de trabalho, com vazão de 2,8 a 6,1 m³/h (Vazão em m³/h válida para sucção de 0 m.c.a.) no intervalo pressão de 25 á 55 m.c.a. capacidade de sucção até 8 m.c.a abaixo do nível da bomba. Equipado com motor de 2 polos, 60hz, trifásico na tensão de 220/380V, potência máxima do motor de 1,5CV IP21 ou superior. Para substituição das bombas modelo ME-BR 1315 1.5 para os Booster s Itaipava 02 e Morro Cortado, portanto além das especificações técnicas descritas deverá respeitar as dimensões indicadas abaixo. **** VER ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL ****</p>							

01.044.210/0001-44	AMCANAA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 4.000,0000	R\$ 8.000,0000	21/05/2020 08:51:05
<p>Marca: SCHNEIDER Fabricante: SCHNEIDER Modelo / Versão: ME-BR 1315 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cj Moto Bomba Centrífuga Multi Estágio Potencia: 1,5 CV – 3500RPM – IP 21 - 2 polos; Voltagem: 220/380 volts-trif-. 60Hz; Vazão máxima: 6,1m³/h a 25 Mca; Vazão mínima: 1,5m³/h a 55 Mca ; Sucção: 1" BSP; Recalque: 1" BSP N° de estágios: 3; Ø do rotor: 107mm; Material do rotor: Bronze.</p>							
11.240.105/0001-34	I9 DO BRASIL MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 4.000,0000	R\$ 8.000,0000	22/05/2020 09:34:23
<p>Marca: SCHNEIDER Fabricante: SCHNEIDER Modelo / Versão: ME-BR 1315 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Motobomba multestágio horizontal com rotor em bronze, eixo em aço inox AISI-420, selo mecânico Viton, diâmetro de bocal de sucção de 1" e de recalque de 1" com conexão em rosca BSP, rendimento superior a 30% em toda a faixa de trabalho, com vazão de 2,8 a 6,1 m³/h (Vazão em m³/h válida para sucção de 0 m.c.a.) no intervalo pressão de 25 á 55 m.c.a. capacidade de sucção até 8 m.c.a abaixo do nível da bomba. Equipado com motor de 2 polos, 60hz, trifásico na tensão de 220/380V, potência máxima do motor de 1,5CV – IP21 ou superior</p>							
31.261.184/0001-77	EDINEIDE DE F. VASQUES BRITO COMERCIO E SERVICOS	Sim	Sim	2	R\$ 4.000,0000	R\$ 8.000,0000	22/05/2020 11:56:49
<p>Marca: EBARA/THEBE Fabricante: EBARA/THEBE Modelo / Versão: P-11/3 BR 1,5CV Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Motobomba multestágio horizontal com rotor em bronze, eixo em aço inox AISI-420, selo mecânico Viton, diâmetro de bocal de sucção de 1" e de recalque de 1" com conexão em rosca BSP, rendimento superior a 30% em toda a faixa de trabalho, com vazão de 2,8 a 6,1 m³/h (Vazão em m³/h válida para sucção de 0 m.c.a.) no intervalo pressão de 25 á 55 m.c.a. capacidade de sucção até 8 m.c.a abaixo do nível da bomba. Equipado com motor de 2 polos, 60hz, trifásico na tensão de 220/380V, potência máxima do motor de 1,5CV – IP21 ou superior. DEVERÁ RESPEITAR AS DIMENSÕES INDICADAS NO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL ****</p>							
34.822.903/0001-70	HD3 COMERCIAL TECNICA EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 4.410,0000	R\$ 8.820,0000	21/05/2020 15:28:45
<p>Marca: SCHNEIDER Fabricante: SCHNEIDER Modelo / Versão: ME-BR 1315 1,5CV Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Motobomba multestágio horizontal com rotor em bronze, eixo em aço inox AISI-420, selo mecânico Viton, diâmetro de bocal de sucção de 1" e de recalque de 1" com conexão em rosca BSP, rendimento superior a 30% em toda a faixa de trabalho, com vazão de 2,8 a 6,1 m³/h (Vazão em m³/h válida para sucção de 0 m.c.a.) no intervalo pressão de 25 á 55 m.c.a. capacidade de sucção até 8 m.c.a abaixo do nível da bomba. Equipado com motor de 2 polos, 60hz, trifásico na tensão de 220/380V, potência máxima do motor de 1,5CV – IP21 ou superior.</p>							
11.175.931/0001-47	G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 5.000,0000	R\$ 10.000,0000	22/05/2020 10:07:31
<p>Marca: SCHNEIDER Fabricante: SCHNEIDER Modelo / Versão: ME-BR 1315 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto motor bomba, conjunto moto - bomba. Motobomba multestágio horizontal com rotor em bronze, eixo em aço inox AISI-420, selo mecânico Viton, diâmetro de bocal de sucção de 1 e de recalque de 1 com conexão em rosca BSP, rendimento superior a 30% em toda a faixa de trabalho, com vazão de 2,8 a 6,1 m³/h (Vazão em m³/h válida para sucção de 0 m.c.a.) no intervalo pressão de 25 á 55 m.c.a. capacidade de sucção até 8 m.c.a abaixo do nível da bomba. Equipado com motor de 2 polos, 60hz, trifásico na tensão de 220/380V, potência máxima do motor de 1,5CV IP21 ou superior. Para substituição das bombas modelo ME-BR 1315 1.5 para os Booster s Itaipava 02 e Morro Cortado, portanto além das especificações técnicas descritas deverá respeitar as dimensões indicadas abaixo. **** VER ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL ****</p>							
11.274.331/0001-36	FERNANDES MANA MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 5.623,6500	R\$ 11.247,3000	21/05/2020 17:49:27
<p>Marca: Schneider ME-BR 1315 Fabricante: Schneider ME-BR 1315 1.5 T 60 2/3 Modelo / Versão: Schneider ME-BR 1315 1.5 T 60 2/3</p>							

23.075.030/0001-62	MENDELI REPRESENTACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME	Sim	Sim	2	R\$ 6.000,0000	R\$ 12.000,0000	20/05/2020 16:14:34
<p>Marca: FAMAC Fabricante: FAMAC Modelo / Versão: FEI 1,5CV Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Motobomba multestágio horizontal com rotor em bronze, eixo em aço inox AISI-420, selo mecânico Viton, diâmetro de bocal de sucção de 1" e de recalque de 1" com conexão em rosca BSP, rendimento superior a 30% em toda a faixa de trabalho, com vazão de 2,8 a 6,1 m³/h (Vazão em m³/h válida para sucção de 0 m.c.a.) no intervalo pressão de 25 a 55 m.c.a. capacidade de sucção até 8 m.c.a abaixo do nível da bomba. Equipado com motor de 2 polos, 60hz, trifásico na tensão de 220/380V, potência máxima do motor de 1,5CV - IP21 ou superior. Para substituição das bombas modelo ME-BR 1315 1.5 para os Booster's Itaipava 02 e Morro Cortado, A = 545mm; G = 113mm; J = 89mm; M = 180mm "</p>							
20.795.155/0001-79	INFANTARIA COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 10.000,0000	R\$ 20.000,0000	22/05/2020 10:13:46
<p>Marca: Schneider Fabricante: Schneider Modelo / Versão: ME-BR 1315 1.5 T 60 2/3 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Motobomba multestágio horizontal com rotor em bronze, eixo em aço inox AISI-420, selo mecânico Viton, diâmetro de bocal de sucção de 1 e de recalque de 1 com conexão em rosca BSP, rendimento superior a 30% em toda a faixa de trabalho, com vazão de 2,8 a 6,1 m³/h (Vazão em m³/h válida para sucção de 0 m.c.a.) no intervalo pressão de 25 a 55 m.c.a. capacidade de sucção até 8 m.c.a abaixo do nível da bomba. Equipado com motor de 2 polos, 60hz, trifásico na tensão de 220/380V, potência máxima do motor de 1,5CV IP21 ou superior. Para substituição das bombas modelo ME-BR 1315 1.5 para os Boosters Itaipava 02 e Morro Cortado, portanto além das especificações técnicas descritas deverá respeitar as dimensões indicadas abaixo A = 545mm; G = 113mm; J = 89mm; M = 180mm</p>							
30.037.851/0001-70	SQUADRA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 15.000,0000	R\$ 30.000,0000	21/05/2020 17:56:09
<p>Marca: SCHNEIDER Fabricante: SCHNEIDER Modelo / Versão: ME BR1315 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MARCA: SCHNEIDER MODELO: ME BR1315 DESCRIÇÃO: Motobomba multestágio horizontal com rotor em bronze, eixo em aço inox AISI-420, selo mecânico Viton, diâmetro de bocal de sucção de 1" e de recalque de 1" com conexão em rosca BSP, rendimento superior a 30% em toda a faixa de trabalho, com vazão de 2,8 a 6,1 m³/h (Vazão em m³/h válida para sucção de 0 m.c.a.) no intervalo pressão de 25 a 55 m.c.a. capacidade de sucção até 8 m.c.a abaixo do nível da bomba. Equipado com motor de 2 polos, 60hz, trifásico na tensão de 220/380V, potência máxima do motor de 1,5CV - IP21</p>							
29.087.136/0001-62	JESSICA STRACK SALES PELOV	Sim	Sim	2	R\$ 15.500,0000	R\$ 31.000,0000	22/05/2020 00:37:30
<p>Marca: Schneider/ Famac Fabricante: Schneider/ Famac Modelo / Versão: CONJUNTO MOTOR BOMBA TRIF 220/380V 1,5CV IP21 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto motor bomba, conjunto moto - bomba. Motobomba multiestágio horizontal com rotor em bronze, eixo em aço inox AISI-420, selo mecânico Viton, diâmetro de bocal de sucção de 1 e de recalque de 1 com conexão em rosca BSP, rendimento superior a 30% em toda a faixa de trabalho, com vazão de 2,8 a 6,1 m³/h (Vazão em m³/h válida para sucção de 0 m.c.a.) no intervalo pressão de 25 a 55 m.c.a. capacidade de sucção até 8 m.c.a abaixo do nível da bomba. Equipado com motor de 2 polos, 60hz, trifásico na tensão de 220/380V, potência máxima do motor de 1,5CV IP21 ou superior. Para substituição das bombas modelo ME-BR 1315 1.5 para os Booster s Itaipava 02 e Morro Cortado.</p>							
24.845.457/0001-65	ITACA EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 25.000,0000	R\$ 50.000,0000	22/05/2020 12:01:47
<p>Marca: Schneider Fabricante: Schneider Modelo / Versão: ME-BR 1315 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Motobomba multestágio horizontal com rotor em bronze, eixo em aço inox AISI-420, selo mecânico Viton, diâmetro de bocal de sucção de 1 1D e de recalque de 1 1D com conexão em rosca BSP, rendimento superior a 30% em toda a faixa de trabalho, com vazão de 2,8 a 6,1 m³/h</p>							

(Vazão em m³/h válida para sucção de 0 m.c.a.) no intervalo pressão de 25 á 55 m.c.a. capacidade de sucção até 8 m.c.a abaixo do nível da bomba. Equipado com motor de 2 polos, 60hz, trifásico na tensão de 220/380V, potência máxima do motor de 1,5CV 13 IP21 ou superior. Para substituição das bombas modelo ME-BR 1315 1.5 para os Booster 19s Itaipava 02 e Morro Cortado, portanto além das especificações técnicas descritas deverá respeitar as dimensões indicadas abaixo

29.590.960/0001-30 CAPY REPRESENTACOES E COMERCIO EM GERAL Sim Sim 2 R\$ 100.000,0000 R\$ 200.000,0000 22/05/2020 13:23:53
LTDA

Marca: ZEUS DO BRASIL

Fabricante: ZEUS DO BRASIL

Modelo / Versão: Motobomba multestágio horizontal rotor em bronze

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Motobomba multestágio horizontal com rotor em bronze, eixo em aço inox AISI-420, selo mecânico Viton, diâmetro de bocal de sucção de 1" e de recalque de 1" com conexão em rosca BSP, rendimento superior a 30% em toda a faixa de trabalho, com vazão de 2,8 a 6,1 m³/h (Vazão em m³/h válida para sucção de 0 m.c.a.) no intervalo pressão de 25 á 55 m.c.a. capacidade de sucção até 8 m.c.a abaixo do nível da bomba. Equipado com motor de 2 polos, 60hz, trifásico na tensão de 220/380V, potência máxima do motor de 1,5CV – IP21 ou superior. Para substituição das bombas modelo ME-BR 1315 1.5 para os Booster's Itaipava 02 e Morro Cortado, portanto além das especificações técnicas descritas deverá respeitar as dimensões indicadas abaixo

19.939.011/0001-60 AWB LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI Sim Sim 2 R\$ 10.000.000,0000 R\$ 20.000.000,0000 21/05/2020 18:28:42

Marca: Schneider

Fabricante: Schneider

Modelo / Versão: CONJUNTO MOTOR BOMBA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Motobomba multestágio horizontal com rotor em bronze, eixo em aço inox AISI-420, selo mecânico Viton, diâmetro de bocal de sucção de 1" e de recalque de 1" com conexão em rosca BSP, rendimento superior a 30% em toda a faixa de trabalho, com vazão de 2,8 a 6,1 m³/h (Vazão em m³/h válida para sucção de 0 m.c.a.) no intervalo pressão de 25 á 55 m.c.a. capacidade de sucção até 8 m.c.a abaixo do nível da bomba. Equipado com motor de 2 polos, 60hz, trifásico na tensão de 220/380V, potência máxima do motor de 1,5CV – IP21 ou superior. Para substituição das bombas modelo ME-BR 1315 1.5 para os Booster's Itaipava 02 e Morro Cortado, portanto além das especificações técnicas descritas deverá respeitar as dimensões indicadas abaixo

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 20.000.000,0000	19.939.011/0001-60	22/05/2020 13:30:20:113
R\$ 200.000,0000	29.590.960/0001-30	22/05/2020 13:30:20:113
R\$ 50.000,0000	24.845.457/0001-65	22/05/2020 13:30:20:113
R\$ 31.000,0000	29.087.136/0001-62	22/05/2020 13:30:20:113
R\$ 30.000,0000	30.037.851/0001-70	22/05/2020 13:30:20:113
R\$ 20.000,0000	20.795.155/0001-79	22/05/2020 13:30:20:113
R\$ 12.000,0000	23.075.030/0001-62	22/05/2020 13:30:20:113
R\$ 11.247,3000	11.274.331/0001-36	22/05/2020 13:30:20:113
R\$ 10.000,0000	11.175.931/0001-47	22/05/2020 13:30:20:113
R\$ 8.820,0000	34.822.903/0001-70	22/05/2020 13:30:20:113
R\$ 8.000,0000	01.044.210/0001-44	22/05/2020 13:30:20:113
R\$ 8.000,0000	11.240.105/0001-34	22/05/2020 13:30:20:113
R\$ 8.000,0000	31.261.184/0001-77	22/05/2020 13:30:20:113
R\$ 7.160,0000	29.513.460/0001-03	22/05/2020 13:30:20:113
R\$ 6.000,0000	21.004.858/0001-02	22/05/2020 13:30:20:113
R\$ 5.920,0000	06.109.833/0001-71	22/05/2020 13:30:20:113
R\$ 5.000,0000	08.325.368/0001-31	22/05/2020 13:30:20:113
R\$ 4.660,0000	19.091.655/0001-40	22/05/2020 13:30:20:113
R\$ 4.600,0000	15.179.700/0001-62	22/05/2020 13:30:20:113
R\$ 4.420,0000	24.120.157/0001-19	22/05/2020 13:30:20:113

R\$ 4.368,0000	26.435.078/0001-22	22/05/2020 13:30:20:113
R\$ 4.204,6400	23.481.297/0001-50	22/05/2020 13:30:20:113
R\$ 4.200,0000	22.932.456/0001-22	22/05/2020 13:30:20:113
R\$ 4.000,0000	08.402.260/0001-03	22/05/2020 13:30:20:113
R\$ 3.980,0000	06.109.833/0001-71	22/05/2020 13:37:57:017
R\$ 7.000,0000	29.513.460/0001-03	22/05/2020 13:38:01:227
R\$ 6.000,0000	29.513.460/0001-03	22/05/2020 13:38:21:277
R\$ 3.979,5000	01.044.210/0001-44	22/05/2020 13:38:28:697
R\$ 5.000,0000	29.513.460/0001-03	22/05/2020 13:38:31:200
R\$ 4.000,0000	29.513.460/0001-03	22/05/2020 13:38:40:953
R\$ 4.700,0000	31.261.184/0001-77	22/05/2020 13:38:58:820
R\$ 4.599,9000	30.037.851/0001-70	22/05/2020 13:40:12:813
R\$ 3.979,0000	06.109.833/0001-71	22/05/2020 13:40:14:877
R\$ 4.100,0000	24.120.157/0001-19	22/05/2020 13:40:38:193
R\$ 3.978,5000	01.044.210/0001-44	22/05/2020 13:40:52:047
R\$ 3.900,0000	15.179.700/0001-62	22/05/2020 13:41:15:233
R\$ 3.899,5000	01.044.210/0001-44	22/05/2020 13:41:23:103
R\$ 6.000,0000	23.075.030/0001-62	22/05/2020 13:41:41:190
R\$ 3.800,0000	29.513.460/0001-03	22/05/2020 13:43:38:183
R\$ 3.799,9000	01.044.210/0001-44	22/05/2020 13:44:20:777
R\$ 3.900,0000	19.939.011/0001-60	22/05/2020 13:44:26:637
R\$ 3.799,8900	24.845.457/0001-65	22/05/2020 13:44:57:883
R\$ 3.750,0000	29.513.460/0001-03	22/05/2020 13:45:00:520
R\$ 3.798,7000	01.044.210/0001-44	22/05/2020 13:45:09:587
R\$ 3.749,9900	24.845.457/0001-65	22/05/2020 13:45:10:020
R\$ 3.745,0000	06.109.833/0001-71	22/05/2020 13:45:19:960
R\$ 3.744,9900	24.845.457/0001-65	22/05/2020 13:45:22:197
R\$ 3.700,0000	15.179.700/0001-62	22/05/2020 13:45:33:817
R\$ 3.699,9900	24.845.457/0001-65	22/05/2020 13:45:34:350
R\$ 4.200,0000	34.822.903/0001-70	22/05/2020 13:45:38:220
R\$ 3.650,0000	29.513.460/0001-03	22/05/2020 13:45:41:340
R\$ 4.033,8200	11.240.105/0001-34	22/05/2020 13:45:43:837
R\$ 3.649,9900	24.845.457/0001-65	22/05/2020 13:45:46:743
R\$ 3.640,0000	01.044.210/0001-44	22/05/2020 13:45:49:900
R\$ 3.600,0000	15.179.700/0001-62	22/05/2020 13:45:57:777
R\$ 3.599,9900	24.845.457/0001-65	22/05/2020 13:45:58:910
R\$ 3.620,0000	06.109.833/0001-71	22/05/2020 13:45:59:327
R\$ 3.588,8888	01.044.210/0001-44	22/05/2020 13:46:11:283
R\$ 3.500,0000	15.179.700/0001-62	22/05/2020 13:46:12:213
R\$ 3.480,0000	06.109.833/0001-71	22/05/2020 13:46:21:483

R\$ 3.499,9999	01.044.210/0001-44	22/05/2020 13:46:21:830
R\$ 3.479,9900	24.845.457/0001-65	22/05/2020 13:46:22:980
R\$ 3.400,0000	15.179.700/0001-62	22/05/2020 13:46:33:927
R\$ 3.580,0000	29.513.460/0001-03	22/05/2020 13:46:34:620
R\$ 3.399,9900	24.845.457/0001-65	22/05/2020 13:46:35:190
R\$ 3.388,8888	01.044.210/0001-44	22/05/2020 13:46:46:427
R\$ 3.300,0000	15.179.700/0001-62	22/05/2020 13:46:47:140
R\$ 3.388,8800	24.845.457/0001-65	22/05/2020 13:46:47:463
R\$ 3.299,9900	24.845.457/0001-65	22/05/2020 13:46:47:847
R\$ 3.288,8888	01.044.210/0001-44	22/05/2020 13:46:58:747
R\$ 3.288,8700	24.845.457/0001-65	22/05/2020 13:47:12:313
R\$ 3.280,0000	06.109.833/0001-71	22/05/2020 13:47:15:883
R\$ 3.279,9800	24.845.457/0001-65	22/05/2020 13:47:24:470
R\$ 3.200,0000	15.179.700/0001-62	22/05/2020 13:47:32:360
R\$ 5.600,0000	23.075.030/0001-62	22/05/2020 13:47:35:180
* R\$ 31,9950	01.044.210/0001-44	22/05/2020 13:47:36:823
R\$ 4.320,1200	11.274.331/0001-36	22/05/2020 13:47:54:777
R\$ 3.360,0000	21.004.858/0001-02	22/05/2020 13:47:57:710
R\$ 3.032,0000	15.179.700/0001-62	22/05/2020 13:48:06:843
R\$ 3.010,0000	01.044.210/0001-44	22/05/2020 13:48:37:933
R\$ 3.687,0000	26.435.078/0001-22	22/05/2020 13:48:49:977
R\$ 2.961,0000	06.109.833/0001-71	22/05/2020 13:48:52:733
R\$ 2.960,0000	01.044.210/0001-44	22/05/2020 13:49:03:193
R\$ 3.358,0000	23.481.297/0001-50	22/05/2020 13:49:34:550
R\$ 3.579,6500	11.175.931/0001-47	22/05/2020 13:51:07:363
R\$ 4.180,0000	34.822.903/0001-70	22/05/2020 13:51:48:583
R\$ 3.327,3500	21.004.858/0001-02	22/05/2020 13:53:35:830
R\$ 3.900,0000	34.822.903/0001-70	22/05/2020 13:55:12:060
R\$ 2.959,9000	06.109.833/0001-71	22/05/2020 13:57:10:287
R\$ 2.959,0000	22.932.456/0001-22	22/05/2020 13:57:11:163
R\$ 2.920,0000	01.044.210/0001-44	22/05/2020 13:57:16:310

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	22/05/2020 13:37:00	Item Aberto.
Exclusão de lance	22/05/2020 13:48:28	Exclusão do lance no valor de R\$ 31,9950.
Encerrado	22/05/2020 13:59:16	Item encerrado.

Aceite	22/05/2020 15:17:23	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AMCANAA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 01.044.210/0001-44, pelo melhor lance de R\$ 2.920,0000.
Habilitado	22/05/2020 15:32:14	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AMCANAA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - CNPJ/CPF: 01.044.210/0001-44

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 2 - CONJUNTO MOTOR BOMBA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
08.402.260/0001-03	VIVIANE CRESTAN DE OLIVEIRA	Sim	Sim	2	R\$ 2.200,0000	R\$ 4.400,0000	21/05/2020 23:29:13
<p>Marca: SCHNEIDER Fabricante: SCHNEIDER Modelo / Versão: MR-BR 1420 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto motor bomba, conjunto moto - bomba. Motobomba multestágio horizontal com rotor em bronze, eixo em aço inox AISI-420, selo mecânico Viton, diâmetro de bocal de sucção de 1 e de recalque de 1 com conexão em rosca BSP, rendimento superior a 30% em toda a faixa de trabalho, com vazão de 1,8 a 5,3 m³/h (Vazão em m³/h válida para sucção de 0 m.c.a.) no intervalo pressão de 40 a 70 m.c.a. capacidade de sucção até 8 m.c.a abaixo do nível da bomba. Equipado com motor de 2 polos, 60hz, trifásico na tensão de 220/380V, potência máxima do motor de 2CV IP21 ou superior. Para substituição das bombas modelo ME-BR 1420 2T para o Booster Morro da Cruz,</p>							
22.932.456/0001-22	PROTEC COMERCIO E AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 2.480,0000	R\$ 4.960,0000	21/05/2020 17:36:58
<p>Marca: Schneider Fabricante: Schneider Modelo / Versão: ME-BR 1420 2 T 60 2/3 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CFME EDITAL</p>							
23.481.297/0001-50	SISTEMINAS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 2.489,2200	R\$ 4.978,4400	22/05/2020 13:28:34
<p>Marca: SCHNEIDER Fabricante: SCHNEIDER Modelo / Versão: ME-BR 1420 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Motobomba multestágio horizontal com rotor em bronze, eixo em aço inox AISI-420, selo mecânico Viton, diâmetro de bocal de sucção de 1" e de recalque de 1" com conexão em rosca BSP, rendimento superior a 30% em toda a faixa de trabalho, com vazão de 1,8 a 5,3 m³/h (Vazão em m³/h válida para sucção de 0 m.c.a.) no intervalo pressão de 40 a 70 m.c.a. capacidade de sucção até 8 m.c.a abaixo do nível da bomba. Equipado com motor de 2 polos, 60hz, trifásico na tensão de 220/380V, potência máxima do motor de 2CV – IP21 ou superior.</p>							
24.120.157/0001-19	INFOPLAN TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 2.550,0000	R\$ 5.100,0000	22/05/2020 12:16:22
<p>Marca: SCHNEIDER Fabricante: SCHNEIDER Modelo / Versão: ME-BR 1420 2T Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Motobomba multestágio horizontal com rotor em bronze, eixo em aço inox AISI-420, selo mecânico Viton, diâmetro de bocal de sucção de 1" e de recalque de 1" com conexão em rosca BSP, rendimento superior a 30% em toda a faixa de trabalho, com vazão de 1,8 a 5,3 m³/h (Vazão em m³/h válida para sucção de 0 m.c.a.) no intervalo pressão de 40 a 70 m.c.a. capacidade de sucção até 8 m.c.a abaixo do nível da bomba. Equipado com motor de 2 polos, 60hz, trifásico na tensão de 220/380V, potência máxima do motor de 2CV – IP21</p>							
26.435.078/0001-22	3ABOMBAS COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 2.578,0000	R\$ 5.156,0000	21/05/2020 17:00:21
<p>Marca: SCHNEIDER</p>							

Fabricante: SCHNEIDER**Modelo / Versão:** ME-BR 1420**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Motobomba multistágio horizontal. Conforme descrição do ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA do Edital.

08.325.368/0001-31	CELTROVIC COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	Sim	Sim	2	R\$ 2.700,0000	R\$ 5.400,0000	22/05/2020 11:04:50
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: SCHNEIDER**Fabricante:** SCHNEIDER**Modelo / Versão:** SCHNEIDER**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Motobomba multistágio horizontal com rotor em bronze, eixo em aço inox AISI-420, selo mecânico Viton, diâmetro de bocal de sucção de 1" e de recalque de 1" com conexão em rosca BSP, rendimento superior a 30% em toda a faixa de trabalho, com vazão de 1,8 a 5,3 m³/h (Vazão em m³/h válida para sucção de 0 m.c.a.) no intervalo pressão de 40 a 70 m.c.a. capacidade de sucção até 8 m.c.a abaixo do nível da bomba. Equipado com motor de 2 polos, 60hz, trifásico na tensão de 220/380V, potência máxima do motor de 2CV – IP21 ou superior. Para substituição das bombas modelo ME-BR 1420 2T para o Booster

19.091.655/0001-40	GLOBAL BOMBAS HIDRAULICA E ELETRICA LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 2.750,0000	R\$ 5.500,0000	22/05/2020 10:53:57
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: SCHNEIDER.**Fabricante:** SCHNEIDER.**Modelo / Versão:** CONJUNTO MOTOR BOMBA.**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Conjunto motor bomba, conjunto moto - bomba. Motobomba multistágio horizontal com rotor em bronze, eixo em aço inox AISI-420, selo mecânico Viton, diâmetro de bocal de sucção de 1 e de recalque de 1 com conexão em rosca BSP, rendimento superior a 30% em toda a faixa de trabalho, com vazão de 1,8 a 5,3 m³/h (Vazão em m³/h válida para sucção de 0 m.c.a.) no intervalo pressão de 40 a 70 m.c.a. capacidade de sucção até 8 m.c.a abaixo do nível da bomba. Equipado com motor de 2 polos, 60hz, trifásico na tensão de 220/380V, potência máxima do motor de 2CV IP21 ou superior. Para substituição das bombas modelo ME-BR 1420 2T

15.179.700/0001-62	CENTRAO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 2.900,0000	R\$ 5.800,0000	20/05/2020 10:34:38
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: SCHNEIDER**Fabricante:** SCHNEIDER**Modelo / Versão:** MEBR 1420 2CV TRI**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Conjunto motor bomba, conjunto moto - bomba. Motobomba multistágio horizontal com rotor em bronze, eixo em aço inox AISI-420, selo mecânico Viton, diâmetro de bocal de sucção de 1 e de recalque de 1 com conexão em rosca BSP, rendimento superior a 30% em toda a faixa de trabalho, com vazão de 1,8 a 5,3 m³/h (Vazão em m³/h válida para sucção de 0 m.c.a.) no intervalo pressão de 40 a 70 m.c.a. capacidade de sucção até 8 m.c.a abaixo do nível da bomba. Equipado com motor de 2 polos, 60hz, trifásico na tensão de 220/380V, potência máxima do motor de 2CV IP21 ou superior. Para substituição das bombas modelo ME-BR 1420 2T para o Booster Morro da Cruz, portanto além das especificações técnicas descritas deverá respeitar as dimensões indicadas abaixo. **** VER ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL ****

21.004.858/0001-02	GILBERTO BRAUN	Sim	Sim	2	R\$ 3.500,0000	R\$ 7.000,0000	21/05/2020 14:14:13
--------------------	----------------	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: SCHNEIDER**Fabricante:** SCHNEIDER**Modelo / Versão:** ME-1420 BR**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Conjunto motor bomba, conjunto moto - bomba. Motobomba multistágio horizontal com rotor em bronze, eixo em aço inox AISI-420, selo mecânico Viton, diâmetro de bocal de sucção de 1 e de recalque de 1 com conexão em rosca BSP, rendimento superior a 30% em toda a faixa de trabalho, com vazão de 1,8 a 5,3 m³/h (Vazão em m³/h válida para sucção de 0 m.c.a.) no intervalo pressão de 40 a 70 m.c.a. capacidade de sucção até 8 m.c.a abaixo do nível da bomba. Equipado com motor de 2 polos, 60hz, trifásico na tensão de 220/380V, potência máxima do motor de 2CV IP21 ou superior. Para substituição das bombas modelo ME-BR 1420 2T para o Booster Morro da Cruz, portanto além das especificações técnicas descritas deverá respeitar as dimensões indicadas abaixo. **** VER ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL ****

06.109.833/0001-71	ELETRONANDO SOLUCOES EM IRRIGACAO E MOTOBOMBAS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 3.504,0000	R\$ 7.008,0000	22/05/2020 13:23:42
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: Schneider**Fabricante:** Schneider**Modelo / Versão:** MEBR 1420**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Conjunto motor bomba, conjunto moto - bomba. Motobomba multistágio horizontal com rotor em bronze, eixo em aço inox AISI-420, selo mecânico Viton, diâmetro de bocal de sucção de 1 e de recalque de 1 com conexão em rosca BSP, rendimento superior a 30% em toda a faixa de trabalho, com vazão de 1,8 a 5,3 m³/h (Vazão em m³/h válida para sucção de 0 m.c.a.) no intervalo pressão de 40 a 70 m.c.a. capacidade de sucção até 8 m.c.a

abaixo do nível da bomba. Equipado com motor de 2 polos, 60hz, trifásico na tensão de 220/380V, potência máxima do motor de 2CV IP21 ou superior. Para substituição das bombas modelo ME-BR 1420 2T para o Booster Morro da Cruz, portanto além das especificações técnicas descritas deverá respeitar as dimensões indicadas abaixo. **** VER ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL ****

31.261.184/0001-77	EDINEIDE DE F. VASQUES BRITO COMERCIO E SERVICOS	Sim	Sim	2	R\$ 4.000,0000	R\$ 8.000,0000	22/05/2020 12:08:09
<p>Marca: EBARA/THEBE Fabricante: EBARA/THEBE Modelo / Versão: BOMBA P-11/4 BR 2,0CV Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Motobomba multestágio horizontal com rotor em bronze, eixo em aço inox AISI-420, selo mecânico Viton, diâmetro de bocal de sucção de 1" e de recalque de 1" com conexão em rosca BSP, rendimento superior a 30% em toda a faixa de trabalho, com vazão de 1,8 a 5,3 m³/h (Vazão em m³/h válida para sucção de 0 m.c.a.) no intervalo pressão de 40 a 70 m.c.a. capacidade de sucção até 8 m.c.a abaixo do nível da bomba. Equipado com motor de 2 polos, 60hz, trifásico na tensão de 220/380V, potência máxima do motor de 2CV – IP21 ou superior.</p>							
29.513.460/0001-03	BH20 BOMBAS E SERVICOS COM. E REPRESENTACOES LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 4.260,0000	R\$ 8.520,0000	21/05/2020 21:31:29
<p>Marca: SCHNEIDER Fabricante: FRANKLIN Modelo / Versão: ME-BR 1420 2,0CV 220/380V TRIFASICO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto motor bomba, conjunto moto - bomba. Motobomba multestágio horizontal com rotor em bronze, eixo em aço inox AISI-420, selo mecânico Viton, diâmetro de bocal de sucção de 1 e de recalque de 1 com conexão em rosca BSP, rendimento superior a 30% em toda a faixa de trabalho, com vazão de 1,8 a 5,3 m³/h (Vazão em m³/h válida para sucção de 0 m.c.a.) no intervalo pressão de 40 a 70 m.c.a. capacidade de sucção até 8 m.c.a abaixo do nível da bomba. Equipado com motor de 2 polos, 60hz, trifásico na tensão de 220/380V, potência máxima do motor de 2CV IP21 ou superior. Para substituição das bombas modelo ME-BR 1420 2T para o Booster Morro da Cruz, portanto além das especificações técnicas descritas deverá respeitar as dimensões indicadas abaixo. **** VER ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL ****</p>							
01.044.210/0001-44	AMCANAA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 4.500,0000	R\$ 9.000,0000	21/05/2020 08:51:05
<p>Marca: SCHNEIDER Fabricante: SCHNEIDER Modelo / Versão: ME-BR 1420. Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cj Moto Bomba Centrifuga Multi Estágio Potencia: 2,0 CV – 3500RPM – IP 21 - 2 polos; Voltagem: 220/380 volts-trif-. 60Hz; Vazão máxima: 5,3m³/h a 40 Mca; Vazão mínima: 1,8m³/h a 70 Mca ; Sucção: 1" BSP; Recalque: 1" BSP Nº de estágios: 4; Material do rotor: Bronze.</p>							
11.175.931/0001-47	G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 5.000,0000	R\$ 10.000,0000	22/05/2020 10:07:31
<p>Marca: SCHNEIDER Fabricante: SCHNEIDER Modelo / Versão: ME-BR 1420 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto motor bomba, conjunto moto - bomba. Motobomba multestágio horizontal com rotor em bronze, eixo em aço inox AISI-420, selo mecânico Viton, diâmetro de bocal de sucção de 1 e de recalque de 1 com conexão em rosca BSP, rendimento superior a 30% em toda a faixa de trabalho, com vazão de 1,8 a 5,3 m³/h (Vazão em m³/h válida para sucção de 0 m.c.a.) no intervalo pressão de 40 a 70 m.c.a. capacidade de sucção até 8 m.c.a abaixo do nível da bomba. Equipado com motor de 2 polos, 60hz, trifásico na tensão de 220/380V, potência máxima do motor de 2CV IP21 ou superior. Para substituição das bombas modelo ME-BR 1420 2T para o Booster Morro da Cruz, portanto além das especificações técnicas descritas deverá respeitar as dimensões indicadas abaixo. **** VER ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL ****</p>							
34.822.903/0001-70	HD3 COMERCIAL TECNICA EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 5.221,4400	R\$ 10.442,8800	21/05/2020 15:28:45
<p>Marca: SCHNEIDER Fabricante: SCHNEIDER Modelo / Versão: ME-BR 1420 2CV Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Motobomba multestágio horizontal com rotor em bronze, eixo em aço inox AISI-420, selo mecânico Viton, diâmetro de bocal de sucção de 1" e de recalque de 1" com conexão em rosca BSP, rendimento superior a 30% em toda a faixa de trabalho, com vazão de 1,8 a 5,3 m³/h (Vazão em m³/h válida para sucção de 0 m.c.a.) no intervalo pressão de 40 a 70 m.c.a. capacidade de sucção até 8 m.c.a abaixo do nível da bomba. Equipado com motor de 2 polos, 60hz, trifásico na tensão de 220/380V, potência máxima do motor de 2CV – IP21 ou superior.</p>							
23.075.030/0001-62	MENDELI REPRESENTACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME	Sim	Sim	2	R\$ 6.000,0000	R\$ 12.000,0000	20/05/2020 16:14:34

Marca: FAMAC**Fabricante:** FAMAC**Modelo / Versão:** FEI 2,0

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Motobomba multistágio horizontal com rotor em bronze, eixo em aço inox AISI-420, selo mecânico Viton, diâmetro de bocal de sucção de 1" e de recalque de 1" com conexão em rosca BSP, rendimento superior a 30% em toda a faixa de trabalho, com vazão de 1,8 a 5,3 m³/h (Vazão em m³/h válida para sucção de 0 m.c.a.) no intervalo pressão de 40 a 70 m.c.a. capacidade de sucção até 8 m.c.a abaixo do nível da bomba. Equipado com motor de 2 polos, 60hz, trifásico na tensão de 220/380V, potência máxima do motor de 2CV – IP21 ou superior. Para substituição das bombas modelo ME-BR 1420 2T para o Booster Morro da Cruz, portanto além das especificações técnicas descritas deverá respeitar as dimensões indicadas abaixo A = 648mm; G = 247mm; J = 89mm; M = 180mm.

11.274.331/0001-36	FERNANDES MANA MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 6.658,3600	R\$ 13.316,7200	21/05/2020 17:49:27
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	-----------------	------------------------

Marca: Schneider ME-BR 1420**Fabricante:** Schneider ME-BR 1420 2 T 60 2/3**Modelo / Versão:** Schneider ME-BR 1420 2 T 60 2/3

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Motobomba multistágio horizontal com rotor em bronze, eixo em aço inox AISI-420, selo mecânico Viton, diâmetro de bocal de sucção de 1" e de recalque de 1" com conexão em rosca BSP, rendimento superior a 30% em toda a faixa de trabalho, com vazão de 1,8 a 5,3 m³/h (Vazão em m³/h válida para sucção de 0 m.c.a.) no intervalo pressão de 40 a 70 m.c.a. capacidade de sucção até 8 m.c.a abaixo do nível da bomba. Equipado com motor de 2 polos, 60hz, trifásico na tensão de 220/380V, potência máxima do motor de 2CV – IP21 ou superior. Para substituição das bombas modelo ME-BR 1420 2T para o Booster Morro da Cruz A = 648mm; G = 247mm; J = 89mm; M = 180mm. "

11.240.105/0001-34	I9 DO BRASIL MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 7.000,0000	R\$ 14.000,0000	22/05/2020 09:34:23
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	-----------------	------------------------

Marca: SCHNEIDER**Fabricante:** SCHNEIDER**Modelo / Versão:** ME BR 1420 2T

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Motobomba multistágio horizontal com rotor em bronze, eixo em aço inox AISI-420, selo mecânico Viton, diâmetro de bocal de sucção de 1" e de recalque de 1" com conexão em rosca BSP, rendimento superior a 30% em toda a faixa de trabalho, com vazão de 1,8 a 5,3 m³/h (Vazão em m³/h válida para sucção de 0 m.c.a.) no intervalo pressão de 40 a 70 m.c.a. capacidade de sucção até 8 m.c.a abaixo do nível da bomba. Equipado com motor de 2 polos, 60hz, trifásico na tensão de 220/380V, potência máxima do motor de 2CV – IP21 ou superior

20.795.155/0001-79	INFANTARIA COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 10.000,0000	R\$ 20.000,0000	22/05/2020 10:13:46
--------------------	-----------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: Schneider**Fabricante:** Schneider**Modelo / Versão:** ME-BR 1420 2 T 60 2/3

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Motobomba multistágio horizontal com rotor em bronze, eixo em aço inox AISI-420, selo mecânico Viton, diâmetro de bocal de sucção de 1 e de recalque de 1 com conexão em rosca BSP, rendimento superior a 30% em toda a faixa de trabalho, com vazão de 1,8 a 5,3 m³/h (Vazão em m³/h válida para sucção de 0 m.c.a.) no intervalo pressão de 40 a 70 m.c.a. capacidade de sucção até 8 m.c.a abaixo do nível da bomba. Equipado com motor de 2 polos, 60hz, trifásico na tensão de 220/380V, potência máxima do motor de 2CV IP21 ou superior. Para substituição das bombas modelo ME-BR 1420 2T para o Booster Morro da Cruz, portanto além das especificações técnicas descritas deverá respeitar as dimensões indicadas abaixo A = 648mm; G = 247mm; J = 89mm; M = 180mm.

30.037.851/0001-70	SQUADRA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 15.000,0000	R\$ 30.000,0000	21/05/2020 17:56:09
--------------------	--	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: SCHNEIDER**Fabricante:** SCHNEIDER**Modelo / Versão:** ME BR 1420

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MARCA: SCHNEIDER MODELO: MEBR1420 DESCRIÇÃO: Motobomba multistágio horizontal com rotor em bronze, eixo em aço inox AISI-420, selo mecânico Viton, diâmetro de bocal de sucção de 1" e de recalque de 1" com conexão em rosca BSP, rendimento superior a 30% em toda a faixa de trabalho, com vazão de 1,8 a 5,3 m³/h (Vazão em m³/h válida para sucção de 0 m.c.a.) no intervalo pressão de 40 a 70 m.c.a. capacidade de sucção até 8 m.c.a abaixo do nível da bomba. Equipado com motor de 2 polos, 60hz, trifásico na tensão de 220/380V, potência máxima do motor de 2CV – IP21

29.087.136/0001-62	JESSICA STRACK SALES PEPLOV	Sim	Sim	2	R\$ 15.500,0000	R\$ 31.000,0000	22/05/2020 00:37:30
--------------------	-----------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: Schneider/ Famac**Fabricante:** Schneider/ Famac**Modelo / Versão:** CONJUNTO MOTOR BOMBA TRIF 220/380V 2CV IP21

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto motor bomba, conjunto moto - bomba. Motobomba multiestágio horizontal com rotor em bronze, eixo em aço inox AISI-420, selo mecânico Viton, diâmetro de bocal de sucção de 1 e de recalque de 1 com conexão em rosca BSP, rendimento superior a 30% em toda a faixa de trabalho, com vazão de 1,8 a 5,3 m³/h (Vazão em m³/h válida para sucção de 0 m.c.a.) no intervalo pressão de 40 a 70 m.c.a. capacidade de sucção até 8 m.c.a abaixo do nível da bomba. Equipado com motor de 2 polos, 60hz, trifásico na tensão de 220/380V, potência máxima do motor de 2CV IP21 ou superior. Para substituição das bombas modelo ME-BR 1420 2T para o Booster Morro da Cruz.

24.845.457/0001-65	ITACA EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 25.000,0000	R\$ 50.000,0000	22/05/2020 12:01:47
--------------------	--------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: Schneider

Fabricante: Schneider

Modelo / Versão: ME-BR 1420

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Motobomba multiestágio horizontal com rotor em bronze, eixo em aço inox AISI-420, selo mecânico Viton, diâmetro de bocal de sucção de 1 1D e de recalque de 1 1D com conexão em rosca BSP, rendimento superior a 30% em toda a faixa de trabalho, com vazão de 1,8 a 5,3 m³/h (Vazão em m³/h válida para sucção de 0 m.c.a.) no intervalo pressão de 40 a 70 m.c.a. capacidade de sucção até 8 m.c.a abaixo do nível da bomba. Equipado com motor de 2 polos, 60hz, trifásico na tensão de 220/380V, potência máxima do motor de 2CV 13 IP21 ou superior. Para substituição das bombas modelo ME-BR 1420 2T para o Booster Morro da Cruz, portanto além das especificações técnicas descritas deverá respeitar as dimensões indicadas abaixo

29.590.960/0001-30	CAPY REPRESENTACOES E COMERCIO EM GERAL LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 100.000,0000	R\$ 200.000,0000	22/05/2020 13:23:53
--------------------	--	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

Marca: ZEUS DO BRASIL

Fabricante: ZEUS DO BRASIL

Modelo / Versão: Motobomba multiestágio horizontal rotor em bronze

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Motobomba multiestágio horizontal com rotor em bronze, eixo em aço inox AISI-420, selo mecânico Viton, diâmetro de bocal de sucção de 1" e de recalque de 1" com conexão em rosca BSP, rendimento superior a 30% em toda a faixa de trabalho, com vazão de 1,8 a 5,3 m³/h (Vazão em m³/h válida para sucção de 0 m.c.a.) no intervalo pressão de 40 a 70 m.c.a. capacidade de sucção até 8 m.c.a abaixo do nível da bomba. Equipado com motor de 2 polos, 60hz, trifásico na tensão de 220/380V, potência máxima do motor de 2CV - IP21 ou superior. Para substituição das bombas modelo ME-BR 1420 2T para o Booster Morro da Cruz, portanto além das especificações técnicas descritas deverá respeitar as dimensões indicadas abaixo

19.939.011/0001-60	AWB LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 10.000.000,0000	R\$ 20.000.000,0000	21/05/2020 18:28:42
--------------------	------------------------------------	-----	-----	---	---------------------	---------------------	------------------------

Marca: Schneider

Fabricante: Schneider

Modelo / Versão: CONJUNTO MOTOR BOMBA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Motobomba multiestágio horizontal com rotor em bronze, eixo em aço inox AISI-420, selo mecânico Viton, diâmetro de bocal de sucção de 1" e de recalque de 1" com conexão em rosca BSP, rendimento superior a 30% em toda a faixa de trabalho, com vazão de 1,8 a 5,3 m³/h (Vazão em m³/h válida para sucção de 0 m.c.a.) no intervalo pressão de 40 a 70 m.c.a. capacidade de sucção até 8 m.c.a abaixo do nível da bomba. Equipado com motor de 2 polos, 60hz, trifásico na tensão de 220/380V, potência máxima do motor de 2CV - IP21 ou superior. Para substituição das bombas modelo ME-BR 1420 2T para o Booster Morro da Cruz, portanto além das especificações técnicas descritas deverá respeitar as dimensões indicadas abaixo

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 20.000.000,0000	19.939.011/0001-60	22/05/2020 13:30:20:113
R\$ 200.000,0000	29.590.960/0001-30	22/05/2020 13:30:20:113
R\$ 50.000,0000	24.845.457/0001-65	22/05/2020 13:30:20:113
R\$ 31.000,0000	29.087.136/0001-62	22/05/2020 13:30:20:113
R\$ 30.000,0000	30.037.851/0001-70	22/05/2020 13:30:20:113
R\$ 20.000,0000	20.795.155/0001-79	22/05/2020 13:30:20:113
R\$ 14.000,0000	11.240.105/0001-34	22/05/2020 13:30:20:113
R\$ 13.316,7200	11.274.331/0001-36	22/05/2020 13:30:20:113
R\$ 12.000,0000	23.075.030/0001-62	22/05/2020 13:30:20:113
R\$ 10.442,8800	34.822.903/0001-70	22/05/2020 13:30:20:113
R\$ 10.000,0000	11.175.931/0001-47	22/05/2020 13:30:20:113

R\$ 9.000,0000	01.044.210/0001-44	22/05/2020 13:30:20:113
R\$ 8.520,0000	29.513.460/0001-03	22/05/2020 13:30:20:113
R\$ 8.000,0000	31.261.184/0001-77	22/05/2020 13:30:20:113
R\$ 7.008,0000	06.109.833/0001-71	22/05/2020 13:30:20:113
R\$ 7.000,0000	21.004.858/0001-02	22/05/2020 13:30:20:113
R\$ 5.800,0000	15.179.700/0001-62	22/05/2020 13:30:20:113
R\$ 5.500,0000	19.091.655/0001-40	22/05/2020 13:30:20:113
R\$ 5.400,0000	08.325.368/0001-31	22/05/2020 13:30:20:113
R\$ 5.156,0000	26.435.078/0001-22	22/05/2020 13:30:20:113
R\$ 5.100,0000	24.120.157/0001-19	22/05/2020 13:30:20:113
R\$ 4.978,4400	23.481.297/0001-50	22/05/2020 13:30:20:113
R\$ 4.960,0000	22.932.456/0001-22	22/05/2020 13:30:20:113
R\$ 4.400,0000	08.402.260/0001-03	22/05/2020 13:30:20:113
R\$ 8.000,0000	29.513.460/0001-03	22/05/2020 13:48:39:707
R\$ 4.399,0000	01.044.210/0001-44	22/05/2020 13:48:51:440
R\$ 7.500,0000	29.513.460/0001-03	22/05/2020 13:48:53:533
R\$ 7.000,0000	29.513.460/0001-03	22/05/2020 13:48:59:750
R\$ 6.500,0000	29.513.460/0001-03	22/05/2020 13:49:05:597
R\$ 5.500,0000	29.513.460/0001-03	22/05/2020 13:49:13:840
R\$ 7.800,0000	34.822.903/0001-70	22/05/2020 13:49:59:887
R\$ 4.390,0000	06.109.833/0001-71	22/05/2020 13:50:12:543
R\$ 4.389,0000	01.044.210/0001-44	22/05/2020 13:50:24:360
R\$ 4.975,0000	30.037.851/0001-70	22/05/2020 13:51:04:643
R\$ 4.955,0000	30.037.851/0001-70	22/05/2020 13:51:27:003
R\$ 4.380,0000	15.179.700/0001-62	22/05/2020 13:52:38:907
R\$ 4.790,0000	24.120.157/0001-19	22/05/2020 13:52:44:033
R\$ 4.379,5000	01.044.210/0001-44	22/05/2020 13:52:50:120
R\$ 6.000,0000	23.075.030/0001-62	22/05/2020 13:54:03:113
R\$ 4.300,0000	15.179.700/0001-62	22/05/2020 13:54:24:750
R\$ 4.360,0000	26.435.078/0001-22	22/05/2020 13:55:04:550
R\$ 4.299,5000	01.044.210/0001-44	22/05/2020 13:55:21:633
R\$ 4.290,0000	06.109.833/0001-71	22/05/2020 13:55:41:957
R\$ 4.289,9900	24.845.457/0001-65	22/05/2020 13:55:52:803
R\$ 5.800,0000	31.261.184/0001-77	22/05/2020 13:55:56:030
R\$ 4.288,0000	01.044.210/0001-44	22/05/2020 13:56:01:047
R\$ 4.287,9900	24.845.457/0001-65	22/05/2020 13:56:05:050
R\$ 4.000,0000	15.179.700/0001-62	22/05/2020 13:56:16:020
R\$ 3.999,9900	24.845.457/0001-65	22/05/2020 13:56:17:217
R\$ 4.884,2100	11.240.105/0001-34	22/05/2020 13:56:20:800
R\$ 4.260,0000	29.513.460/0001-03	22/05/2020 13:56:25:823

	R\$ 3.900,0000	15.179.700/0001-62	22/05/2020 13:56:34:193
	R\$ 3.899,9900	24.845.457/0001-65	22/05/2020 13:56:41:170
	R\$ 4.700,0000	34.822.903/0001-70	22/05/2020 13:56:51:623
	R\$ 3.800,0000	15.179.700/0001-62	22/05/2020 13:56:57:773
	R\$ 3.799,0000	01.044.210/0001-44	22/05/2020 13:57:04:063
	R\$ 3.976,0000	23.481.297/0001-50	22/05/2020 13:57:07:843
	R\$ 3.700,0000	22.932.456/0001-22	22/05/2020 13:57:23:760
	R\$ 5.115,0000	11.274.331/0001-36	22/05/2020 13:57:25:163
	R\$ 3.980,0000	06.109.833/0001-71	22/05/2020 13:57:41:753
	R\$ 3.695,0000	01.044.210/0001-44	22/05/2020 13:57:57:437
	R\$ 3.600,0000	15.179.700/0001-62	22/05/2020 13:58:01:837
	R\$ 3.599,0000	01.044.210/0001-44	22/05/2020 13:58:21:317
	R\$ 3.590,0000	15.179.700/0001-62	22/05/2020 13:58:38:423
	R\$ 3.588,0000	01.044.210/0001-44	22/05/2020 13:58:45:203
	R\$ 3.978,0000	21.004.858/0001-02	22/05/2020 13:59:48:710
	R\$ 3.580,0000	06.109.833/0001-71	22/05/2020 14:00:07:270
	R\$ 3.579,0000	01.044.210/0001-44	22/05/2020 14:00:25:093
	R\$ 4.399,9999	19.939.011/0001-60	22/05/2020 14:01:27:083
	R\$ 4.300,0000	34.822.903/0001-70	22/05/2020 14:01:43:030
	R\$ 3.575,0000	08.325.368/0001-31	22/05/2020 14:02:20:523
	R\$ 3.881,9800	24.845.457/0001-65	22/05/2020 14:02:24:120
	R\$ 3.574,0000	01.044.210/0001-44	22/05/2020 14:02:31:873
	R\$ 3.560,0000	06.109.833/0001-71	22/05/2020 14:03:06:973
	R\$ 3.545,0000	01.044.210/0001-44	22/05/2020 14:03:38:300
	R\$ 4.259,8900	11.175.931/0001-47	22/05/2020 14:05:12:750
	R\$ 4.200,0000	34.822.903/0001-70	22/05/2020 14:05:25:963
*	R\$ 353,5000	06.109.833/0001-71	22/05/2020 14:05:46:960
	R\$ 3.540,0000	01.044.210/0001-44	22/05/2020 14:06:10:353
*	R\$ 42,4800	19.091.655/0001-40	22/05/2020 14:07:20:253
	R\$ 3.530,0000	06.109.833/0001-71	22/05/2020 14:07:24:510
	R\$ 3.520,0000	01.044.210/0001-44	22/05/2020 14:07:56:263
	R\$ 4.199,8700	11.175.931/0001-47	22/05/2020 14:09:30:600
	R\$ 3.504,0000	06.109.833/0001-71	22/05/2020 14:10:12:570
	R\$ 3.495,0000	01.044.210/0001-44	22/05/2020 14:10:53:513

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	22/05/2020 13:47:58	Item Aberto.

Exclusão de lance	22/05/2020 14:06:24	Exclusão do lance no valor de R\$ 353,5000.
Exclusão de lance	22/05/2020 14:08:26	Exclusão do lance no valor de R\$ 42,4800.
Encerrado	22/05/2020 14:12:53	Item encerrado.
Aceite	22/05/2020 15:17:43	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AMCANAA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 01.044.210/0001-44, pelo melhor lance de R\$ 3.495,0000.
Habilitado	22/05/2020 15:32:14	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AMCANAA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - CNPJ/CPF: 01.044.210/0001-44

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 3 - CONJUNTO MOTOR BOMBA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
23.481.297/0001-50	SISTEMINAS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 2.828,5500	R\$ 5.657,1000	22/05/2020 13:28:34
<p>Marca: SCHNEIDER Fabricante: SCHNEIDER Modelo / Versão: ME-BR 2230 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Motobomba multestágio horizontal com rotor em bronze, eixo em aço inox AISI-420, selo mecânico Viton, diâmetro de bocal de sucção de 1 1/2" e de recalque de 1 1/2" com conexão em rosca BSP, rendimento superior a 40% em toda a faixa de trabalho, com vazão de 6,6 a 14,7 m³/h (Vazão em m³/h válida para sucção de 0 m.c.a.) no intervalo pressão de 25 a 60 m.c.a. capacidade de sucção até 8 m.c.a abaixo do nível da bomba. Equipado com motor de 2 polos, 60hz, trifásico na tensão de 220/380V, potência máxima do motor de 4CV – IP55 ou superior.</p>							
24.120.157/0001-19	INFOPLAN TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 3.400,0000	R\$ 6.800,0000	22/05/2020 12:16:22
<p>Marca: SCHNEIDER Fabricante: SCHNEIDER Modelo / Versão: ME-BR 2240 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Motobomba multestágio horizontal com rotor em bronze, eixo em aço inox AISI-420, selo mecânico Viton, diâmetro de bocal de sucção de 1 1/2" e de recalque de 1 1/2" com conexão em rosca BSP, rendimento superior a 40% em toda a faixa de trabalho, com vazão de 6,6 a 14,7 m³/h (Vazão em m³/h válida para sucção de 0 m.c.a.) no intervalo pressão de 25 a 60 m.c.a. capacidade de sucção até 8 m.c.a abaixo do nível da bomba. Equipado com motor de 2 polos, 60hz, trifásico na tensão de 220/380V, potência máxima do motor de 4CV – IP55</p>							
15.179.700/0001-62	CENTRAO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 3.500,0000	R\$ 7.000,0000	20/05/2020 10:34:38
<p>Marca: SCHNEIDER Fabricante: SCHNEIDER Modelo / Versão: MEBR 2240 4CV TRI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto motor bomba, conjunto moto - bomba. Motobomba multestágio horizontal com rotor em bronze, eixo em aço inox AISI-420, selo mecânico Viton, diâmetro de bocal de sucção de 1 1/2" e de recalque de 1 1/2" com conexão em rosca BSP, rendimento superior a 40% em toda a faixa de trabalho, com vazão de 6,6 a 14,7 m³/h (Vazão em m³/h válida para sucção de 0 m.c.a.) no intervalo pressão de 25 a 60 m.c.a. capacidade de sucção até 8 m.c.a abaixo do nível da bomba. Equipado com motor de 2 polos, 60hz, trifásico na tensão de 220/380V, potência máxima do motor de 4CV IP55 ou superior. Para substituição das bombas modelo ME-BR 2240 para os Booster s Itaipava 01 e Nossa Senhora das Graças, portanto além das especificações técnicas descritas deverá respeitar as dimensões indicadas abaixo. **** VER ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL ****</p>							
08.402.260/0001-03	VIVIANE CRESTAN DE OLIVEIRA	Sim	Sim	2	R\$ 3.500,0000	R\$ 7.000,0000	21/05/2020 23:29:13

Marca: SCHNEIDER Fabricante: SCHNEIDER Modelo / Versão: ME-BR 2240 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto motor bomba, conjunto moto - bomba. Motobomba multestágio horizontal com rotor em bronze, eixo em aço inox AISI-420, selo mecânico Viton, diâmetro de bocal de sucção de 1 1/2' e de recalque de 1 1/2' com conexão em rosca BSP, rendimento superior a 40% em toda a faixa de trabalho, com vazão de 6,6 a 14,7 m³/h (Vazão em m³/h válida para sucção de 0 m.c.a.) no intervalo pressão de 25 a 60 m.c.a. capacidade de sucção até 8 m.c.a abaixo do nível da bomba. Equipado com motor de 2 polos, 60hz, trifásico na tensão de 220/380V, potência máxima do motor de 4CV IP55 ou superior							
08.325.368/0001-31	CELTRVIC COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	Sim	Sim	2	R\$ 3.500,0000	R\$ 7.000,0000	22/05/2020 11:04:50
Marca: SCHNEIDER Fabricante: SCHNEIDER Modelo / Versão: SCHNEIDER Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Motobomba multestágio horizontal com rotor em bronze, eixo em aço inox AISI-420, selo mecânico Viton, diâmetro de bocal de sucção de 1 1/2" e de recalque de 1 1/2" com conexão em rosca BSP, rendimento superior a 40% em toda a faixa de trabalho, com vazão de 6,6 a 14,7 m³/h (Vazão em m³/h válida para sucção de 0 m.c.a.) no intervalo pressão de 25 a 60 m.c.a. capacidade de sucção até 8 m.c.a abaixo do nível da bomba. Equipado com motor de 2 polos, 60hz, trifásico na tensão de 220/380V, potência máxima do motor de 4CV - IP55 ou superior. Para substituição das bombas modelo ME-BR 2240 para os Booster's							
22.932.456/0001-22	PROTEC COMERCIO E AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 4.100,0000	R\$ 8.200,0000	21/05/2020 17:36:58
Marca: Schneider Fabricante: Schneider Modelo / Versão: ME-BR 2240 4 T 60 4V Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cfme Edita							
26.435.078/0001-22	3ABOMBAS COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 4.218,0000	R\$ 8.436,0000	21/05/2020 17:00:21
Marca: SCHNEIDER Fabricante: SCHNEIDER Modelo / Versão: ME-BR 2240 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Motobomba multestágio horizontal. Conforme descrição do ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA do Edital.							
19.091.655/0001-40	GLOBAL BOMBAS HIDRAULICA E ELETRICA LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 4.590,0000	R\$ 9.180,0000	22/05/2020 10:53:57
Marca: SCHNEIDER. Fabricante: SCHNEIDER. Modelo / Versão: CONJUNTO MOTOR BOMBA. Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto motor bomba, conjunto moto - bomba. Motobomba multestágio horizontal com rotor em bronze, eixo em aço inox AISI-420, selo mecânico Viton, diâmetro de bocal de sucção de 1 1/2' e de recalque de 1 1/2' com conexão em rosca BSP, rendimento superior a 40% em toda a faixa de trabalho, com vazão de 6,6 a 14,7 m³/h (Vazão em m³/h válida para sucção de 0 m.c.a.) no intervalo pressão de 25 a 60 m.c.a. capacidade de sucção até 8 m.c.a abaixo do nível da bomba. Equipado com motor de 2 polos, 60hz, trifásico na tensão de 220/380V, potência máxima do motor de 4CV IP55							
21.004.858/0001-02	GILBERTO BRAUN	Sim	Sim	2	R\$ 5.000,0000	R\$ 10.000,0000	21/05/2020 14:14:13
Marca: SCHNEIDER Fabricante: SCHNEIDER Modelo / Versão: ME-2240 BR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto motor bomba, conjunto moto - bomba. Motobomba multestágio horizontal com rotor em bronze, eixo em aço inox AISI-420, selo mecânico Viton, diâmetro de bocal de sucção de 1 1/2' e de recalque de 1 1/2' com conexão em rosca BSP, rendimento superior a 40% em toda a faixa de trabalho, com vazão de 6,6 a 14,7 m³/h (Vazão em m³/h válida para sucção de 0 m.c.a.) no intervalo pressão de 25 a 60 m.c.a. capacidade de sucção até 8 m.c.a abaixo do nível da bomba. Equipado com motor de 2 polos, 60hz, trifásico na tensão de 220/380V, potência máxima do motor de 4CV IP55 ou superior. Para substituição das bombas modelo ME-BR 2240 para os Booster s Itaipava 01 e Nossa Senhora das Graças, portanto além das especificações técnicas descritas deverá respeitar as dimensões indicadas abaixo. **** VER ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL ****							
23.075.030/0001-62	MENDELI REPRESENTACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME	Sim	Sim	2	R\$ 6.000,0000	R\$ 12.000,0000	20/05/2020 16:14:34

Marca: KSB

	Fabricante: KSB Modelo / Versão: MA402 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Motobomba multistágio horizontal com rotor em bronze, eixo em aço inox AISI-420, selo mecânico Viton, diâmetro de bocal de sucção de 1 1/2" e de recalque de 1 1/2" com conexão em rosca BSP, rendimento superior a 40% em toda a faixa de trabalho, com vazão de 6,6 a 14,7 m³/h (Vazão em m³/h válida para sucção de 0 m.c.a.) no intervalo pressão de 25 a 60 m.c.a. capacidade de sucção até 8 m.c.a abaixo do nível da bomba. Equipado com motor de 2 polos, 60hz, trifásico na tensão de 220/380V, potência máxima do motor de 4CV – IP55 ou superior. Para substituição das bombas modelo ME-BR 2240 para os Booster's Itaipava 01 e Nossa Senhora das Graças, portanto além das especificações técnicas descritas deverá respeitar as dimensões indicadas abaixo A=505mm; G=128mm; J=112mm; L=157mm M = 268mm.							
31.261.184/0001-77	EDINEIDE DE F. VASQUES BRITO COMERCIO E SERVICOS	Sim	Sim	2	R\$ 6.000,0000	R\$ 12.000,0000	22/05/2020 12:08:09	
	Marca: EBARA/THEBE Fabricante: EBARA/THEBE Modelo / Versão: P-15/2 K BR 4,0CV Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Motobomba multistágio horizontal com rotor em bronze, eixo em aço inox AISI-420, selo mecânico Viton, diâmetro de bocal de sucção de 1 1/2" e de recalque de 1 1/2" com conexão em rosca BSP, rendimento superior a 40% em toda a faixa de trabalho, com vazão de 6,6 a 14,7 m³/h (Vazão em m³/h válida para sucção de 0 m.c.a.) no intervalo pressão de 25 a 60 m.c.a. capacidade de sucção até 8 m.c.a abaixo do nível da bomba. Equipado com motor de 2 polos, 60hz, trifásico na tensão de 220/380V, potência máxima do motor de 4CV – IP55 ou superior.							
06.109.833/0001-71	ELETRONANDO SOLUCOES EM IRRIGACAO E MOTOBOMBAS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 6.162,0000	R\$ 12.324,0000	22/05/2020 13:23:42	
	Marca: Schneider Fabricante: Schneider Modelo / Versão: MEBR 2240 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto motor bomba, conjunto moto - bomba. Motobomba multistágio horizontal com rotor em bronze, eixo em aço inox AISI-420, selo mecânico Viton, diâmetro de bocal de sucção de 1 e de recalque de 1 com conexão em rosca BSP, rendimento superior a 30% em toda a faixa de trabalho, com vazão de 1,8 a 5,3 m³/h (Vazão em m³/h válida para sucção de 0 m.c.a.) no intervalo pressão de 40 a 70 m.c.a. capacidade de sucção até 8 m.c.a abaixo do nível da bomba. Equipado com motor de 2 polos, 60hz, trifásico na tensão de 220/380V, potência máxima do motor de 2CV IP21 ou superior. Para substituição das bombas modelo ME-BR 1420 2T para o Booster Morro da Cruz, portanto além das especificações técnicas descritas deverá respeitar as dimensões indicadas abaixo. **** VER ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL ****							
01.044.210/0001-44	AMCANAA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 7.000,0000	R\$ 14.000,0000	21/05/2020 08:51:05	
	Marca: SCHNEIDER Fabricante: SCHNEIDER Modelo / Versão: ME-2240-BR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cj Moto Bomba Centrífuga Multi Estágio Potencia: 4,0 CV – 3500RPM – IP 21 - 2 polos; Voltagem: 220/380 volts-trif-60Hz; Vazão máxima: 14,6m³/h a 26 Mca; Vazão mínima: 6,6m³/h a 60 Mca ; Sucção: 1.1/2" BSP; Recalque: 1.1/2" BSP Nº de estágios: 2; Material do rotor: Bronze.							
29.513.460/0001-03	BH2O BOMBAS E SERVICOS COM. E REPRESENTACOES LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 7.080,0000	R\$ 14.160,0000	21/05/2020 21:31:29	
	Marca: SCHNEIDER Fabricante: FRANKLIN Modelo / Versão: ME-BR 2240 4,0CV 220/380V TRIFASICO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto motor bomba, conjunto moto - bomba. Motobomba multistágio horizontal com rotor em bronze, eixo em aço inox AISI-420, selo mecânico Viton, diâmetro de bocal de sucção de 1 1/2" e de recalque de 1 1/2" com conexão em rosca BSP, rendimento superior a 40% em toda a faixa de trabalho, com vazão de 6,6 a 14,7 m³/h (Vazão em m³/h válida para sucção de 0 m.c.a.) no intervalo pressão de 25 a 60 m.c.a. capacidade de sucção até 8 m.c.a abaixo do nível da bomba. Equipado com motor de 2 polos, 60hz, trifásico na tensão de 220/380V, potência máxima do motor de 4CV IP55 ou superior. Para substituição das bombas modelo ME-BR 2240 para os Booster s Itaipava 01 e Nossa Senhora das Graças, portanto além das especificações técnicas descritas deverá respeitar as dimensões indicadas abaixo. **** VER ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL ****							
11.175.931/0001-47	G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 8.000,0000	R\$ 16.000,0000	22/05/2020 10:07:31	
	Marca: SCHNEIDER Fabricante: SCHNEIDER Modelo / Versão: ME-BR 2240 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto motor bomba, conjunto moto - bomba. Motobomba multistágio horizontal com rotor em bronze, eixo em aço							

inox AISI-420, selo mecânico Viton, diâmetro de bocal de sucção de 1 1/2' e de recalque de 1 1/2' com conexão em rosca BSP, rendimento superior a 40% em toda a faixa de trabalho, com vazão de 6,6 a 14,7 m³/h (Vazão em m³/h válida para sucção de 0 m.c.a.) no intervalo pressão de 25 a 60 m.c.a. capacidade de sucção até 8 m.c.a abaixo do nível da bomba. Equipado com motor de 2 polos, 60hz, trifásico na tensão de 220/380V, potência máxima do motor de 4CV IP55 ou superior. Para substituição das bombas modelo ME-BR 2240 para os Booster s Itaipava 01 e Nossa Senhora das Graças, portanto além das especificações técnicas descritas deverá respeitar as dimensões indicadas abaixo. **** VER ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL ****

34.822.903/0001-70	HD3 COMERCIAL TECNICA EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 8.676,6800	R\$ 17.353,3600	21/05/2020 15:28:45
--------------------	------------------------------	-----	-----	---	----------------	-----------------	------------------------

Marca: SCHNEIDER

Fabricante: SCHNEIDER

Modelo / Versão: ME-BR 2240 4CV

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Motobomba multestágio horizontal com rotor em bronze, eixo em aço inox AISI-420, selo mecânico Viton, diâmetro de bocal de sucção de 1 1/2" e de recalque de 1 1/2" com conexão em rosca BSP, rendimento superior a 40% em toda a faixa de trabalho, com vazão de 6,6 a 14,7 m³/h (Vazão em m³/h válida para sucção de 0 m.c.a.) no intervalo pressão de 25 a 60 m.c.a. capacidade de sucção até 8 m.c.a abaixo do nível da bomba. Equipado com motor de 2 polos, 60hz, trifásico na tensão de 220/380V, potência máxima do motor de 4CV – IP55 ou superior.

20.795.155/0001-79	INFANTARIA COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 10.000,0000	R\$ 20.000,0000	22/05/2020 10:13:46
--------------------	-----------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: Schneider

Fabricante: Schneider

Modelo / Versão: ME-BR 2240 4 T 60 4V

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Motobomba multestágio horizontal com rotor em bronze, eixo em aço inox AISI-420, selo mecânico Viton, diâmetro de bocal de sucção de 1 1/2" e de recalque de 1 1/2" com conexão em rosca BSP, rendimento superior a 40% em toda a faixa de trabalho, com vazão de 6,6 a 14,7 m³/h (Vazão em m³/h válida para sucção de 0 m.c.a.) no intervalo pressão de 25 a 60 m.c.a. capacidade de sucção até 8 m.c.a abaixo do nível da bomba. Equipado com motor de 2 polos, 60hz, trifásico na tensão de 220/380V, potência máxima do motor de 4CV IP55 ou superior. Para substituição das bombas modelo ME-BR 2240 para os Boosters Itaipava 01 e Nossa Senhora das Graças, portanto além das especificações técnicas descritas deverá respeitar as dimensões indicadas abaixo A=505mm; G=128mm; J=112mm; L=157mm M = 268mm.

11.240.105/0001-34	I9 DO BRASIL MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 11.000,0000	R\$ 22.000,0000	22/05/2020 09:34:23
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: SCHNEIDER

Fabricante: SCHNEIDER

Modelo / Versão: ME BR 2240

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Motobomba multestágio horizontal com rotor em bronze, eixo em aço inox AISI-420, selo mecânico Viton, diâmetro de bocal de sucção de 1 1/2" e de recalque de 1 1/2" com conexão em rosca BSP, rendimento superior a 40% em toda a faixa de trabalho, com vazão de 6,6 a 14,7 m³/h (Vazão em m³/h válida para sucção de 0 m.c.a.) no intervalo pressão de 25 a 60 m.c.a. capacidade de sucção até 8 m.c.a abaixo do nível da bomba. Equipado com motor de 2 polos, 60hz, trifásico na tensão de 220/380V, potência máxima do motor de 4CV – IP55 ou superior.

11.274.331/0001-36	FERNANDES MANA MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 11.064,4600	R\$ 22.128,9200	21/05/2020 17:49:27
--------------------	--	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: Schneider ME-BR 2240

Fabricante: Schneider ME-BR 2240 4 T 60 4V

Modelo / Versão: Schneider ME-BR 2240 4 T 60 4V

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Motobomba multestágio horizontal com rotor em bronze, eixo em aço inox AISI-420, selo mecânico Viton, diâmetro de bocal de sucção de 1 1/2" e de recalque de 1 1/2" com conexão em rosca BSP, rendimento superior a 40% em toda a faixa de trabalho, com vazão de 6,6 a 14,7 m³/h (Vazão em m³/h válida para sucção de 0 m.c.a.) no intervalo pressão de 25 a 60 m.c.a. capacidade de sucção até 8 m.c.a abaixo do nível da bomba. Equipado com motor de 2 polos, 60hz, trifásico na tensão de 220/380V, potência máxima do motor de 4CV – IP55 ou superior. Para substituição das bombas modelo ME-BR 2240 para os Booster's Itaipava 01 e Nossa Senhora das Graças A=505mm; G=128mm; J=112mm; L=157mm M = 268mm. "

30.037.851/0001-70	SQUADRA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 15.000,0000	R\$ 30.000,0000	21/05/2020 17:56:09
--------------------	--	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: SCHNEIDER

Fabricante: SCHNEIDER

Modelo / Versão: ME BR 2240

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MARCA: SCHNEIDER MODELO: ME BR 2240 DESCRIÇÃO: Motobomba multestágio horizontal com rotor em bronze, eixo em aço inox AISI-420, selo mecânico Viton, diâmetro de bocal de sucção de 1 1/2" e de recalque de 1 1/2" com conexão em rosca BSP, rendimento superior a 40% em toda a faixa de trabalho, com vazão de 6,6 a 14,7 m³/h (Vazão em m³/h válida para sucção de 0 m.c.a.) no intervalo pressão de 25 a 60 m.c.a. capacidade de sucção até 8 m.c.a abaixo do nível da bomba. Equipado com motor de 2 polos, 60hz, trifásico na tensão de 220/380V, potência máxima do motor de 4CV – IP55

29.087.136/0001-62 JESSICA STRACK SALES PEPLOV	Sim	Sim	2	R\$ 15.500,0000	R\$ 31.000,0000	22/05/2020 00:37:30
--	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: Schneider/ Famac**Fabricante:** Schneider/ Famac**Modelo / Versão:** CONJUNTO MOTOR BOMBA TRIF 220/380V 4CV IP55

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto motor bomba, conjunto moto - bomba. Motobomba multiestágio horizontal com rotor em bronze, eixo em aço inox AISI-420, selo mecânico Viton, diâmetro de bocal de sucção de 1 1/2" e de recalque de 1 1/2" com conexão em rosca BSP, rendimento superior a 40% em toda a faixa de trabalho, com vazão de 6,6 a 14,7 m³/h (Vazão em m³/h válida para sucção de 0 m.c.a.) no intervalo pressão de 25 a 60 m.c.a. capacidade de sucção até 8 m.c.a abaixo do nível da bomba. Equipado com motor de 2 polos, 60hz, trifásico na tensão de 220/380V, potência máxima do motor de 4CV IP55 ou superior. Para substituição das bombas modelo ME-BR 2240 para os Booster s Itaipava 01 e Nossa Senhora das Graças.

24.845.457/0001-65 ITACA EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 25.000,0000	R\$ 50.000,0000	22/05/2020 12:01:47
---------------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: Schneider**Fabricante:** Schneider**Modelo / Versão:** ME-BR 2240

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Motobomba multiestágio horizontal com rotor em bronze, eixo em aço inox AISI-420, selo mecânico Viton, diâmetro de bocal de sucção de 1 1/2" e de recalque de 1 1/2" com conexão em rosca BSP, rendimento superior a 40% em toda a faixa de trabalho, com vazão de 6,6 a 14,7 m³/h (Vazão em m³/h válida para sucção de 0 m.c.a.) no intervalo pressão de 25 a 60 m.c.a. capacidade de sucção até 8 m.c.a abaixo do nível da bomba. Equipado com motor de 2 polos, 60hz, trifásico na tensão de 220/380V, potência máxima do motor de 4CV 13 IP55 ou superior. Para substituição das bombas modelo ME-BR 2240 para os Booster 19s Itaipava 01 e Nossa Senhora das Graças, portanto além das especificações técnicas descritas deverá respeitar as dimensões indicadas abaixo

29.590.960/0001-30 CAPY REPRESENTACOES E COMERCIO EM GERAL LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 100.000,0000	R\$ 200.000,0000	22/05/2020 13:23:53
---	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

Marca: ZEUS DO BRASIL**Fabricante:** ZEUS DO BRASIL**Modelo / Versão:** Motobomba multiestágio horizontal rotor em bronze

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Motobomba multiestágio horizontal com rotor em bronze, eixo em aço inox AISI-420, selo mecânico Viton, diâmetro de bocal de sucção de 1 1/2" e de recalque de 1 1/2" com conexão em rosca BSP, rendimento superior a 40% em toda a faixa de trabalho, com vazão de 6,6 a 14,7 m³/h (Vazão em m³/h válida para sucção de 0 m.c.a.) no intervalo pressão de 25 a 60 m.c.a. capacidade de sucção até 8 m.c.a abaixo do nível da bomba. Equipado com motor de 2 polos, 60hz, trifásico na tensão de 220/380V, potência máxima do motor de 4CV - IP55 ou superior. Para substituição das bombas modelo ME-BR 2240 para os Booster's Itaipava 01 e Nossa Senhora das Graças, portanto além das especificações técnicas descritas deverá respeitar as dimensões indicadas abaixo

19.939.011/0001-60 AWB LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 10.000.000,0000	R\$ 20.000.000,0000	21/05/2020 18:28:42
---	-----	-----	---	---------------------	---------------------	------------------------

Marca: Schneider**Fabricante:** Schneider**Modelo / Versão:** CONJUNTO MOTOR BOMBA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Motobomba multiestágio horizontal com rotor em bronze, eixo em aço inox AISI-420, selo mecânico Viton, diâmetro de bocal de sucção de 1 1/2" e de recalque de 1 1/2" com conexão em rosca BSP, rendimento superior a 40% em toda a faixa de trabalho, com vazão de 6,6 a 14,7 m³/h (Vazão em m³/h válida para sucção de 0 m.c.a.) no intervalo pressão de 25 a 60 m.c.a. capacidade de sucção até 8 m.c.a abaixo do nível da bomba. Equipado com motor de 2 polos, 60hz, trifásico na tensão de 220/380V, potência máxima do motor de 4CV - IP55 ou superior. Para substituição das bombas modelo ME-BR 2240 para os Booster's Itaipava 01 e Nossa Senhora das Graças, portanto além das especificações técnicas descritas deverá respeitar as dimensões indicadas abaixo

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 20.000.000,0000	19.939.011/0001-60	22/05/2020 13:30:20:113
R\$ 200.000,0000	29.590.960/0001-30	22/05/2020 13:30:20:113
R\$ 50.000,0000	24.845.457/0001-65	22/05/2020 13:30:20:113
R\$ 31.000,0000	29.087.136/0001-62	22/05/2020 13:30:20:113
R\$ 30.000,0000	30.037.851/0001-70	22/05/2020 13:30:20:113
R\$ 22.128,9200	11.274.331/0001-36	22/05/2020 13:30:20:113
R\$ 22.000,0000	11.240.105/0001-34	22/05/2020 13:30:20:113

R\$ 20.000,0000	20.795.155/0001-79	22/05/2020 13:30:20:113
R\$ 17.353,3600	34.822.903/0001-70	22/05/2020 13:30:20:113
R\$ 16.000,0000	11.175.931/0001-47	22/05/2020 13:30:20:113
R\$ 14.160,0000	29.513.460/0001-03	22/05/2020 13:30:20:113
R\$ 14.000,0000	01.044.210/0001-44	22/05/2020 13:30:20:113
R\$ 12.324,0000	06.109.833/0001-71	22/05/2020 13:30:20:113
R\$ 12.000,0000	31.261.184/0001-77	22/05/2020 13:30:20:113
R\$ 12.000,0000	23.075.030/0001-62	22/05/2020 13:30:20:113
R\$ 10.000,0000	21.004.858/0001-02	22/05/2020 13:30:20:113
R\$ 9.180,0000	19.091.655/0001-40	22/05/2020 13:30:20:113
R\$ 8.436,0000	26.435.078/0001-22	22/05/2020 13:30:20:113
R\$ 8.200,0000	22.932.456/0001-22	22/05/2020 13:30:20:113
R\$ 7.000,0000	08.402.260/0001-03	22/05/2020 13:30:20:113
R\$ 7.000,0000	15.179.700/0001-62	22/05/2020 13:30:20:113
R\$ 7.000,0000	08.325.368/0001-31	22/05/2020 13:30:20:113
R\$ 6.800,0000	24.120.157/0001-19	22/05/2020 13:30:20:113
R\$ 5.657,1000	23.481.297/0001-50	22/05/2020 13:30:20:113
R\$ 8.000,0000	31.261.184/0001-77	22/05/2020 13:58:32:133
R\$ 5.656,0000	01.044.210/0001-44	22/05/2020 13:58:37:353
R\$ 10.000,0000	29.513.460/0001-03	22/05/2020 13:58:42:823
R\$ 8.000,0000	29.513.460/0001-03	22/05/2020 13:58:58:473
R\$ 7.700,0000	34.822.903/0001-70	22/05/2020 13:58:59:957
R\$ 7.080,0000	29.513.460/0001-03	22/05/2020 13:59:46:620
R\$ 5.968,0000	15.179.700/0001-62	22/05/2020 13:59:46:760
* R\$ 0,5854	06.109.833/0001-71	22/05/2020 14:00:38:267
R\$ 7.600,0000	19.939.011/0001-60	22/05/2020 14:02:17:143
R\$ 6.990,0000	34.822.903/0001-70	22/05/2020 14:02:20:757
R\$ 7.245,0000	26.435.078/0001-22	22/05/2020 14:02:35:403
R\$ 10.780,4600	11.240.105/0001-34	22/05/2020 14:02:51:693
R\$ 5.650,0000	06.109.833/0001-71	22/05/2020 14:03:38:803
R\$ 8.250,0000	30.037.851/0001-70	22/05/2020 14:05:07:957
R\$ 6.450,8500	24.845.457/0001-65	22/05/2020 14:06:13:667
R\$ 5.625,0000	01.044.210/0001-44	22/05/2020 14:06:26:567
R\$ 9.123,8200	11.274.331/0001-36	22/05/2020 14:06:44:740
R\$ 6.611,8000	21.004.858/0001-02	22/05/2020 14:06:53:180
R\$ 5.624,0000	23.481.297/0001-50	22/05/2020 14:07:43:197
R\$ 5.590,0000	01.044.210/0001-44	22/05/2020 14:08:04:210
R\$ 5.589,0000	23.481.297/0001-50	22/05/2020 14:09:07:720
R\$ 5.585,0000	01.044.210/0001-44	22/05/2020 14:09:16:093

R\$ 5.600,0000	23.075.030/0001-62	22/05/2020 14:10:22:210
R\$ 5.584,0000	23.481.297/0001-50	22/05/2020 14:11:27:367
R\$ 5.580,0000	01.044.210/0001-44	22/05/2020 14:12:06:007
R\$ 5.579,0000	23.481.297/0001-50	22/05/2020 14:12:58:127
R\$ 6.500,0000	08.325.368/0001-31	22/05/2020 14:13:02:937
R\$ 5.575,0000	01.044.210/0001-44	22/05/2020 14:13:05:323
R\$ 6.980,0000	34.822.903/0001-70	22/05/2020 14:13:25:450
R\$ 6.799,8400	11.175.931/0001-47	22/05/2020 14:15:01:440
R\$ 5.500,0000	23.481.297/0001-50	22/05/2020 14:17:00:597
R\$ 5.495,0000	01.044.210/0001-44	22/05/2020 14:17:07:540

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	22/05/2020 13:58:20	Item Aberto.
Exclusão de lance	22/05/2020 14:01:46	Exclusão do lance no valor de R\$ 0,5854.
Encerrado	22/05/2020 14:19:07	Item encerrado.
Aceite	22/05/2020 15:18:09	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AMCANAA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 01.044.210/0001-44, pelo melhor lance de R\$ 5.495,0000.
Habilitado	22/05/2020 15:32:14	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AMCANAA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - CNPJ/CPF: 01.044.210/0001-44

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 4 - CONJUNTO MOTOR BOMBA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
08.325.368/0001-31	CELTROVIC COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	Sim	Sim	2	R\$ 3.800,0000	R\$ 7.600,0000	22/05/2020 11:04:50
	Marca: SCHNEIDER Fabricante: SCHNEIDER Modelo / Versão: SCHNEIDER Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Motobomba multestágio horizontal com rotor em bronze, eixo em aço inox AISI-420, selo mecânico Viton, diâmetro de bocal de sucção de 1 1/2" e de recalque de 1 1/2" com rosca BSP, rendimento superior a 40% em toda a faixa de trabalho, com vazão de 9,9 a 19,6 m³/h (Vazão em m³/h válida para sucção de 0 m.c.a.) no intervalo pressão de 35 a 60 m.c.a. capacidade de sucção até 8 m.c.a abaixo do nível da bomba. Equipado com motor de 2 polos, 60hz, trifásico na tensão de 220/380V, potência máxima do motor de 5CV - IP55 ou superior. Para substituição das bombas modelo ME-BR 2250V para o Booster						
08.402.260/0001-03	VIVIANE CRESTAN DE OLIVEIRA	Sim	Sim	2	R\$ 4.000,0000	R\$ 8.000,0000	21/05/2020 23:29:13
	Marca: SCHNEIDER						

Fabricante: SCHNEIDER**Modelo / Versão:** ME-BR 2250V**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Conjunto motor bomba, conjunto moto - bomba. Motobomba multestágio horizontal com rotor em bronze, eixo em aço inox AISI-420, selo mecânico Viton, diâmetro de bocal de sucção de 1 1/2" e de recalque de 1 1/2" com rosca BSP, rendimento superior a 40% em toda a faixa de trabalho, com vazão de 9,9 a 19,6 m³/h (Vazão em m³/h válida para sucção de 0 m.c.a.) no intervalo pressão de 35 a 60 m.c.a. capacidade de sucção até 8 m.c.a. abaixo do nível da bomba. Equipado com motor de 2 polos, 60hz, trifásico na tensão de 220/380V, potência máxima do motor de 5CV IP55 ou superior. Para substituição das bombas modelo ME-BR 2250V para o Booster da Paciência

01.044.210/0001-44	AMCANAA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 4.050,0000	R\$ 8.100,0000	21/05/2020 08:51:05
--------------------	---------------------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: SCHNEIDER**Fabricante:** SCHNEIDER**Modelo / Versão:** ME-2250V-BR.**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cj Moto Bomba Centrifuga Multi Estágio Potencia: 5,0 CV – 3500RPM – IP 55 - 2 polos; Voltagem: 220/380 volts-trif-60Hz; Vazão máxima: 19,4m³/h a 36 Mca; Vazão mínima: 9,9m³/h a 60 Mca ; Sucção: 1.1/2" BSP; Recalque: 1.1/2" BSP Nº de estágios: 2; Ø do rotor: 135mm; Material do rotor: Bronze.

23.481.297/0001-50	SISTEMINAS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 4.317,3300	R\$ 8.634,6600	22/05/2020 13:28:34
--------------------	-----------------	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: SCHNEIDER**Fabricante:** SCHNEIDER**Modelo / Versão:** ME-BR 2250**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Motobomba multestágio horizontal com rotor em bronze, eixo em aço inox AISI-420, selo mecânico Viton, diâmetro de bocal de sucção de 1 1/2" e de recalque de 1 1/2" com rosca BSP, rendimento superior a 40% em toda a faixa de trabalho, com vazão de 9,9 a 19,6 m³/h (Vazão em m³/h válida para sucção de 0 m.c.a.) no intervalo pressão de 35 a 60 m.c.a. capacidade de sucção até 8 m.c.a. abaixo do nível da bomba. Equipado com motor de 2 polos, 60hz, trifásico na tensão de 220/380V, potência máxima do motor de 5CV – IP55 ou superior.

22.932.456/0001-22	PROTEC COMERCIO E AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 4.400,0000	R\$ 8.800,0000	21/05/2020 17:36:58
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: Schneider**Fabricante:** Schneider**Modelo / Versão:** ME-BR 2250V 5 T 60 4V**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** cnfme edital

15.179.700/0001-62	CENTRAO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 4.500,0000	R\$ 9.000,0000	20/05/2020 10:34:38
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: SCHNEIDER**Fabricante:** SCHNEIDER**Modelo / Versão:** MEBR 2250V 5CV TRI**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Conjunto motor bomba, conjunto moto - bomba. Motobomba multestágio horizontal com rotor em bronze, eixo em aço inox AISI-420, selo mecânico Viton, diâmetro de bocal de sucção de 1 1/2" e de recalque de 1 1/2" com rosca BSP, rendimento superior a 40% em toda a faixa de trabalho, com vazão de 9,9 a 19,6 m³/h (Vazão em m³/h válida para sucção de 0 m.c.a.) no intervalo pressão de 35 a 60 m.c.a. capacidade de sucção até 8 m.c.a. abaixo do nível da bomba. Equipado com motor de 2 polos, 60hz, trifásico na tensão de 220/380V, potência máxima do motor de 5CV IP55 ou superior. Para substituição das bombas modelo ME-BR 2250V para o Booster da Paciência, portanto além das especificações técnicas descritas deverá respeitar as dimensões indicadas abaixo. **** VER ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL ****

26.435.078/0001-22	3ABOMBAS COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 4.504,0000	R\$ 9.008,0000	21/05/2020 17:00:21
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: SCHNEIDER**Fabricante:** SCHNEIDER**Modelo / Versão:** ME-BR 2250V**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Motobomba multestágio horizontal. Conforme descrição do ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA do Edital.

24.120.157/0001-19	INFOPLAN TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 4.702,2000	R\$ 9.404,4000	22/05/2020 12:16:22
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: SCHNEIDER**Fabricante:** SCHNEIDER**Modelo / Versão:** ME-BR 2250V

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Motobomba multestágio horizontal com rotor em bronze, eixo em aço inox AISI-420, selo mecânico Viton, diâmetro de bocal de sucção de 1 1/2" e de recalque de 1 1/2" com rosca BSP, rendimento superior a 40% em toda a faixa de trabalho, com vazão de 9,9 a 19,6 m³/h (Vazão em m³/h válida para sucção de 0 m.c.a.) no intervalo pressão de 35 a 60 m.c.a. capacidade de sucção até 8 m.c.a abaixo do nível da bomba. Equipado com motor de 2 polos, 60hz, trifásico na tensão de 220/380V, potência máxima do motor de 5CV - IP55

19.091.655/0001-40	GLOBAL BOMBAS HIDRAULICA E ELETRICA LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 4.850,0000	R\$ 9.700,0000	22/05/2020 10:53:57
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: SCHNEIDER.

Fabricante: SCHNEIDER.

Modelo / Versão: CONJUNTO MOTOR BOMBA.

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto motor bomba, conjunto moto - bomba. Motobomba multestágio horizontal com rotor em bronze, eixo em aço inox AISI-420, selo mecânico Viton, diâmetro de bocal de sucção de 1 1/2" e de recalque de 1 1/2" com rosca BSP, rendimento superior a 40% em toda a faixa de trabalho, com vazão de 9,9 a 19,6 m³/h (Vazão em m³/h válida para sucção de 0 m.c.a.) no intervalo pressão de 35 a 60 m.c.a. capacidade de sucção até 8 m.c.a abaixo do nível da bomba. Equipado com motor de 2 polos, 60hz, trifásico na tensão de 220/380V, potência máxima do motor de 5CV IP55 ou superior. Para substituição das bombas modelo ME-BR 2250V

21.004.858/0001-02	GILBERTO BRAUN	Sim	Sim	2	R\$ 5.000,0000	R\$ 10.000,0000	21/05/2020 14:14:13
--------------------	----------------	-----	-----	---	----------------	-----------------	------------------------

Marca: SCHNEIDER

Fabricante: SCHNEIDER

Modelo / Versão: ME-2250 BR

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto motor bomba, conjunto moto - bomba. Motobomba multestágio horizontal com rotor em bronze, eixo em aço inox AISI-420, selo mecânico Viton, diâmetro de bocal de sucção de 1 1/2" e de recalque de 1 1/2" com rosca BSP, rendimento superior a 40% em toda a faixa de trabalho, com vazão de 9,9 a 19,6 m³/h (Vazão em m³/h válida para sucção de 0 m.c.a.) no intervalo pressão de 35 a 60 m.c.a. capacidade de sucção até 8 m.c.a abaixo do nível da bomba. Equipado com motor de 2 polos, 60hz, trifásico na tensão de 220/380V, potência máxima do motor de 5CV IP55 ou superior. Para substituição das bombas modelo ME-BR 2250V para o Booster da Paciência, portanto além das especificações técnicas descritas deverá respeitar as dimensões indicadas abaixo.

31.261.184/0001-77	EDINEIDE DE F. VASQUES BRITO COMERCIO E SERVICOS	Sim	Sim	2	R\$ 6.000,0000	R\$ 12.000,0000	22/05/2020 12:08:09
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	-----------------	------------------------

Marca: EBARA/THEBE

Fabricante: EBARA/THEBE

Modelo / Versão: BOMBA P-15/3 FG BR 5,0 CV

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Motobomba multestágio horizontal com rotor em bronze, eixo em aço inox AISI-420, selo mecânico Viton, diâmetro de bocal de sucção de 1 1/2" e de recalque de 1 1/2" com rosca BSP, rendimento superior a 40% em toda a faixa de trabalho, com vazão de 9,9 a 19,6 m³/h (Vazão em m³/h válida para sucção de 0 m.c.a.) no intervalo pressão de 35 a 60 m.c.a. capacidade de sucção até 8 m.c.a abaixo do nível da bomba. Equipado com motor de 2 polos, 60hz, trifásico na tensão de 220/380V, potência máxima do motor de 5CV - IP55 ou superior.

29.513.460/0001-03	BH2O BOMBAS E SERVICOS COM. E REPRESENTACOES LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 7.860,0000	R\$ 15.720,0000	21/05/2020 21:31:29
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	-----------------	------------------------

Marca: SCHNEIDER

Fabricante: FRANKLIN

Modelo / Versão: ME-BR 2250 5,0CV 220/380V TRIFASICO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto motor bomba, conjunto moto - bomba. Motobomba multestágio horizontal com rotor em bronze, eixo em aço inox AISI-420, selo mecânico Viton, diâmetro de bocal de sucção de 1 1/2" e de recalque de 1 1/2" com rosca BSP, rendimento superior a 40% em toda a faixa de trabalho, com vazão de 9,9 a 19,6 m³/h (Vazão em m³/h válida para sucção de 0 m.c.a.) no intervalo pressão de 35 a 60 m.c.a. capacidade de sucção até 8 m.c.a abaixo do nível da bomba. Equipado com motor de 2 polos, 60hz, trifásico na tensão de 220/380V, potência máxima do motor de 5CV IP55 ou superior. Para substituição das bombas modelo ME-BR 2250V para o Booster da Paciência, portanto além das especificações técnicas descritas deverá respeitar as dimensões indicadas abaixo. **** VER ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL ****

11.175.931/0001-47	G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 8.500,0000	R\$ 17.000,0000	22/05/2020 10:07:31
--------------------	---------------------------------------	-----	-----	---	----------------	-----------------	------------------------

Marca: SCHNEIDER

Fabricante: SCHNEIDER

Modelo / Versão: ME-BR 2250V

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto motor bomba, conjunto moto - bomba. Motobomba multestágio horizontal com rotor em bronze, eixo em aço inox AISI-420, selo mecânico Viton, diâmetro de bocal de sucção de 1 1/2" e de recalque de 1 1/2" com rosca BSP, rendimento superior a 40% em toda a faixa de trabalho, com vazão de 9,9 a 19,6 m³/h (Vazão em m³/h válida para sucção de 0 m.c.a.) no intervalo pressão de 35 a 60 m.c.a. capacidade de sucção até 8 m.c.a

abaixo do nível da bomba. Equipado com motor de 2 polos, 60hz, trifásico na tensão de 220/380V, potência máxima do motor de 5CV IP55 ou superior. Para substituição das bombas modelo ME-BR 2250V para o Booster da Paciência, portanto além das especificações técnicas descritas deverá respeitar as dimensões indicadas abaixo. **** VER ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL ****

06.109.833/0001-71	ELETRONANDO SOLUCOES EM IRRIGACAO E MOTOBOMBAS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 8.628,0000	R\$ 17.256,0000	22/05/2020 13:23:42
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	-----------------	------------------------

Marca: Schneider

Fabricante: Schneider

Modelo / Versão: 2250V

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto motor bomba, conjunto moto - bomba. Motobomba multestágio horizontal com rotor em bronze, eixo em aço inox AISI-420, selo mecânico Viton, diâmetro de bocal de sucção de 1 1/2" e de recalque de 1 1/2" com rosca BSP, rendimento superior a 40% em toda a faixa de trabalho, com vazão de 9,9 a 19,6 m³/h (Vazão em m³/h válida para sucção de 0 m.c.a.) no intervalo pressão de 35 a 60 m.c.a. capacidade de sucção até 8 m.c.a abaixo do nível da bomba. Equipado com motor de 2 polos, 60hz, trifásico na tensão de 220/380V, potência máxima do motor de 5CV IP55 ou superior. Para substituição das bombas modelo ME-BR 2250V para o Booster da Paciência, portanto além das especificações técnicas descritas deverá respeitar as dimensões indicadas abaixo. **** VER ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL ****

34.822.903/0001-70	HD3 COMERCIAL TECNICA EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 9.640,2600	R\$ 19.280,5200	21/05/2020 15:28:45
--------------------	------------------------------	-----	-----	---	----------------	-----------------	------------------------

Marca: SCHNEIDER

Fabricante: SCHNEIDER

Modelo / Versão: ME-BR 2250 5CV

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Motobomba multestágio horizontal com rotor em bronze, eixo em aço inox AISI-420, selo mecânico Viton, diâmetro de bocal de sucção de 1 1/2" e de recalque de 1 1/2" com rosca BSP, rendimento superior a 40% em toda a faixa de trabalho, com vazão de 9,9 a 19,6 m³/h (Vazão em m³/h válida para sucção de 0 m.c.a.) no intervalo pressão de 35 a 60 m.c.a. capacidade de sucção até 8 m.c.a abaixo do nível da bomba. Equipado com motor de 2 polos, 60hz, trifásico na tensão de 220/380V, potência máxima do motor de 5CV - IP55 ou superior.

23.075.030/0001-62	MENDELI REPRESENTACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME	Sim	Sim	2	R\$ 10.000,0000	R\$ 20.000,0000	20/05/2020 16:14:34
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: FAMAC

Fabricante: FAMAC

Modelo / Versão: FMG 5,0 CV

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Motobomba multestágio horizontal com rotor em bronze, eixo em aço inox AISI-420, selo mecânico Viton, diâmetro de bocal de sucção de 1 1/2" e de recalque de 1 1/2" com rosca BSP, rendimento superior a 40% em toda a faixa de trabalho, com vazão de 9,9 a 19,6 m³/h (Vazão em m³/h válida para sucção de 0 m.c.a.) no intervalo pressão de 35 a 60 m.c.a. capacidade de sucção até 8 m.c.a abaixo do nível da bomba. Equipado com motor de 2 polos, 60hz, trifásico na tensão de 220/380V, potência máxima do motor de 5CV - IP55 ou superior. Para substituição das bombas modelo ME-BR 2250V para o Booster da Paciência, portanto além das especificações técnicas descritas deverá respeitar as dimensões indicadas abaixo A=541mm; G=128mm; J=112mm; L=167mm M = 278mm

11.240.105/0001-34	I9 DO BRASIL MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 10.000,0000	R\$ 20.000,0000	22/05/2020 09:34:23
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: SCHNEIDER

Fabricante: SCHNEIDER

Modelo / Versão: ME BR 2250V

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Motobomba multestágio horizontal com rotor em bronze, eixo em aço inox AISI-420, selo mecânico Viton, diâmetro de bocal de sucção de 1 1/2" e de recalque de 1 1/2" com rosca BSP, rendimento superior a 40% em toda a faixa de trabalho, com vazão de 9,9 a 19,6 m³/h (Vazão em m³/h válida para sucção de 0 m.c.a.) no intervalo pressão de 35 a 60 m.c.a. capacidade de sucção até 8 m.c.a abaixo do nível da bomba. Equipado com motor de 2 polos, 60hz, trifásico na tensão de 220/380V, potência máxima do motor de 5CV - IP55 ou superior.

20.795.155/0001-79	INFANTARIA COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 10.000,0000	R\$ 20.000,0000	22/05/2020 10:13:46
--------------------	-----------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: Schneider

Fabricante: Schneider

Modelo / Versão: ME-BR 2250V 5 T 60 4V

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Motobomba multestágio horizontal com rotor em bronze, eixo em aço inox AISI-420, selo mecânico Viton, diâmetro de bocal de sucção de 1 1/2" e de recalque de 1 1/2" com rosca BSP, rendimento superior a 40% em toda a faixa de trabalho, com vazão de 9,9 a 19,6 m³/h (Vazão em m³/h válida para sucção de 0 m.c.a.) no intervalo pressão de 35 a 60 m.c.a. capacidade de sucção até 8 m.c.a abaixo do nível da bomba. Equipado com motor de 2 polos, 60hz, trifásico na tensão de 220/380V, potência máxima do motor de 5CV IP55 ou superior. Para substituição das bombas modelo ME-BR 2250V para o

Booster da Paciência, portanto além das especificações técnicas descritas deverá respeitar as dimensões indicadas abaixo A=541mm; G=128mm; J=112mm; L=167mm M = 278mm.

11.274.331/0001-36	FERNANDES MANA MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 11.707,8600	R\$ 23.415,7200	21/05/2020 17:49:27
<p>Marca: Schneider ME-BR 2250 Fabricante: Schneider ME-BR 2250V 5 T 60 4V Modelo / Versão: Schneider ME-BR 2250V 5 T 60 4V Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Motobomba multestágio horizontal com rotor em bronze, eixo em aço inox AISI-420, selo mecânico Viton, diâmetro de bocal de sucção de 1 1/2" e de recalque de 1 1/2" com rosca BSP, rendimento superior a 40% em toda a faixa de trabalho, com vazão de 9,9 a 19,6 m³/h (Vazão em m³/h válida para sucção de 0 m.c.a.) no intervalo pressão de 35 a 60 m.c.a. capacidade de sucção até 8 m.c.a abaixo do nível da bomba. Equipado com motor de 2 polos, 60hz, trifásico na tensão de 220/380V, potência máxima do motor de 5CV - IP55 ou superior. Para substituição das bombas modelo ME-BR 2250V para o Booster da Paciência A=541mm; G=128mm; J=112mm; L=167mm M = 278mm. "</p>							
30.037.851/0001-70	SQUADRA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 15.000,0000	R\$ 30.000,0000	21/05/2020 17:56:09
<p>Marca: SCHNEIDER Fabricante: SCHNEIDER Modelo / Versão: ME BR 2250 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MARCA: SCHNEIDER MODELO: ME BR 2250 DESCRIÇÃO: Motobomba multestágio horizontal com rotor em bronze, eixo em aço inox AISI-420, selo mecânico Viton, diâmetro de bocal de sucção de 1 1/2" e de recalque de 1 1/2" com rosca BSP, rendimento superior a 40% em toda a faixa de trabalho, com vazão de 9,9 a 19,6 m³/h (Vazão em m³/h válida para sucção de 0 m.c.a.) no intervalo pressão de 35 a 60 m.c.a. capacidade de sucção até 8 m.c.a abaixo do nível da bomba. Equipado com motor de 2 polos, 60hz, trifásico na tensão de 220/380V, potência máxima do motor de 5CV - IP55</p>							
29.087.136/0001-62	JESSICA STRACK SALES PEPLOV	Sim	Sim	2	R\$ 15.500,0000	R\$ 31.000,0000	22/05/2020 00:37:30
<p>Marca: Schneider/ Famac Fabricante: Schneider/ Famac Modelo / Versão: CONJUNTO MOTOR BOMBA TRIF 220/380V 5CV IP55 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto motor bomba, conjunto moto - bomba. Motobomba multiestágio horizontal com rotor em bronze, eixo em aço inox AISI-420, selo mecânico Viton, diâmetro de bocal de sucção de 1 1/2" e de recalque de 1 1/2" com rosca BSP, rendimento superior a 40% em toda a faixa de trabalho, com vazão de 9,9 a 19,6 m³/h (Vazão em m³/h válida para sucção de 0 m.c.a.) no intervalo pressão de 35 a 60 m.c.a. capacidade de sucção até 8 m.c.a abaixo do nível da bomba. Equipado com motor de 2 polos, 60hz, trifásico na tensão de 220/380V, potência máxima do motor de 5CV IP55 ou superior. Para substituição das bombas modelo ME-BR 2250V para o Booster da Paciência.</p>							
24.845.457/0001-65	ITACA EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 25.000,0000	R\$ 50.000,0000	22/05/2020 12:01:47
<p>Marca: Schneider Fabricante: Schneider Modelo / Versão: ME-BR 2250V Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Motobomba multestágio horizontal com rotor em bronze, eixo em aço inox AISI-420, selo mecânico Viton, diâmetro de bocal de sucção de 1 1/2" e de recalque de 1 1/2" com rosca BSP, rendimento superior a 40% em toda a faixa de trabalho, com vazão de 9,9 a 19,6 m³/h (Vazão em m³/h válida para sucção de 0 m.c.a.) no intervalo pressão de 35 a 60 m.c.a. capacidade de sucção até 8 m.c.a abaixo do nível da bomba. Equipado com motor de 2 polos, 60hz, trifásico na tensão de 220/380V, potência máxima do motor de 5CV 13 IP55 ou superior. Para substituição das bombas modelo ME-BR 2250V para o Booster da Paciência, portanto além das especificações técnicas descritas deverá respeitar as dimensões indicadas abaixo</p>							
29.590.960/0001-30	CAPY REPRESENTACOES E COMERCIO EM GERAL LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 100.000,0000	R\$ 200.000,0000	22/05/2020 13:23:53
<p>Marca: ZEUS DO BRASIL Fabricante: ZEUS DO BRASIL Modelo / Versão: Motobomba multestágio horizontal rotor em bronze Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Motobomba multestágio horizontal com rotor em bronze, eixo em aço inox AISI-420, selo mecânico Viton, diâmetro de bocal de sucção de 1 1/2" e de recalque de 1 1/2" com rosca BSP, rendimento superior a 40% em toda a faixa de trabalho, com vazão de 9,9 a 19,6 m³/h (Vazão em m³/h válida para sucção de 0 m.c.a.) no intervalo pressão de 35 a 60 m.c.a. capacidade de sucção até 8 m.c.a abaixo do nível da bomba. Equipado com motor de 2 polos, 60hz, trifásico na tensão de 220/380V, potência máxima do motor de 5CV - IP55 ou superior. Para substituição das bombas modelo ME-BR 2250V para o Booster da Paciência</p>							
19.939.011/0001-60	AWB LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 10.000.000,0000	R\$ 20.000.000,0000	21/05/2020

Marca: Schneider

Fabricante: Schneider

Modelo / Versão: CONJUNTO MOTOR BOMBA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Motobomba multestágio horizontal com rotor em bronze, eixo em aço inox AISI-420, selo mecânico Viton, diâmetro de bocal de sucção de 1 1/2" e de recalque de 1 1/2" com rosca BSP, rendimento superior a 40% em toda a faixa de trabalho, com vazão de 9,9 a 19,6 m³/h (Vazão em m³/h válida para sucção de 0 m.c.a.) no intervalo pressão de 35 a 60 m.c.a. capacidade de sucção até 8 m.c.a abaixo do nível da bomba. Equipado com motor de 2 polos, 60hz, trifásico na tensão de 220/380V, potência máxima do motor de 5CV – IP55 ou superior. Para substituição das bombas modelo ME-BR 2250V para o Booster da Paciência, portanto além das especificações técnicas descritas deverá respeitar as dimensões indicadas abaixo

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 20.000.000,0000	19.939.011/0001-60	22/05/2020 13:30:20:113
R\$ 200.000,0000	29.590.960/0001-30	22/05/2020 13:30:20:113
R\$ 50.000,0000	24.845.457/0001-65	22/05/2020 13:30:20:113
R\$ 31.000,0000	29.087.136/0001-62	22/05/2020 13:30:20:113
R\$ 30.000,0000	30.037.851/0001-70	22/05/2020 13:30:20:113
R\$ 23.415,7200	11.274.331/0001-36	22/05/2020 13:30:20:113
R\$ 20.000,0000	23.075.030/0001-62	22/05/2020 13:30:20:113
R\$ 20.000,0000	11.240.105/0001-34	22/05/2020 13:30:20:113
R\$ 20.000,0000	20.795.155/0001-79	22/05/2020 13:30:20:113
R\$ 19.280,5200	34.822.903/0001-70	22/05/2020 13:30:20:113
R\$ 17.256,0000	06.109.833/0001-71	22/05/2020 13:30:20:113
R\$ 17.000,0000	11.175.931/0001-47	22/05/2020 13:30:20:113
R\$ 15.720,0000	29.513.460/0001-03	22/05/2020 13:30:20:113
R\$ 12.000,0000	31.261.184/0001-77	22/05/2020 13:30:20:113
R\$ 10.000,0000	21.004.858/0001-02	22/05/2020 13:30:20:113
R\$ 9.700,0000	19.091.655/0001-40	22/05/2020 13:30:20:113
R\$ 9.404,4000	24.120.157/0001-19	22/05/2020 13:30:20:113
R\$ 9.008,0000	26.435.078/0001-22	22/05/2020 13:30:20:113
R\$ 9.000,0000	15.179.700/0001-62	22/05/2020 13:30:20:113
R\$ 8.800,0000	22.932.456/0001-22	22/05/2020 13:30:20:113
R\$ 8.634,6600	23.481.297/0001-50	22/05/2020 13:30:20:113
R\$ 8.100,0000	01.044.210/0001-44	22/05/2020 13:30:20:113
R\$ 8.000,0000	08.402.260/0001-03	22/05/2020 13:30:20:113
R\$ 7.600,0000	08.325.368/0001-31	22/05/2020 13:30:20:113
R\$ 7.595,0000	01.044.210/0001-44	22/05/2020 14:10:00:787
R\$ 8.490,0000	24.120.157/0001-19	22/05/2020 14:10:45:600
R\$ 8.900,0000	34.822.903/0001-70	22/05/2020 14:11:06:023
R\$ 8.907,7100	11.240.105/0001-34	22/05/2020 14:11:38:860
R\$ 7.663,0000	26.435.078/0001-22	22/05/2020 14:11:43:710
R\$ 7.500,0000	15.179.700/0001-62	22/05/2020 14:13:47:060

R\$ 7.495,0000	01.044.210/0001-44	22/05/2020 14:14:50:973
R\$ 8.700,0000	30.037.851/0001-70	22/05/2020 14:15:34:753
R\$ 7.800,0000	34.822.903/0001-70	22/05/2020 14:16:11:490
R\$ 7.400,0000	15.179.700/0001-62	22/05/2020 14:16:46:180
R\$ 7.395,0000	01.044.210/0001-44	22/05/2020 14:17:00:247
R\$ 7.300,0000	23.481.297/0001-50	22/05/2020 14:17:32:137
R\$ 7.299,9900	24.845.457/0001-65	22/05/2020 14:17:37:727
R\$ 10.000,0000	29.513.460/0001-03	22/05/2020 14:17:47:593
R\$ 7.295,0000	01.044.210/0001-44	22/05/2020 14:17:48:373
R\$ 7.294,9900	24.845.457/0001-65	22/05/2020 14:17:49:877
R\$ 7.000,0000	15.179.700/0001-62	22/05/2020 14:17:51:663
R\$ 7.290,0000	01.044.210/0001-44	22/05/2020 14:17:57:527
R\$ 9.500,0000	29.513.460/0001-03	22/05/2020 14:17:58:220
R\$ 8.500,0000	29.513.460/0001-03	22/05/2020 14:18:05:850
R\$ 6.995,0000	01.044.210/0001-44	22/05/2020 14:18:10:877
R\$ 7.289,9900	24.845.457/0001-65	22/05/2020 14:18:13:803
R\$ 7.860,0000	29.513.460/0001-03	22/05/2020 14:18:15:653
R\$ 9.474,2900	11.274.331/0001-36	22/05/2020 14:18:33:680
R\$ 18.000,0000	23.075.030/0001-62	22/05/2020 14:18:41:173
R\$ 7.386,0000	34.822.903/0001-70	22/05/2020 14:19:03:360
R\$ 6.900,0000	06.109.833/0001-71	22/05/2020 14:19:13:613
R\$ 6.994,0000	08.325.368/0001-31	22/05/2020 14:19:24:327
R\$ 6.895,0000	01.044.210/0001-44	22/05/2020 14:19:26:057
R\$ 6.800,0000	15.179.700/0001-62	22/05/2020 14:19:45:667
R\$ 6.896,0000	23.481.297/0001-50	22/05/2020 14:19:48:277
R\$ 6.700,0000	06.109.833/0001-71	22/05/2020 14:19:48:620
R\$ 7.167,2400	24.845.457/0001-65	22/05/2020 14:20:12:377
R\$ 6.695,0000	01.044.210/0001-44	22/05/2020 14:20:19:943
R\$ 6.996,6000	21.004.858/0001-02	22/05/2020 14:20:48:773
R\$ 6.600,0000	15.179.700/0001-62	22/05/2020 14:21:01:167
R\$ 8.200,0000	31.261.184/0001-77	22/05/2020 14:21:19:727
R\$ 6.595,0000	01.044.210/0001-44	22/05/2020 14:21:38:193
R\$ 6.500,0000	15.179.700/0001-62	22/05/2020 14:22:25:117
R\$ 6.495,0000	01.044.210/0001-44	22/05/2020 14:22:47:000
R\$ 6.314,0000	15.179.700/0001-62	22/05/2020 14:23:02:610
R\$ 6.295,0000	01.044.210/0001-44	22/05/2020 14:23:15:750
R\$ 6.200,0000	06.109.833/0001-71	22/05/2020 14:23:52:093
R\$ 6.195,0000	01.044.210/0001-44	22/05/2020 14:24:02:740
R\$ 7.611,1111	19.939.011/0001-60	22/05/2020 14:24:16:467
R\$ 6.699,9999	08.325.368/0001-31	22/05/2020 14:24:20:500

*	R\$ 0,6162	06.109.833/0001-71	22/05/2020 14:25:48:437
	R\$ 6.190,0000	01.044.210/0001-44	22/05/2020 14:26:23:660
	R\$ 6.162,0000	06.109.833/0001-71	22/05/2020 14:27:04:383
	R\$ 6.150,0000	01.044.210/0001-44	22/05/2020 14:27:13:447
	R\$ 7.166,9400	11.175.931/0001-47	22/05/2020 14:28:46:257

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	22/05/2020 14:09:38	Item Aberto.
Exclusão de lance	22/05/2020 14:26:23	Exclusão do lance no valor de R\$ 0,6162.
Encerrado	22/05/2020 14:30:46	Item encerrado.
Aceite	22/05/2020 15:18:49	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AMCANAA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 01.044.210/0001-44, pelo melhor lance de R\$ 6.150,0000.
Habilitado	22/05/2020 15:32:14	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AMCANAA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - CNPJ/CPF: 01.044.210/0001-44

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 5 - CONJUNTO MOTOR BOMBA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
01.044.210/0001-44	AMCANAA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 4.050,0000	R\$ 8.100,0000	21/05/2020 08:51:05
	Marca: SCHNEIDER Fabricante: SCHNEIDER Modelo / Versão: ME-2250V-BR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cj Moto Bomba Centrífuga Multi Estágio Potencia: 5,0 CV – 3500RPM – IP 55 - 2 polos; Voltagem: 220/380 volts-trif-. 60Hz; Vazão máxima: 19,4m³/h a 36 Mca; Vazão mínima: 9,9m³/h a 60 Mca ; Sucção: 1.1/2" BSP; Recalque: 1.1/2" BSP Nº de estágios: 2; Ø do rotor: 135mm; Material do rotor: Bronze.						
23.481.297/0001-50	SISTEMINAS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 4.317,3300	R\$ 8.634,6600	22/05/2020 13:29:51
	Marca: SCHNEIDER Fabricante: SCHNEIDER Modelo / Versão: ME-BR 2250 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Motobomba multestágio horizontal com rotor em bronze, eixo em aço inox AISI-420, selo mecânico Viton, diâmetro de bocal de sucção de 1 1/2" e de recalque de 1 1/2" com conexão em rosca BSP, rendimento superior a 40% em toda a faixa de trabalho, com vazão de 9,9 a 19,6 m³/h (Vazão em m³/h válida para sucção de 0 m.c.a.) no intervalo pressão de 35 a 60 m.c.a. capacidade de sucção até 8 m.c.a abaixo do nível da bomba. Equipado com motor de 2 polos, 60hz, trifásico na tensão de 220/380V, potência máxima do motor de 5CV – IP55 ou superior.						
08.402.260/0001-03	VIVIANE CRESTAN DE OLIVEIRA	Sim	Sim	2	R\$ 5.000,0000	R\$ 10.000,0000	21/05/2020 23:29:13

Marca: SCHNEIDER**Fabricante:** SCHNEIDER**Modelo / Versão:** ME-BR 2450**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Conjunto motor bomba, conjunto moto - bomba. Motobomba multestágio horizontal com rotor em bronze, eixo em aço inox AISI-420, selo mecânico Viton, diâmetro de bocal de sucção de 1 1/2" e de recalque de 1 1/2" com conexão em rosca BSP, rendimento superior a 40% em toda a faixa de trabalho, com vazão de 9,9 a 19,6 m³/h (Vazão em m³/h válida para sucção de 0 m.c.a.) no intervalo pressão de 35 a 60 m.c.a. capacidade de sucção até 8 m.c.a abaixo do nível da bomba. Equipado com motor de 2 polos, 60hz, trifásico na tensão de 220/380V, potência máxima do motor de 5CV IP55 ou superior. Para substituição das bombas modelo ME-BR 2450

08.325.368/0001-31	CELTROVIC COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	Sim	Sim	2	R\$ 5.300,0000	R\$ 10.600,0000	22/05/2020 11:04:50
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	-----------------	------------------------

Marca: SCHNEIDER**Fabricante:** SCHNEIDER**Modelo / Versão:** SCHNEIDER**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Motobomba multestágio horizontal com rotor em bronze, eixo em aço inox AISI-420, selo mecânico Viton, diâmetro de bocal de sucção de 1 1/2" e de recalque de 1 1/2" com conexão em rosca BSP, rendimento superior a 40% em toda a faixa de trabalho, com vazão de 9,9 a 19,6 m³/h (Vazão em m³/h válida para sucção de 0 m.c.a.) no intervalo pressão de 35 a 60 m.c.a. capacidade de sucção até 8 m.c.a abaixo do nível da bomba. Equipado com motor de 2 polos, 60hz, trifásico na tensão de 220/380V, potência máxima do motor de 5CV - IP55 ou superior. Para substituição das bombas modelo ME-BR 2450 para o Booster Brilhante

15.179.700/0001-62	CENTRAO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 5.500,0000	R\$ 11.000,0000	20/05/2020 10:34:38
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	-----------------	------------------------

Marca: SCHNEIDER**Fabricante:** SCHNEIDER**Modelo / Versão:** MEBR 2450 5CV TRI**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Conjunto motor bomba, conjunto moto - bomba. Motobomba multestágio horizontal com rotor em bronze, eixo em aço inox AISI-420, selo mecânico Viton, diâmetro de bocal de sucção de 1 1/2" e de recalque de 1 1/2" com conexão em rosca BSP, rendimento superior a 40% em toda a faixa de trabalho, com vazão de 9,9 a 19,6 m³/h (Vazão em m³/h válida para sucção de 0 m.c.a.) no intervalo pressão de 35 a 60 m.c.a. capacidade de sucção até 8 m.c.a abaixo do nível da bomba. Equipado com motor de 2 polos, 60hz, trifásico na tensão de 220/380V, potência máxima do motor de 5CV IP55 ou superior. Para substituição das bombas modelo ME-BR 2450 para o Booster Brilhante, portanto além das especificações técnicas descritas deverá respeitar as dimensões indicadas abaixo. **** VER ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL ****

19.091.655/0001-40	GLOBAL BOMBAS HIDRAULICA E ELETRICA LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 5.800,0000	R\$ 11.600,0000	22/05/2020 10:53:57
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	-----------------	------------------------

Marca: SCHNEIDER.**Fabricante:** SCHNEIDER.**Modelo / Versão:** CONJUNTO MOTOR BOMBA.**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** com rotor em bronze, eixo em aço inox AISI-420, selo mecânico Viton, diâmetro de bocal de sucção de 1 1/2" e de recalque de 1 1/2" com conexão em rosca BSP, rendimento superior a 40% em toda a faixa de trabalho, com vazão de 9,9 a 19,6 m³/h (Vazão em m³/h válida para sucção de 0 m.c.a.) no intervalo pressão de 35 a 60 m.c.a. capacidade de sucção até 8 m.c.a abaixo do nível da bomba. Equipado com motor de 2 polos, 60hz, trifásico na tensão de 220/380V, potência máxima do motor de 5CV IP55

22.932.456/0001-22	PROTEC COMERCIO E AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 6.100,0000	R\$ 12.200,0000	21/05/2020 17:36:58
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	-----------------	------------------------

Marca: Schneider**Fabricante:** Schneider**Modelo / Versão:** ME-BR 2450 5 T 60 4V**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CFME EDITAL

24.120.157/0001-19	INFOPLAN TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 6.271,3000	R\$ 12.542,6000	22/05/2020 12:16:22
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	-----------------	------------------------

Marca: SCHNEIDER**Fabricante:** SCHNEIDER**Modelo / Versão:** ME-BR 2450**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Motobomba multestágio horizontal com rotor em bronze, eixo em aço inox AISI-420, selo mecânico Viton, diâmetro de bocal de sucção de 1 1/2" e de recalque de 1 1/2" com conexão em rosca BSP, rendimento superior a 40% em toda a faixa de trabalho, com vazão de 9,9 a 19,6 m³/h (Vazão em m³/h válida para sucção de 0 m.c.a.) no intervalo pressão de 35 a 60 m.c.a. capacidade de sucção até 8 m.c.a abaixo do nível da bomba. Equipado com motor de 2 polos, 60hz, trifásico na tensão de 220/380V, potência máxima do motor de 5CV - IP55

26.435.078/0001-22	3ABOMBAS COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 6.289,0000	R\$ 12.578,0000	21/05/2020 17:00:21
	<p>Marca: SCHNEIDER Fabricante: SCHNEIDER Modelo / Versão: ME-BR 2450 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Motobomba multestágio horizontal. Conforme descrição do ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA do Edital.</p>						
21.004.858/0001-02	GILBERTO BRAUN	Sim	Sim	2	R\$ 7.000,0000	R\$ 14.000,0000	21/05/2020 14:14:13
	<p>Marca: SCHNEIDER Fabricante: SCHNEIDER Modelo / Versão: ME-2450 BR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto motor bomba, conjunto moto - bomba. Motobomba multestágio horizontal com rotor em bronze, eixo em aço inox AISI-420, selo mecânico Viton, diâmetro de bocal de sucção de 1 1/2" e de recalque de 1 1/2" com conexão em rosca BSP, rendimento superior a 40% em toda a faixa de trabalho, com vazão de 9,9 a 19,6 m³/h (Vazão em m³/h válida para sucção de 0 m.c.a.) no intervalo pressão de 35 a 60 m.c.a. capacidade de sucção até 8 m.c.a abaixo do nível da bomba. Equipado com motor de 2 polos, 60hz, trifásico na tensão de 220/380V, potência máxima do motor de 5CV IP55 ou superior. Para substituição das bombas modelo ME-BR 2450 para o Booster Brillhante, portanto além das especificações técnicas descritas deverá respeitar as dimensões indicadas abaixo.</p>						
31.261.184/0001-77	EDINEIDE DE F. VASQUES BRITO COMERCIO E SERVICOS	Sim	Sim	2	R\$ 8.000,0000	R\$ 16.000,0000	22/05/2020 12:08:09
	<p>Marca: EBARA Fabricante: EBARA Modelo / Versão: BOMBA P-15/4 F BR 5,0 CV (ME2450)* Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Motobomba multestágio horizontal com rotor em bronze, eixo em aço inox AISI-420, selo mecânico Viton, diâmetro de bocal de sucção de 1 1/2" e de recalque de 1 1/2" com conexão em rosca BSP, rendimento superior a 40% em toda a faixa de trabalho, com vazão de 9,9 a 19,6 m³/h (Vazão em m³/h válida para sucção de 0 m.c.a.) no intervalo pressão de 35 a 60 m.c.a. capacidade de sucção até 8 m.c.a abaixo do nível da bomba. Equipado com motor de 2 polos, 60hz, trifásico na tensão de 220/380V, potência máxima do motor de 5CV – IP55 ou superior.</p>						
06.109.833/0001-71	ELETRONANDO SOLUCOES EM IRRIGACAO E MOTOBOMBAS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 8.628,0000	R\$ 17.256,0000	22/05/2020 13:23:42
	<p>Marca: Schneider Fabricante: Schneider Modelo / Versão: MEBR 2450 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto motor bomba, conjunto moto - bomba. Motobomba multestágio horizontal com rotor em bronze, eixo em aço inox AISI-420, selo mecânico Viton, diâmetro de bocal de sucção de 1 1/2" e de recalque de 1 1/2" com conexão em rosca BSP, rendimento superior a 40% em toda a faixa de trabalho, com vazão de 9,9 a 19,6 m³/h (Vazão em m³/h válida para sucção de 0 m.c.a.) no intervalo pressão de 35 a 60 m.c.a. capacidade de sucção até 8 m.c.a abaixo do nível da bomba. Equipado com motor de 2 polos, 60hz, trifásico na tensão de 220/380V, potência máxima do motor de 5CV IP55 ou superior. Para substituição das bombas modelo ME-BR 2450 para o Booster Brillhante, portanto além das especificações técnicas descritas deverá respeitar as dimensões indicadas abaixo. **** VER ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL ****</p>						
11.240.105/0001-34	I9 DO BRASIL MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 9.000,0000	R\$ 18.000,0000	22/05/2020 09:34:23
	<p>Marca: SCHNEIDER Fabricante: SCHNEIDER Modelo / Versão: ME BR 2450 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Motobomba multestágio horizontal com rotor em bronze, eixo em aço inox AISI-420, selo mecânico Viton, diâmetro de bocal de sucção de 1 1/2" e de recalque de 1 1/2" com conexão em rosca BSP, rendimento superior a 40% em toda a faixa de trabalho, com vazão de 9,9 a 19,6 m³/h (Vazão em m³/h válida para sucção de 0 m.c.a.) no intervalo pressão de 35 a 60 m.c.a. capacidade de sucção até 8 m.c.a abaixo do nível da bomba. Equipado com motor de 2 polos, 60hz, trifásico na tensão de 220/380V, potência máxima do motor de 5CV – IP55 ou superior</p>						
23.075.030/0001-62	MENDELI REPRESENTACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME	Sim	Sim	2	R\$ 10.000,0000	R\$ 20.000,0000	20/05/2020 16:14:34
	<p>Marca: FAMAC Fabricante: FAMAC Modelo / Versão: FMG 5,0CV Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Motobomba multestágio horizontal com rotor em bronze, eixo em aço inox AISI-420, selo mecânico Viton, diâmetro de</p>						

bocal de sucção de 1 1/2" e de recalque de 1 1/2" com conexão em rosca BSP, rendimento superior a 40% em toda a faixa de trabalho, com vazão de 9,9 a 19,6 m³/h (Vazão em m³/h válida para sucção de 0 m.c.a.) no intervalo pressão de 35 a 60 m.c.a. capacidade de sucção até 8 m.c.a abaixo do nível da bomba. Equipado com motor de 2 polos, 60hz, trifásico na tensão de 220/380V, potência máxima do motor de 5CV – IP55 ou superior. Para substituição das bombas modelo ME-BR 2450 para o Booster Brilhante, portanto além das especificações técnicas descritas deverá respeitar as dimensões indicadas abaixo A=541mm; G=128mm; J=112mm; L=167mm M = 278mm

20.795.155/0001-79	INFANTARIA COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 10.000,0000	R\$ 20.000,0000	22/05/2020 10:13:46
--------------------	-----------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: Schneider

Fabricante: Schneider

Modelo / Versão: ME-BR 2450 5 T 60 4V

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Motobomba multestágio horizontal com rotor em bronze, eixo em aço inox AISI-420, selo mecânico Viton, diâmetro de bocal de sucção de 1 1/2" e de recalque de 1 1/2" com conexão em rosca BSP, rendimento superior a 40% em toda a faixa de trabalho, com vazão de 9,9 a 19,6 m³/h (Vazão em m³/h válida para sucção de 0 m.c.a.) no intervalo pressão de 35 a 60 m.c.a. capacidade de sucção até 8 m.c.a abaixo do nível da bomba. Equipado com motor de 2 polos, 60hz, trifásico na tensão de 220/380V, potência máxima do motor de 5CV IP55 ou superior. Para substituição das bombas modelo ME-BR 2450 para o Booster Brilhante, portanto além das especificações técnicas descritas deverá respeitar as dimensões indicadas abaixo A=541mm; G=128mm; J=112mm; L=167mm M = 278mm.

29.513.460/0001-03	BH20 BOMBAS E SERVICOS COM. E REPRESENTACOES LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 10.500,0000	R\$ 21.000,0000	21/05/2020 21:31:29
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: SCHNEIDER

Fabricante: FRANKLIN

Modelo / Versão: ME-BR 2450 5,0CV 220/380V TRIFASICO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto motor bomba, conjunto moto - bomba. Motobomba multestágio horizontal com rotor em bronze, eixo em aço inox AISI-420, selo mecânico Viton, diâmetro de bocal de sucção de 1 1/2" e de recalque de 1 1/2" com conexão em rosca BSP, rendimento superior a 40% em toda a faixa de trabalho, com vazão de 9,9 a 19,6 m³/h (Vazão em m³/h válida para sucção de 0 m.c.a.) no intervalo pressão de 35 a 60 m.c.a. capacidade de sucção até 8 m.c.a abaixo do nível da bomba. Equipado com motor de 2 polos, 60hz, trifásico na tensão de 220/380V, potência máxima do motor de 5CV IP55 ou superior. Para substituição das bombas modelo ME-BR 2450 para o Booster Brilhante, portanto além das especificações técnicas descritas deverá respeitar as dimensões indicadas abaixo. **** VER ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL ****

34.822.903/0001-70	HD3 COMERCIAL TECNICA EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 12.855,1500	R\$ 25.710,3000	21/05/2020 15:28:45
--------------------	------------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: SCHNEIDER

Fabricante: SCHNEIDER

Modelo / Versão: ME-BR 2450 5CV

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Motobomba multestágio horizontal com rotor em bronze, eixo em aço inox AISI-420, selo mecânico Viton, diâmetro de bocal de sucção de 1 1/2" e de recalque de 1 1/2" com conexão em rosca BSP, rendimento superior a 40% em toda a faixa de trabalho, com vazão de 9,9 a 19,6 m³/h (Vazão em m³/h válida para sucção de 0 m.c.a.) no intervalo pressão de 35 a 60 m.c.a. capacidade de sucção até 8 m.c.a abaixo do nível da bomba. Equipado com motor de 2 polos, 60hz, trifásico na tensão de 220/380V, potência máxima do motor de 5CV – IP55 ou superior.

11.175.931/0001-47	G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 15.000,0000	R\$ 30.000,0000	22/05/2020 10:07:31
--------------------	---------------------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: SCHNEIDER

Fabricante: SCHNEIDER

Modelo / Versão: ME-BR 2450

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto motor bomba, conjunto moto - bomba. Motobomba multestágio horizontal com rotor em bronze, eixo em aço inox AISI-420, selo mecânico Viton, diâmetro de bocal de sucção de 1 1/2" e de recalque de 1 1/2" com conexão em rosca BSP, rendimento superior a 40% em toda a faixa de trabalho, com vazão de 9,9 a 19,6 m³/h (Vazão em m³/h válida para sucção de 0 m.c.a.) no intervalo pressão de 35 a 60 m.c.a. capacidade de sucção até 8 m.c.a abaixo do nível da bomba. Equipado com motor de 2 polos, 60hz, trifásico na tensão de 220/380V, potência máxima do motor de 5CV IP55 ou superior. Para substituição das bombas modelo ME-BR 2450 para o Booster Brilhante, portanto além das especificações técnicas descritas deverá respeitar as dimensões indicadas abaixo. **** VER ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL ****

29.087.136/0001-62	JESSICA STRACK SALES PEPLOV	Sim	Sim	2	R\$ 15.500,0000	R\$ 31.000,0000	22/05/2020 00:37:30
--------------------	-----------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: Schneider/ Famac

Fabricante: Schneider/ Famac

Modelo / Versão: CONJUNTO MOTOR BOMBA TRIF 220/380V 5C IP55

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto motor bomba, conjunto moto - bomba. Motobomba multiestágio horizontal com rotor em bronze, eixo em

aço inox AISI-420, selo mecânico Viton, diâmetro de bocal de sucção de 1 1/2" e de recalque de 1 1/2" com conexão em rosca BSP, rendimento superior a 40% em toda a faixa de trabalho, com vazão de 9,9 a 19,6 m³/h (Vazão em m³/h válida para sucção de 0 m.c.a.) no intervalo pressão de 35 a 60 m.c.a. capacidade de sucção até 8 m.c.a abaixo do nível da bomba. Equipado com motor de 2 polos, 60hz, trifásico na tensão de 220/380V, potência máxima do motor de 5CV IP55 ou superior. Para substituição das bombas modelo ME-BR 2450 para o Booster Brilhante.

11.274.331/0001-36	FERNANDES MANA MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 16.392,8800	R\$ 32.785,7600	21/05/2020 17:49:28
--------------------	--	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: Schneider ME-BR 2450

Fabricante: Schneider ME-BR 2450 5 T 60 4V

Modelo / Versão: Schneider ME-BR 2450 5 T 60 4V

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Motobomba multestágio horizontal com rotor em bronze, eixo em aço inox AISI-420, selo mecânico Viton, diâmetro de bocal de sucção de 1 1/2" e de recalque de 1 1/2" com conexão em rosca BSP, rendimento superior a 40% em toda a faixa de trabalho, com vazão de 9,9 a 19,6 m³/h (Vazão em m³/h válida para sucção de 0 m.c.a.) no intervalo pressão de 35 a 60 m.c.a. capacidade de sucção até 8 m.c.a abaixo do nível da bomba. Equipado com motor de 2 polos, 60hz, trifásico na tensão de 220/380V, potência máxima do motor de 5CV - IP55 ou superior. Para substituição das bombas modelo ME-BR 2450 para o Booster Brilhante A=541mm; G=128mm; J=112mm; L=167mm M = 278mm. "

24.845.457/0001-65	ITACA EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 25.000,0000	R\$ 50.000,0000	22/05/2020 12:01:47
--------------------	--------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: Schneider

Fabricante: Schneider

Modelo / Versão: ME-BR 2450

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Motobomba multestágio horizontal com rotor em bronze, eixo em aço inox AISI-420, selo mecânico Viton, diâmetro de bocal de sucção de 1 1/2" e de recalque de 1 1/2" com conexão em rosca BSP, rendimento superior a 40% em toda a faixa de trabalho, com vazão de 9,9 a 19,6 m³/h (Vazão em m³/h válida para sucção de 0 m.c.a.) no intervalo pressão de 35 a 60 m.c.a. capacidade de sucção até 8 m.c.a abaixo do nível da bomba. Equipado com motor de 2 polos, 60hz, trifásico na tensão de 220/380V, potência máxima do motor de 5CV 13 IP55 ou superior. Para substituição das bombas modelo ME-BR 2450 para o Booster Brilhante, portanto além das especificações técnicas descritas deverá respeitar as dimensões indicadas abaixo

29.590.960/0001-30	CAPY REPRESENTACOES E COMERCIO EM GERAL LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 100.000,0000	R\$ 200.000,0000	22/05/2020 13:23:53
--------------------	--	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

Marca: ZEUS DO BRASIL

Fabricante: ZEUS DO BRASIL

Modelo / Versão: Motobomba multestágio horizontal rotor em bronze

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Motobomba multestágio horizontal com rotor em bronze, eixo em aço inox AISI-420, selo mecânico Viton, diâmetro de bocal de sucção de 1 1/2" e de recalque de 1 1/2" com conexão em rosca BSP, rendimento superior a 40% em toda a faixa de trabalho, com vazão de 9,9 a 19,6 m³/h (Vazão em m³/h válida para sucção de 0 m.c.a.) no intervalo pressão de 35 a 60 m.c.a. capacidade de sucção até 8 m.c.a abaixo do nível da bomba. Equipado com motor de 2 polos, 60hz, trifásico na tensão de 220/380V, potência máxima do motor de 5CV - IP55 ou superior. Para substituição das bombas modelo ME-BR 2450 para o Booster Brilhante

19.939.011/0001-60	AWB LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 10.000.000,0000	R\$ 20.000.000,0000	21/05/2020 18:28:42
--------------------	------------------------------------	-----	-----	---	---------------------	---------------------	------------------------

Marca: Schneider

Fabricante: Schneider

Modelo / Versão: CONJUNTO MOTOR BOMBA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Motobomba multestágio horizontal com rotor em bronze, eixo em aço inox AISI-420, selo mecânico Viton, diâmetro de bocal de sucção de 1 1/2" e de recalque de 1 1/2" com conexão em rosca BSP, rendimento superior a 40% em toda a faixa de trabalho, com vazão de 9,9 a 19,6 m³/h (Vazão em m³/h válida para sucção de 0 m.c.a.) no intervalo pressão de 35 a 60 m.c.a. capacidade de sucção até 8 m.c.a abaixo do nível da bomba. Equipado com motor de 2 polos, 60hz, trifásico na tensão de 220/380V, potência máxima do motor de 5CV - IP55 ou superior. Para substituição das bombas modelo ME-BR 2450 para o Booster Brilhante, portanto além das especificações técnicas descritas deverá respeitar as dimensões indicadas abaixo

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 20.000.000,0000	19.939.011/0001-60	22/05/2020 13:30:20:113
R\$ 200.000,0000	29.590.960/0001-30	22/05/2020 13:30:20:113
R\$ 50.000,0000	24.845.457/0001-65	22/05/2020 13:30:20:113
R\$ 32.785,7600	11.274.331/0001-36	22/05/2020 13:30:20:113

R\$ 31.000,0000	29.087.136/0001-62	22/05/2020 13:30:20:113
R\$ 30.000,0000	11.175.931/0001-47	22/05/2020 13:30:20:113
R\$ 25.710,3000	34.822.903/0001-70	22/05/2020 13:30:20:113
R\$ 21.000,0000	29.513.460/0001-03	22/05/2020 13:30:20:113
R\$ 20.000,0000	20.795.155/0001-79	22/05/2020 13:30:20:113
R\$ 20.000,0000	23.075.030/0001-62	22/05/2020 13:30:20:113
R\$ 18.000,0000	11.240.105/0001-34	22/05/2020 13:30:20:113
R\$ 17.256,0000	06.109.833/0001-71	22/05/2020 13:30:20:113
R\$ 16.000,0000	31.261.184/0001-77	22/05/2020 13:30:20:113
R\$ 14.000,0000	21.004.858/0001-02	22/05/2020 13:30:20:113
R\$ 12.578,0000	26.435.078/0001-22	22/05/2020 13:30:20:113
R\$ 12.542,6000	24.120.157/0001-19	22/05/2020 13:30:20:113
R\$ 12.200,0000	22.932.456/0001-22	22/05/2020 13:30:20:113
R\$ 11.600,0000	19.091.655/0001-40	22/05/2020 13:30:20:113
R\$ 11.000,0000	15.179.700/0001-62	22/05/2020 13:30:20:113
R\$ 10.600,0000	08.325.368/0001-31	22/05/2020 13:30:20:113
R\$ 10.000,0000	08.402.260/0001-03	22/05/2020 13:30:20:113
R\$ 8.634,6600	23.481.297/0001-50	22/05/2020 13:30:20:113
R\$ 8.100,0000	01.044.210/0001-44	22/05/2020 13:30:20:113
R\$ 10.450,0000	24.120.157/0001-19	22/05/2020 14:20:59:103
R\$ 10.710,0000	26.435.078/0001-22	22/05/2020 14:21:06:537
R\$ 9.800,0000	31.261.184/0001-77	22/05/2020 14:21:42:220
R\$ 18.000,0000	23.075.030/0001-62	22/05/2020 14:21:55:030
R\$ 9.796,8000	21.004.858/0001-02	22/05/2020 14:22:44:363
R\$ 11.648,7900	11.240.105/0001-34	22/05/2020 14:23:08:657
R\$ 10.400,0000	34.822.903/0001-70	22/05/2020 14:24:07:240
R\$ 15.000,0000	29.513.460/0001-03	22/05/2020 14:24:11:367
R\$ 13.000,0000	29.513.460/0001-03	22/05/2020 14:24:20:000
R\$ 12.500,0000	29.513.460/0001-03	22/05/2020 14:24:27:277
R\$ 12.000,0000	29.513.460/0001-03	22/05/2020 14:24:33:263
R\$ 11.000,0000	29.513.460/0001-03	22/05/2020 14:24:49:883
R\$ 10.500,0000	29.513.460/0001-03	22/05/2020 14:25:02:527
R\$ 9.500,0000	08.325.368/0001-31	22/05/2020 14:25:14:270
R\$ 8.900,0000	15.179.700/0001-62	22/05/2020 14:25:22:077
R\$ 8.628,0000	06.109.833/0001-71	22/05/2020 14:27:36:097
R\$ 9.557,4200	24.845.457/0001-65	22/05/2020 14:28:27:423
R\$ 17.965,4600	11.274.331/0001-36	22/05/2020 14:28:45:200
R\$ 9.999,7500	11.175.931/0001-47	22/05/2020 14:30:18:027
R\$ 8.500,0000	19.939.011/0001-60	22/05/2020 14:30:58:770

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	22/05/2020 14:20:12	Item Aberto.
Encerrado	22/05/2020 14:32:59	Item encerrado.
Aceite	22/05/2020 15:19:04	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AMCANAA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 01.044.210/0001-44, pelo melhor lance de R\$ 8.100,0000.
Habilitado	22/05/2020 15:32:14	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AMCANAA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - CNPJ/CPF: 01.044.210/0001-44

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 6 - CONJUNTO MOTOR BOMBA**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
08.325.368/0001-31	CELTROVIC COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS ELETRONICOS Marca: SCHNEIDER Fabricante: SCHNEIDER Modelo / Versão: SCHNEIDER Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Motobomba multestágio horizontal com rotor em bronze, eixo em aço inox AISI-420, selo mecânico Viton, diâmetro de bocal de sucção de 1 1/2" e de recalque de 1 1/2" com conexão em rosca BSP, rendimento superior a 40% em toda a faixa de trabalho, com vazão de 9,9 a 19,6 m³/h (Vazão em m³/h válida para sucção de 0 m.c.a.) no intervalo pressão de 35 a 60 m.c.a. capacidade de sucção até 8 m.c.a abaixo do nível da bomba. Equipado com motor de 2 polos, 60hz, trifásico na tensão de 220/380V, potência máxima do motor de 5CV - IP55 ou superior. ME-BR 1530V (curva similar com algumas divergências de pontos)	Sim	Sim	2	R\$ 3.000,0000	R\$ 6.000,0000	22/05/2020 11:04:50
22.932.456/0001-22	PROTEC COMERCIO E AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI Marca: Schneider Fabricante: Schneider Modelo / Versão: ME-BR 1530V 3 T 60 2/3 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CFME EDITAL	Sim	Sim	2	R\$ 3.400,0000	R\$ 6.800,0000	21/05/2020 17:36:58
24.120.157/0001-19	INFOPLAN TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA Marca: THEBE Fabricante: THEBE Modelo / Versão: P-11/4 BR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Motobomba multestágio horizontal com rotor em bronze, eixo em aço inox AISI-420, selo mecânico Viton, diâmetro de bocal de sucção de 1" e de recalque de 1" com conexão em rosca BSP, rendimento superior a 55% no ponto de vazão de 7 m³/h da faixa de trabalho, com variação de vazão de 1,1 a 9,0 m³/h (Vazão em m³/h válida para sucção de 0 m.c.a.) no intervalo pressão de 42 á 76 m.c.a. capacidade de sucção até 8 m.c.a abaixo do nível da bomba. Equipado com motor de 2 polos, 60hz, trifásico na tensão de 220/380V, potência máxima do motor de 3CV - IP21	Sim	Sim	2	R\$ 3.400,0000	R\$ 6.800,0000	22/05/2020 12:16:22
21.004.858/0001-02	GILBERTO BRAUN Marca: THEBE	Sim	Sim	2	R\$ 3.500,0000	R\$ 7.000,0000	21/05/2020 14:14:13

Fabricante: THEBE**Modelo / Versão:** P-11/4 BR

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto motor bomba, conjunto moto - bomba. Motobomba multestágio horizontal com rotor em bronze, eixo em aço inox AISI-420, selo mecânico Viton, diâmetro de bocal de sucção de 1" e de recalque de 1" com conexão em rosca BSP, rendimento superior a 55% no ponto de vazão de 7 m³/h da faixa de trabalho, com variação de vazão de 1,1 a 9,0 m³/h (Vazão em m³/h válida para sucção de 0 m.c.a.) no intervalo pressão de 42 á 76 m.c.a. capacidade de sucção até 8 m.c.a abaixo do nível da bomba. Equipado com motor de 2 polos, 60hz, trifásico na tensão de 220/380V, potência máxima do motor de 3CV IP21 ou superior. Para substituição da bomba Thebe modelo P-11/4 BR para o Booster da Rua Suécia, portanto além das especificações técnicas descritas deverá respeitar as dimensões indicadas abaixo.

19.091.655/0001-40	GLOBAL BOMBAS HIDRAULICA E ELETRICA LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 3.580,0000	R\$ 7.160,0000	22/05/2020 10:53:57
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: THEBE.**Fabricante:** THEBE.**Modelo / Versão:** CONJUNTO MOTOR BOMBA.

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto motor bomba, conjunto moto - bomba. Motobomba multestágio horizontal com rotor em bronze, eixo em aço inox AISI-420, selo mecânico Viton, diâmetro de bocal de sucção de 1" e de recalque de 1" com conexão em rosca BSP, rendimento superior a 55% no ponto de vazão de 7 m³/h da faixa de trabalho, com variação de vazão de 1,1 a 9,0 m³/h (Vazão em m³/h válida para sucção de 0 m.c.a.) no intervalo pressão de 42 á 76 m.c.a. capacidade de sucção até 8 m.c.a abaixo do nível da bomba. Equipado com motor de 2 polos, 60hz, trifásico na tensão de 220/380V, potência máxima do motor de 3CV IP21 ou superior. Para substituição da bomba Thebe modelo P-11/4 BR

26.435.078/0001-22	3ABOMBAS COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 3.887,0000	R\$ 7.774,0000	21/05/2020 17:00:21
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: THEBE**Fabricante:** THEBE**Modelo / Versão:** P-11/4 BR**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Motobomba multestágio horizontal. Conforme descrição do ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA do Edital.

08.402.260/0001-03	VIVIANE CRESTAN DE OLIVEIRA	Sim	Sim	2	R\$ 4.300,0000	R\$ 8.600,0000	21/05/2020 23:29:13
--------------------	-----------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: SCHNEIDER**Fabricante:** SCHNEIDER**Modelo / Versão:** ME-BR 2340

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto motor bomba, conjunto moto - bomba. Motobomba multestágio horizontal com rotor em bronze, eixo em aço inox AISI-420, selo mecânico Viton, diâmetro de bocal de sucção de 1" e de recalque de 1" com conexão em rosca BSP, rendimento superior a 55% no ponto de vazão de 7 m³/h da faixa de trabalho, com variação de vazão de 1,1 a 9,0 m³/h (Vazão em m³/h válida para sucção de 0 m.c.a.) no intervalo pressão de 42 á 76 m.c.a. capacidade de sucção até 8 m.c.a abaixo do nível da bomba. Equipado com motor de 2 polos, 60hz, trifásico na tensão de 220/380V, potência máxima do motor de 3CV IP21 ou superior. Para substituição da bomba Thebe modelo P-11/4 BR para o Booster da Rua Suécia

31.261.184/0001-77	EDINEIDE DE F. VASQUES BRITO COMERCIO E SERVICOS	Sim	Sim	2	R\$ 5.000,0000	R\$ 10.000,0000	22/05/2020 12:08:09
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	-----------------	------------------------

Marca: EBARA/THEBE**Fabricante:** EBARA/THEBE**Modelo / Versão:** BOMBA P-11/4 BE 3,0 CV

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Motobomba multestágio horizontal com rotor em bronze, eixo em aço inox AISI-420, selo mecânico Viton, diâmetro de bocal de sucção de 1" e de recalque de 1" com conexão em rosca BSP, rendimento superior a 55% no ponto de vazão de 7 m³/h da faixa de trabalho, com variação de vazão de 1,1 a 9,0 m³/h (Vazão em m³/h válida para sucção de 0 m.c.a.) no intervalo pressão de 42 á 76 m.c.a. capacidade de sucção até 8 m.c.a abaixo do nível da bomba. Equipado com motor de 2 polos, 60hz, trifásico na tensão de 220/380V, potência máxima do motor de 3CV – IP21 ou superior.

29.513.460/0001-03	BH20 BOMBAS E SERVICOS COM. E REPRESENTACOES LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 5.320,0000	R\$ 10.640,0000	21/05/2020 21:31:29
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	-----------------	------------------------

Marca: THEBE**Fabricante:** THEBE**Modelo / Versão:** THEBE P-11/4 BR 3,0CV 220V TRIFASICO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto motor bomba, conjunto moto - bomba. Motobomba multestágio horizontal com rotor em bronze, eixo em aço inox AISI-420, selo mecânico Viton, diâmetro de bocal de sucção de 1" e de recalque de 1" com conexão em rosca BSP, rendimento superior a 55% no ponto de vazão de 7 m³/h da faixa de trabalho, com variação de vazão de 1,1 a 9,0 m³/h (Vazão em m³/h válida para sucção de 0 m.c.a.) no intervalo pressão de 42 á 76 m.c.a. capacidade de sucção até 8 m.c.a abaixo do nível da bomba. Equipado com motor de 2 polos, 60hz, trifásico na tensão de 220/380V, potência máxima do motor de 3CV

motor de 3CV IP21 ou superior. Para substituição da bomba Thebe modelo P-11/4 BR para o Booster da Rua Suécia, portanto além das especificações técnicas descritas deverá respeitar as dimensões indicadas abaixo. **** VER ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL ****

06.109.833/0001-71	ELETRONANDO SOLUCOES EM IRRIGACAO E MOTOBOMBAS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 5.736,0000	R\$ 11.472,0000	22/05/2020 13:23:42
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	-----------------	------------------------

Marca: Thebe

Fabricante: Thebe

Modelo / Versão: P-11/4 BR

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto motor bomba, conjunto moto - bomba. Motobomba multestágio horizontal com rotor em bronze, eixo em aço inox AISI-420, selo mecânico Viton, diâmetro de bocal de sucção de 1" e de recalque de 1" com conexão em rosca BSP, rendimento superior a 55% no ponto de vazão de 7 m³/h da faixa de trabalho, com variação de vazão de 1,1 a 9,0 m³/h (Vazão em m³/h válida para sucção de 0 m.c.a.) no intervalo pressão de 42 á 76 m.c.a. capacidade de sucção até 8 m.c.a abaixo do nível da bomba. Equipado com motor de 2 polos, 60hz, trifásico na tensão de 220/380V, potência máxima do motor de 3CV IP21 ou superior. Para substituição da bomba Thebe modelo P-11/4 BR para o Booster da Rua Suécia, portanto além das especificações técnicas descritas deverá respeitar as dimensões indicadas abaixo. **** VER ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL ****

01.044.210/0001-44	AMCANAA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 6.000,0000	R\$ 12.000,0000	21/05/2020 08:51:05
--------------------	---------------------------------------	-----	-----	---	----------------	-----------------	------------------------

Marca: THEBE

Fabricante: THEBE

Modelo / Versão: P-11/4BR.

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cj Moto Bomba Centrífuga Multi Estágio Potencia: 3,0 CV – 3500RPM – IP 21 - 2 polos; Voltagem: 220/380 volts-trif-. 60Hz; Vazão máxima: 9,0m³/h a 42 Mca; Vazão mínima: 1,1m³/h a 76 Mca ; Sucção: 1" BSP; Recalque: 1" BSP Nº de estágios: 4; Ø do rotor: 108mm; Material do rotor: Bronze.

11.274.331/0001-36	FERNANDES MANA MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 7.008,8000	R\$ 14.017,6000	21/05/2020 17:49:28
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	-----------------	------------------------

Marca: Schneider ME-BR 1530

Fabricante: Schneider ME-BR 1530 N 3 T 60 2/3

Modelo / Versão: Schneider ME-BR 1530 N 3 T 60 2/3

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Motobomba multestágio horizontal com rotor em bronze, eixo em aço inox AISI-420, selo mecânico Viton, diâmetro de bocal de sucção de 1" e de recalque de 1" com conexão em rosca BSP, rendimento superior a 55% no ponto de vazão de 7 m³/h da faixa de trabalho, com variação de vazão de 1,1 a 9,0 m³/h (Vazão em m³/h válida para sucção de 0 m.c.a.) no intervalo pressão de 42 á 76 m.c.a. capacidade de sucção até 8 m.c.a abaixo do nível da bomba. Equipado com motor de 2 polos, 60hz, trifásico na tensão de 220/380V, potência máxima do motor de 3CV – IP21 ou superior. Para substituição da bomba Thebe modelo P-11/4 BR para o Booster da Rua Suécia L=507mm; F2=166mm; BB 165mm "

34.822.903/0001-70	HD3 COMERCIAL TECNICA EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 7.984,0800	R\$ 15.968,1600	21/05/2020 15:28:45
--------------------	------------------------------	-----	-----	---	----------------	-----------------	------------------------

Marca: SCHNEIDER

Fabricante: SCHNEIDER

Modelo / Versão: P-11/4 3CV

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Motobomba multestágio horizontal com rotor em bronze, eixo em aço inox AISI-420, selo mecânico Viton, diâmetro de bocal de sucção de 1" e de recalque de 1" com conexão em rosca BSP, rendimento superior a 55% no ponto de vazão de 7 m³/h da faixa de trabalho, com variação de vazão de 1,1 a 9,0 m³/h (Vazão em m³/h válida para sucção de 0 m.c.a.) no intervalo pressão de 42 á 76 m.c.a. capacidade de sucção até 8 m.c.a abaixo do nível da bomba. Equipado com motor de 2 polos, 60hz, trifásico na tensão de 220/380V, potência máxima do motor de 3CV – IP21 ou superior.

23.075.030/0001-62	MENDELI REPRESENTACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME	Sim	Sim	2	R\$ 10.000,0000	R\$ 20.000,0000	20/05/2020 16:14:34
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: FAMAC

Fabricante: FAMAC

Modelo / Versão: FMG 3,0CV

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Motobomba multestágio horizontal com rotor em bronze, eixo em aço inox AISI-420, selo mecânico Viton, diâmetro de bocal de sucção de 1" e de recalque de 1" com conexão em rosca BSP, rendimento superior a 55% no ponto de vazão de 7 m³/h da faixa de trabalho, com variação de vazão de 1,1 a 9,0 m³/h (Vazão em m³/h válida para sucção de 0 m.c.a.) no intervalo pressão de 42 á 76 m.c.a. capacidade de sucção até 8 m.c.a abaixo do nível da bomba. Equipado com motor de 2 polos, 60hz, trifásico na tensão de 220/380V, potência máxima do motor de 3CV – IP21 ou superior. Para substituição da bomba Thebe modelo P-11/4 BR para o Booster da Rua Suécia, portanto além das especificações técnicas descritas deverá respeitar as dimensões indicadas abaixo L=507mm; F2=166mm; BB 165mm

20.795.155/0001-79	INFANTARIA COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 10.000,0000	R\$ 20.000,0000	22/05/2020
--------------------	-----------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------

Marca: Schneider**Fabricante:** Schneider**Modelo / Versão:** ME-BR 1530V 3 T 60 2/3

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Motobomba multistágio horizontal com rotor em bronze, eixo em aço inox AISI-420, selo mecânico Viton, diâmetro de bocal de sucção de 1" e de recalque de 1" com conexão em rosca BSP, rendimento superior a 55% no ponto de vazão de 7 m³/h da faixa de trabalho, com variação de vazão de 1,1 a 9,0 m³/h (Vazão em m³/h válida para sucção de 0 m.c.a.) no intervalo pressão de 42 á 76 m.c.a. capacidade de sucção até 8 m.c.a abaixo do nível da bomba. Equipado com motor de 2 polos, 60hz, trifásico na tensão de 220/380V, potência máxima do motor de 3CV IP21 ou superior. Para substituição da bomba Thebe modelo P-11/4 BR para o Booster da Rua Suécia, portanto além das especificações técnicas descritas deverá respeitar as dimensões indicadas abaixo L=507mm; F2=166mm; BB 165mm

29.087.136/0001-62	JESSICA STRACK SALES PEPLOV	Sim	Sim	2	R\$ 15.500,0000	R\$ 31.000,0000	22/05/2020 00:37:30
--------------------	-----------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: Schneider/ Famac**Fabricante:** Schneider/ Famac**Modelo / Versão:** CONJUNTO MOTOR BOMBA TRIF 220/380V 3CV IP25

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto motor bomba, conjunto moto - bomba. Motobomba multistágio horizontal com rotor em bronze, eixo em aço inox AISI-420, selo mecânico Viton, diâmetro de bocal de sucção de 1" e de recalque de 1" com conexão em rosca BSP, rendimento superior a 55% no ponto de vazão de 7 m³/h da faixa de trabalho, com variação de vazão de 1,1 a 9,0 m³/h (Vazão em m³/h válida para sucção de 0 m.c.a.) no intervalo pressão de 42 á 76 m.c.a. capacidade de sucção até 8 m.c.a abaixo do nível da bomba. Equipado com motor de 2 polos, 60hz, trifásico na tensão de 220/380V, potência máxima do motor de 3CV IP21 ou superior. Para substituição da bomba Thebe modelo P-11/4 BR para o Booster da Rua Suécia.

24.845.457/0001-65	ITACA EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 25.000,0000	R\$ 50.000,0000	22/05/2020 12:01:47
--------------------	--------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: Thebe**Fabricante:** Thebe**Modelo / Versão:** P11/4 BR 3CV

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Motobomba multistágio horizontal com rotor em bronze, eixo em aço inox AISI-420, selo mecânico Viton, diâmetro de bocal de sucção de 1" e de recalque de 1" com conexão em rosca BSP, rendimento superior a 55% no ponto de vazão de 7 m³/h da faixa de trabalho, com variação de vazão de 1,1 a 9,0 m³/h (Vazão em m³/h válida para sucção de 0 m.c.a.) no intervalo pressão de 42 á 76 m.c.a. capacidade de sucção até 8 m.c.a abaixo do nível da bomba. Equipado com motor de 2 polos, 60hz, trifásico na tensão de 220/380V, potência máxima do motor de 3CV 13 IP21 ou superior.

29.590.960/0001-30	CAPY REPRESENTACOES E COMERCIO EM GERAL LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 100.000,0000	R\$ 200.000,0000	22/05/2020 13:23:53
--------------------	--	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

Marca: ZEUS DO BRASIL**Fabricante:** ZEUS DO BRASIL**Modelo / Versão:** Motobomba multistágio horizontal rotor em bronze

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Motobomba multistágio horizontal com rotor em bronze, eixo em aço inox AISI-420, selo mecânico Viton, diâmetro de bocal de sucção de 1 1/2" e de recalque de 1 1/2" com conexão em rosca BSP, rendimento superior a 50% no ponto de vazão de 12 m³/h da faixa de trabalho, com variação de vazão de 0,6 a 17,6 m³/h (Vazão em m³/h válida para sucção de 0 m.c.a.) no intervalo pressão de 45 a 95 m.c.a. capacidade de sucção até 4,8 m.c.a abaixo do nível da bomba. Equipado com motor de 2 polos, 60hz, trifásico na tensão de 220/380V, potência máxima do motor de 6CV – IP55 ou superior.

19.939.011/0001-60	AWB LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 10.000.000,0000	R\$ 20.000.000,0000	21/05/2020 18:28:42
--------------------	------------------------------------	-----	-----	---	---------------------	---------------------	------------------------

Marca: thebe**Fabricante:** thebe**Modelo / Versão:** CONJUNTO MOTOR BOMBA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Motobomba multistágio horizontal com rotor em bronze, eixo em aço inox AISI-420, selo mecânico Viton, diâmetro de bocal de sucção de 1" e de recalque de 1" com conexão em rosca BSP, rendimento superior a 55% no ponto de vazão de 7 m³/h da faixa de trabalho, com variação de vazão de 1,1 a 9,0 m³/h (Vazão em m³/h válida para sucção de 0 m.c.a.) no intervalo pressão de 42 á 76 m.c.a. capacidade de sucção até 8 m.c.a abaixo do nível da bomba. Equipado com motor de 2 polos, 60hz, trifásico na tensão de 220/380V, potência máxima do motor de 3CV – IP21 ou superior. Para substituição da bomba Thebe modelo P-11/4 BR para o Booster da Rua Suécia, portanto além das especificações técnicas descritas deverá respeitar as dimensões indicadas abaixo

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance
R\$ 20.000.000,0000

CNPJ/CPF
19.939.011/0001-60

Data/Hora Registro
22/05/2020 13:30:20:113

R\$ 200.000,0000	29.590.960/0001-30	22/05/2020 13:30:20:113
R\$ 50.000,0000	24.845.457/0001-65	22/05/2020 13:30:20:113
R\$ 31.000,0000	29.087.136/0001-62	22/05/2020 13:30:20:113
R\$ 20.000,0000	20.795.155/0001-79	22/05/2020 13:30:20:113
R\$ 20.000,0000	23.075.030/0001-62	22/05/2020 13:30:20:113
R\$ 15.968,1600	34.822.903/0001-70	22/05/2020 13:30:20:113
R\$ 14.017,6000	11.274.331/0001-36	22/05/2020 13:30:20:113
R\$ 12.000,0000	01.044.210/0001-44	22/05/2020 13:30:20:113
R\$ 11.472,0000	06.109.833/0001-71	22/05/2020 13:30:20:113
R\$ 10.640,0000	29.513.460/0001-03	22/05/2020 13:30:20:113
R\$ 10.000,0000	31.261.184/0001-77	22/05/2020 13:30:20:113
R\$ 8.600,0000	08.402.260/0001-03	22/05/2020 13:30:20:113
R\$ 7.774,0000	26.435.078/0001-22	22/05/2020 13:30:20:113
R\$ 7.160,0000	19.091.655/0001-40	22/05/2020 13:30:20:113
R\$ 7.000,0000	21.004.858/0001-02	22/05/2020 13:30:20:113
R\$ 6.800,0000	22.932.456/0001-22	22/05/2020 13:30:20:113
R\$ 6.800,0000	24.120.157/0001-19	22/05/2020 13:30:20:113
R\$ 6.000,0000	08.325.368/0001-31	22/05/2020 13:30:20:113
R\$ 8.000,0000	29.513.460/0001-03	22/05/2020 14:29:41:893
R\$ 9.000,0000	34.822.903/0001-70	22/05/2020 14:30:28:117
R\$ 5.999,0000	34.822.903/0001-70	22/05/2020 14:30:40:320
R\$ 7.000,0000	29.513.460/0001-03	22/05/2020 14:30:46:353
R\$ 5.500,0000	29.513.460/0001-03	22/05/2020 14:33:40:630
R\$ 5.550,0000	31.261.184/0001-77	22/05/2020 14:34:24:613
R\$ 5.592,0000	34.822.903/0001-70	22/05/2020 14:34:48:930
R\$ 5.824,0000	26.435.078/0001-22	22/05/2020 14:35:27:433
* R\$ 549,5000	01.044.210/0001-44	22/05/2020 14:35:52:403
R\$ 5.736,0000	06.109.833/0001-71	22/05/2020 14:36:06:107
R\$ 5.490,0000	01.044.210/0001-44	22/05/2020 14:36:43:357
R\$ 4.787,0600	24.845.457/0001-65	22/05/2020 14:37:07:260
R\$ 4.780,0000	01.044.210/0001-44	22/05/2020 14:37:19:753
R\$ 5.384,2000	11.274.331/0001-36	22/05/2020 14:37:37:220
R\$ 5.480,0000	19.091.655/0001-40	22/05/2020 14:38:34:263
R\$ 4.799,9900	21.004.858/0001-02	22/05/2020 14:38:52:147
R\$ 5.320,0000	29.513.460/0001-03	22/05/2020 14:39:24:513
R\$ 4.779,9900	21.004.858/0001-02	22/05/2020 14:39:31:347
R\$ 4.750,0000	01.044.210/0001-44	22/05/2020 14:39:47:123
R\$ 15.000,0000	23.075.030/0001-62	22/05/2020 14:41:25:530

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	22/05/2020 14:29:08	Item Aberto.
Exclusão de lance	22/05/2020 14:36:26	Exclusão do lance no valor de R\$ 549,5000.
Encerrado	22/05/2020 14:43:25	Item encerrado.
Sorteio eletrônico	22/05/2020 14:43:25	Item teve empate real para o valor 6.800,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Aceite	22/05/2020 15:19:53	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AMCANAA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 01.044.210/0001-44, pelo melhor lance de R\$ 4.750,0000.
Habilitado	22/05/2020 15:32:14	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AMCANAA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - CNPJ/CPF: 01.044.210/0001-44

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 7 - CONJUNTO MOTOR BOMBA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
24.120.157/0001-19	INFOPLAN TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA Marca: THEBE Fabricante: THEBE Modelo / Versão: P-15/3 K BR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Motobomba multestágio horizontal com rotor em bronze, eixo em aço inox AISI-420, selo mecânico Viton, diâmetro de bocal de sucção de 1 1/2" e de recalque de 1 1/2" com conexão em rosca BSP, rendimento superior a 50% no ponto de vazão de 12 m³/h da faixa de trabalho, com variação de vazão de 0,6 a 17,6 m³/h (Vazão em m³/h válida para sucção de 0 m.c.a.) no intervalo pressão de 45 a 95 m.c.a. capacidade de sucção até 4,8 m.c.a. abaixo do nível da bomba. Equipado com motor de 2 polos, 60hz, trifásico na tensão de 220/380V, potência máxima do motor de 6CV – IP55	Sim	Sim	2	R\$ 4.930,0000	R\$ 9.860,0000	22/05/2020 12:16:22
08.325.368/0001-31	CELTROVIC COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS ELETRONICOS Marca: SCHNEIDER Fabricante: SCHNEIDER Modelo / Versão: SCHNEIDER Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Motobomba multestágio horizontal com rotor em bronze, eixo em aço inox AISI-420, selo mecânico Viton, diâmetro de bocal de sucção de 1 1/2" e de recalque de 1 1/2" com conexão em rosca BSP, rendimento superior a 50% no ponto de vazão de 12 m³/h da faixa de trabalho, com variação de vazão de 0,6 a 17,6 m³/h (Vazão em m³/h válida para sucção de 0 m.c.a.) no intervalo pressão de 45 a 95 m.c.a. capacidade de sucção até 4,8 m.c.a. abaixo do nível da bomba. Equipado com motor de 2 polos, 60hz, trifásico na tensão de 220/380V, potência máxima do motor de 6CV – IP55 ou superior. ME-BR 2375V (modelo com potência de 7,5 cv e com algumas divergências na curva)	Sim	Sim	2	R\$ 5.000,0000	R\$ 10.000,0000	22/05/2020 11:04:50
22.932.456/0001-22	PROTEC COMERCIO E AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI Marca: Schneider Fabricante: Schneider Modelo / Versão: ME-BR 2350 5T 60 4V Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CFME EDITAL	Sim	Sim	2	R\$ 5.200,0000	R\$ 10.400,0000	21/05/2020 17:36:58
19.091.655/0001-40	GLOBAL BOMBAS HIDRAULICA E ELETRICA LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 5.380,0000	R\$ 10.760,0000	22/05/2020

Marca: THEBE.

Fabricante: THEBE.

Modelo / Versão: CONJUNTO MOTOR BOMBA.

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto motor bomba, conjunto moto - bomba. Motobomba multestágio horizontal com rotor em bronze, eixo em aço inox AISI-420, selo mecânico Viton, diâmetro de bocal de sucção de 1 1/2" e de recalque de 1 1/2" com conexão em rosca BSP, rendimento superior a 50% no ponto de vazão de 12 m³/h da faixa de trabalho, com variação de vazão de 0,6 a 17,6 m³/h (Vazão em m³/h válida para sucção de 0 m.c.a.) no intervalo pressão de 45 a 95 m.c.a. capacidade de sucção até 4,8 m.c.a abaixo do nível da bomba. Equipado com motor de 2 polos, 60hz, trifásico na tensão de 220/380V, potência máxima do motor de 6CV IP55 ou superior. Para substituição da bomba Thebe modelo P-15/3 K BR

26.435.078/0001-22	3ABOMBAS COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 5.888,0000	R\$ 11.776,0000	21/05/2020 17:00:21
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	-----------------	------------------------

Marca: THEBE

Fabricante: THEBE

Modelo / Versão: P-15/3 K BR

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Motobomba multestágio horizontal. Conforme descrição do ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA do Edital.

21.004.858/0001-02	GILBERTO BRAUN	Sim	Sim	2	R\$ 6.000,0000	R\$ 12.000,0000	21/05/2020 14:14:13
--------------------	----------------	-----	-----	---	----------------	-----------------	------------------------

Marca: THEBE

Fabricante: THEBE

Modelo / Versão: P-15/3K BR

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto motor bomba, conjunto moto - bomba. Motobomba multestágio horizontal com rotor em bronze, eixo em aço inox AISI-420, selo mecânico Viton, diâmetro de bocal de sucção de 1" e de recalque de 1" com conexão em rosca BSP, rendimento superior a 55% no ponto de vazão de 7 m³/h da faixa de trabalho, com variação de vazão de 1,1 a 9,0 m³/h (Vazão em m³/h válida para sucção de 0 m.c.a.) no intervalo pressão de 42 á 76 m.c.a. capacidade de sucção até 8 m.c.a abaixo do nível da bomba. Equipado com motor de 2 polos, 60hz, trifásico na tensão de 220/380V, potência máxima do motor de 3CV IP21 ou superior. Para substituição da bomba Thebe modelo P-11/4 BR para o Booster da Rua Suécia, portanto além das especificações técnicas descritas deverá respeitar as dimensões indicadas abaixo.

29.513.460/0001-03	BH2O BOMBAS E SERVICOS COM. E REPRESENTACOES LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 8.540,0000	R\$ 17.080,0000	21/05/2020 21:31:29
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	-----------------	------------------------

Marca: THEBE

Fabricante: THEBE

Modelo / Versão: THEBE P- 15/3 K BR 6,0CV 220V TRIFASIC

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto motor bomba, conjunto moto - bomba. Motobomba multestágio horizontal com rotor em bronze, eixo em aço inox AISI-420, selo mecânico Viton, diâmetro de bocal de sucção de 1 1/2" e de recalque de 1 1/2" com conexão em rosca BSP, rendimento superior a 50% no ponto de vazão de 12 m³/h da faixa de trabalho, com variação de vazão de 0,6 a 17,6 m³/h (Vazão em m³/h válida para sucção de 0 m.c.a.) no intervalo pressão de 45 a 95 m.c.a. capacidade de sucção até 4,8 m.c.a abaixo do nível da bomba. Equipado com motor de 2 polos, 60hz, trifásico na tensão de 220/380V, potência máxima do motor de 6CV IP55 ou superior. Para substituição da bomba Thebe modelo P-15/3 K BR para os Booster Bráulio Werner e Morro do Bem-te-vi, portanto além das especificações técnicas descritas deverá respeitar as dimensões indicadas abaixo. **** VER ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL ****

20.795.155/0001-79	INFANTARIA COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 10.000,0000	R\$ 20.000,0000	22/05/2020 10:13:46
--------------------	-----------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: Schneider

Fabricante: Schneider

Modelo / Versão: ME-BR 2350 5 T 60 4V

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Motobomba multestágio horizontal com rotor em bronze, eixo em aço inox AISI-420, selo mecânico Viton, diâmetro de bocal de sucção de 1 1/2" e de recalque de 1 1/2" com conexão em rosca BSP, rendimento superior a 50% no ponto de vazão de 12 m³/h da faixa de trabalho, com variação de vazão de 0,6 a 17,6 m³/h (Vazão em m³/h válida para sucção de 0 m.c.a.) no intervalo pressão de 45 a 95 m.c.a. capacidade de sucção até 4,8 m.c.a abaixo do nível da bomba. Equipado com motor de 2 polos, 60hz, trifásico na tensão de 220/380V, potência máxima do motor de 6CV IP55 ou superior. Para substituição da bomba Thebe modelo P-15/3 K BR para os Booster Bráulio Werner e Morro do Bem-te-vi, portanto além das especificações técnicas descritas deverá respeitar as dimensões indicadas abaixo L=581mm; AD=192mm; AD=192mm; F2= 163mm

31.261.184/0001-77	EDINEIDE DE F. VASQUES BRITO COMERCIO E SERVICOS	Sim	Sim	2	R\$ 10.000,0000	R\$ 20.000,0000	22/05/2020 12:09:03
--------------------	--	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: EBARA/THEBE

Fabricante: EBARA/THEBE

Modelo / Versão: BOMBA P-15/3 K BR 6,0 CV

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Motobomba multestágio horizontal com rotor em bronze, eixo em aço inox AISI-420, selo mecânico Viton, diâmetro de bocal de sucção de 1 1/2" e de recalque de 1 1/2" com conexão em rosca BSP, rendimento superior a 50% no ponto de vazão de 12 m³/h da faixa de trabalho, com variação de vazão de 0,6 a 17,6 m³/h (Vazão em m³/h válida para sucção de 0 m.c.a.) no intervalo pressão de 45 a 95 m.c.a. capacidade de sucção até 4,8 m.c.a. abaixo do nível da bomba. Equipado com motor de 2 polos, 60hz, trifásico na tensão de 220/380V, potência máxima do motor de 6CV – IP55 ou superior.

06.109.833/0001-71	ELETRONANDO SOLUCOES EM IRRIGACAO E MOTOBOMBAS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 10.072,3200	R\$ 20.144,6400	22/05/2020 13:23:42
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: Thebe

Fabricante: Thebe

Modelo / Versão: P-15/3 K BR

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto motor bomba, conjunto moto - bomba. Motobomba multestágio horizontal com rotor em bronze, eixo em aço inox AISI-420, selo mecânico Viton, diâmetro de bocal de sucção de 1 1/2" e de recalque de 1 1/2" com conexão em rosca BSP, rendimento superior a 50% no ponto de vazão de 12 m³/h da faixa de trabalho, com variação de vazão de 0,6 a 17,6 m³/h (Vazão em m³/h válida para sucção de 0 m.c.a.) no intervalo pressão de 45 a 95 m.c.a. capacidade de sucção até 4,8 m.c.a. abaixo do nível da bomba. Equipado com motor de 2 polos, 60hz, trifásico na tensão de 220/380V, potência máxima do motor de 6CV IP55 ou superior. Para substituição da bomba Thebe modelo P-15/3 K BR para os Booster Bráulio Werner e Morro do Bem-te-vi, portanto além das especificações técnicas descritas deverá respeitar as dimensões indicadas abaixo. **** VER ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL ****

34.822.903/0001-70	HD3 COMERCIAL TECNICA EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 10.584,0000	R\$ 21.168,0000	21/05/2020 15:28:45
--------------------	------------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: SCHNEIDER

Fabricante: SCHNEIDER

Modelo / Versão: P-15/3 6CV

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Motobomba multestágio horizontal com rotor em bronze, eixo em aço inox AISI-420, selo mecânico Viton, diâmetro de bocal de sucção de 1 1/2" e de recalque de 1 1/2" com conexão em rosca BSP, rendimento superior a 50% no ponto de vazão de 12 m³/h da faixa de trabalho, com variação de vazão de 0,6 a 17,6 m³/h (Vazão em m³/h válida para sucção de 0 m.c.a.) no intervalo pressão de 45 a 95 m.c.a. capacidade de sucção até 4,8 m.c.a. abaixo do nível da bomba. Equipado com motor de 2 polos, 60hz, trifásico na tensão de 220/380V, potência máxima do motor de 6CV – IP55 ou superior.

01.044.210/0001-44	AMCANAA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 11.000,0000	R\$ 22.000,0000	21/05/2020 09:56:53
--------------------	---------------------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: THEBE

Fabricante: THEBE

Modelo / Versão: P-15/3K-BR.

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cj Moto Bomba Centrifuga Multi Estágio Potencia: 6,0 CV – 3500RPM – IP 55 - 2 polos; Voltagem: 220/380 volts-trif-60Hz; Vazão máxima: 17,6m³/h a 45 Mca; Vazão mínima: 0,6m³/h a 95 Mca ; Sucção: 1.1/2" BSP; Recalque: 1.1/2" BSP N° de estágios: 3; Material do rotor: Bronze.

29.087.136/0001-62	JESSICA STRACK SALES PEPLOV	Sim	Sim	2	R\$ 15.500,0000	R\$ 31.000,0000	22/05/2020 00:37:30
--------------------	-----------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: Schneider/ Famac

Fabricante: Schneider/ Famac

Modelo / Versão: CONJUNTO MOTOR BOMBA TRIF 220/380V 6CV IP55

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto motor bomba, conjunto moto - bomba. Motobomba multiestágio horizontal com rotor em bronze, eixo em aço inox AISI-420, selo mecânico Viton, diâmetro de bocal de sucção de 1 1/2" e de recalque de 1 1/2" com conexão em rosca BSP, rendimento superior a 50% no ponto de vazão de 12 m³/h da faixa de trabalho, com variação de vazão de 0,6 a 17,6 m³/h (Vazão em m³/h válida para sucção de 0 m.c.a.) no intervalo pressão de 45 a 95 m.c.a. capacidade de sucção até 4,8 m.c.a. abaixo do nível da bomba. Equipado com motor de 2 polos, 60hz, trifásico na tensão de 220/380V, potência máxima do motor de 6CV IP55 ou superior. Para substituição da bomba Thebe modelo P-15/3 K BR para os Booster Bráulio Werner e Morro do Bem-te-vi.

23.075.030/0001-62	MENDELI REPRESENTACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME	Sim	Sim	2	R\$ 20.000,0000	R\$ 40.000,0000	20/05/2020 16:14:34
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: FAMAC

Fabricante: FAMAC

Modelo / Versão: FMG 6,0

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Motobomba multestágio horizontal com rotor em bronze, eixo em aço inox AISI-420, selo mecânico Viton, diâmetro de bocal de sucção de 1 1/2" e de recalque de 1 1/2" com conexão em rosca BSP, rendimento superior a 50% no ponto de vazão de 12 m³/h da faixa de trabalho, com variação de vazão de 0,6 a 17,6 m³/h (Vazão em m³/h válida para sucção de 0 m.c.a.) no intervalo pressão de 45 a 95 m.c.a. capacidade de sucção até 4,8 m.c.a.

abaixo do nível da bomba. Equipado com motor de 2 polos, 60hz, trifásico na tensão de 220/380V, potência máxima do motor de 6CV – IP55 ou superior. Para substituição da bomba Thebe modelo P-15/3 K BR para os Booster Bráulio Werner e Morro do Bem-te-vi, portanto além das especificações técnicas descritas deverá respeitar as dimensões indicadas abaixo L=581mm; AD=192mm; AD=192mm; F2= 163mm

24.845.457/0001-65	ITACA EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 25.000,0000	R\$ 50.000,0000	22/05/2020 12:01:48
--------------------	--------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: Thebe

Fabricante: Thebe

Modelo / Versão: P-15/3 K BR 6CV

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Motobomba multestágio horizontal com rotor em bronze, eixo em aço inox AISI-420, selo mecânico Viton, diâmetro de bocal de sucção de 1 1/2" e de recalque de 1 1/2" com conexão em rosca BSP, rendimento superior a 50% no ponto de vazão de 12 m³/h da faixa de trabalho, com variação de vazão de 0,6 a 17,6 m³/h (Vazão em m³/h válida para sucção de 0 m.c.a.) no intervalo pressão de 45 a 95 m.c.a. capacidade de sucção até 4,8 m.c.a abaixo do nível da bomba. Equipado com motor de 2 polos, 60hz, trifásico na tensão de 220/380V, potência máxima do motor de 6CV 13 IP55 ou superior. Para substituição da bomba Thebe modelo P-15/3 K BR para os Booster Bráulio Werner e Morro do Bem-te-vi,

29.590.960/0001-30	CAPY REPRESENTACOES E COMERCIO EM GERAL LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 100.000,0000	R\$ 200.000,0000	22/05/2020 13:23:53
--------------------	--	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

Marca: ZEUS DO BRASIL

Fabricante: ZEUS DO BRASIL

Modelo / Versão: Motobomba multestágio horizontal rotor em bronze

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Motobomba multestágio horizontal com rotor em bronze, eixo em aço inox AISI-420, selo mecânico Viton, diâmetro de bocal de sucção de 1 1/2" e de recalque de 1 1/2" com conexão em rosca BSP, rendimento superior a 50% no ponto de vazão de 12 m³/h da faixa de trabalho, com variação de vazão de 0,6 a 17,6 m³/h (Vazão em m³/h válida para sucção de 0 m.c.a.) no intervalo pressão de 45 a 95 m.c.a. capacidade de sucção até 4,8 m.c.a abaixo do nível da bomba. Equipado com motor de 2 polos, 60hz, trifásico na tensão de 220/380V, potência máxima do motor de 6CV – IP55 ou superior.

19.939.011/0001-60	AWB LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 10.000.000,0000	R\$ 20.000.000,0000	21/05/2020 18:28:42
--------------------	------------------------------------	-----	-----	---	---------------------	---------------------	------------------------

Marca: thebe

Fabricante: thebe

Modelo / Versão: CONJUNTO MOTOR BOMBA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Motobomba multestágio horizontal com rotor em bronze, eixo em aço inox AISI-420, selo mecânico Viton, diâmetro de bocal de sucção de 1 1/2" e de recalque de 1 1/2" com conexão em rosca BSP, rendimento superior a 50% no ponto de vazão de 12 m³/h da faixa de trabalho, com variação de vazão de 0,6 a 17,6 m³/h (Vazão em m³/h válida para sucção de 0 m.c.a.) no intervalo pressão de 45 a 95 m.c.a. capacidade de sucção até 4,8 m.c.a abaixo do nível da bomba. Equipado com motor de 2 polos, 60hz, trifásico na tensão de 220/380V, potência máxima do motor de 6CV – IP55 ou superior. Para substituição da bomba Thebe modelo P-15/3 K BR para os Booster Bráulio Werner e Morro do Bem-te-vi, portanto além das especificações técnicas descritas deverá respeitar as dimensões indicadas abaixo

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 20.000.000,0000	19.939.011/0001-60	22/05/2020 13:30:20:113
R\$ 200.000,0000	29.590.960/0001-30	22/05/2020 13:30:20:113
R\$ 50.000,0000	24.845.457/0001-65	22/05/2020 13:30:20:113
R\$ 40.000,0000	23.075.030/0001-62	22/05/2020 13:30:20:113
R\$ 31.000,0000	29.087.136/0001-62	22/05/2020 13:30:20:113
R\$ 22.000,0000	01.044.210/0001-44	22/05/2020 13:30:20:113
R\$ 21.168,0000	34.822.903/0001-70	22/05/2020 13:30:20:113
R\$ 20.144,6400	06.109.833/0001-71	22/05/2020 13:30:20:113
R\$ 20.000,0000	20.795.155/0001-79	22/05/2020 13:30:20:113
R\$ 20.000,0000	31.261.184/0001-77	22/05/2020 13:30:20:113
R\$ 17.080,0000	29.513.460/0001-03	22/05/2020 13:30:20:113
R\$ 12.000,0000	21.004.858/0001-02	22/05/2020 13:30:20:113

R\$ 11.776,0000	26.435.078/0001-22	22/05/2020 13:30:20:113
R\$ 10.760,0000	19.091.655/0001-40	22/05/2020 13:30:20:113
R\$ 10.400,0000	22.932.456/0001-22	22/05/2020 13:30:20:113
R\$ 10.000,0000	08.325.368/0001-31	22/05/2020 13:30:20:113
R\$ 9.860,0000	24.120.157/0001-19	22/05/2020 13:30:20:113
R\$ 9.000,0000	34.822.903/0001-70	22/05/2020 14:32:56:433
R\$ 10.500,0000	31.261.184/0001-77	22/05/2020 14:34:13:503
R\$ 10.948,0000	26.435.078/0001-22	22/05/2020 14:34:30:000
R\$ 8.995,0000	01.044.210/0001-44	22/05/2020 14:36:06:190
R\$ 8.994,0200	34.822.903/0001-70	22/05/2020 14:36:44:630
R\$ 8.890,0000	01.044.210/0001-44	22/05/2020 14:37:01:050
R\$ 10.072,3200	06.109.833/0001-71	22/05/2020 14:37:16:310
R\$ 8.889,0000	34.822.903/0001-70	22/05/2020 14:37:44:640
R\$ 8.800,0000	01.044.210/0001-44	22/05/2020 14:38:04:880
R\$ 18.500,0000	23.075.030/0001-62	22/05/2020 14:39:02:770
R\$ 8.861,0000	34.822.903/0001-70	22/05/2020 14:39:10:060
R\$ 15.000,0000	29.513.460/0001-03	22/05/2020 14:39:39:227
R\$ 13.000,0000	29.513.460/0001-03	22/05/2020 14:39:45:383
R\$ 10.000,0000	29.513.460/0001-03	22/05/2020 14:39:51:470
R\$ 9.000,0000	29.513.460/0001-03	22/05/2020 14:40:08:577
R\$ 8.700,0000	29.513.460/0001-03	22/05/2020 14:40:17:103
R\$ 8.699,9900	24.845.457/0001-65	22/05/2020 14:40:28:143
R\$ 8.690,0000	01.044.210/0001-44	22/05/2020 14:40:28:437
R\$ 8.689,9900	24.845.457/0001-65	22/05/2020 14:40:40:310
R\$ 8.680,0000	01.044.210/0001-44	22/05/2020 14:40:49:350
R\$ 8.600,0000	29.513.460/0001-03	22/05/2020 14:40:52:313
R\$ 8.590,0000	01.044.210/0001-44	22/05/2020 14:40:58:737
R\$ 8.589,9900	24.845.457/0001-65	22/05/2020 14:41:04:593
R\$ 8.580,0000	01.044.210/0001-44	22/05/2020 14:41:14:857
R\$ 8.579,9900	24.845.457/0001-65	22/05/2020 14:41:16:757
R\$ 8.565,0000	01.044.210/0001-44	22/05/2020 14:41:24:287
R\$ 8.540,0000	29.513.460/0001-03	22/05/2020 14:41:25:727
R\$ 8.539,9900	24.845.457/0001-65	22/05/2020 14:41:28:930
R\$ 8.520,0000	01.044.210/0001-44	22/05/2020 14:41:32:913
R\$ 8.519,9900	24.845.457/0001-65	22/05/2020 14:41:41:080
R\$ 8.510,0000	01.044.210/0001-44	22/05/2020 14:42:02:740
R\$ 8.509,9900	24.845.457/0001-65	22/05/2020 14:42:05:087
R\$ 8.490,0000	01.044.210/0001-44	22/05/2020 14:42:12:887
R\$ 8.489,9900	24.845.457/0001-65	22/05/2020 14:42:17:233
R\$ 8.480,0000	01.044.210/0001-44	22/05/2020 14:42:32:340

R\$ 8.479,9900	24.845.457/0001-65	22/05/2020 14:42:41:187
R\$ 8.470,0000	01.044.210/0001-44	22/05/2020 14:42:50:257
R\$ 8.469,9900	24.845.457/0001-65	22/05/2020 14:42:53:407
R\$ 8.450,0000	01.044.210/0001-44	22/05/2020 14:43:05:477
R\$ 8.449,9900	24.845.457/0001-65	22/05/2020 14:43:17:430
R\$ 8.442,0000	01.044.210/0001-44	22/05/2020 14:43:24:673
R\$ 8.441,9900	24.845.457/0001-65	22/05/2020 14:43:29:607
R\$ 8.435,0000	01.044.210/0001-44	22/05/2020 14:43:37:110
R\$ 8.434,9900	24.845.457/0001-65	22/05/2020 14:43:41:757
R\$ 8.420,0000	01.044.210/0001-44	22/05/2020 14:43:52:010
R\$ 8.419,9900	24.845.457/0001-65	22/05/2020 14:43:53:960
R\$ 8.410,0000	01.044.210/0001-44	22/05/2020 14:44:01:650
R\$ 8.409,9900	24.845.457/0001-65	22/05/2020 14:44:06:393
R\$ 8.390,0000	01.044.210/0001-44	22/05/2020 14:44:13:653
R\$ 8.389,9900	24.845.457/0001-65	22/05/2020 14:44:18:603
R\$ 8.360,0000	01.044.210/0001-44	22/05/2020 14:44:28:077
R\$ 8.359,9900	24.845.457/0001-65	22/05/2020 14:44:30:817
R\$ 8.300,0000	01.044.210/0001-44	22/05/2020 14:44:44:297
R\$ 8.299,9900	24.845.457/0001-65	22/05/2020 14:44:54:827
R\$ 8.250,0000	01.044.210/0001-44	22/05/2020 14:45:02:413
R\$ 8.249,9900	24.845.457/0001-65	22/05/2020 14:45:06:950
R\$ 8.220,0000	01.044.210/0001-44	22/05/2020 14:45:13:897
R\$ 8.219,9900	24.845.457/0001-65	22/05/2020 14:45:19:083
R\$ 8.210,0000	01.044.210/0001-44	22/05/2020 14:45:25:317
R\$ 8.209,9900	24.845.457/0001-65	22/05/2020 14:45:31:257
R\$ 8.190,0000	01.044.210/0001-44	22/05/2020 14:45:37:670
R\$ 8.189,9900	24.845.457/0001-65	22/05/2020 14:45:43:427
R\$ 8.160,0000	01.044.210/0001-44	22/05/2020 14:45:50:073
R\$ 8.159,9900	24.845.457/0001-65	22/05/2020 14:45:55:673
R\$ 8.140,0000	01.044.210/0001-44	22/05/2020 14:46:02:187
R\$ 8.139,9900	24.845.457/0001-65	22/05/2020 14:46:07:817
R\$ 8.120,0000	01.044.210/0001-44	22/05/2020 14:46:15:253
R\$ 8.119,9900	24.845.457/0001-65	22/05/2020 14:46:19:973
R\$ 8.050,0000	01.044.210/0001-44	22/05/2020 14:46:27:897
R\$ 8.049,9900	24.845.457/0001-65	22/05/2020 14:46:32:123
R\$ 8.020,0000	01.044.210/0001-44	22/05/2020 14:46:38:617
R\$ 8.019,9900	24.845.457/0001-65	22/05/2020 14:46:44:280
R\$ 8.010,0000	01.044.210/0001-44	22/05/2020 14:46:50:867
R\$ 8.009,9900	24.845.457/0001-65	22/05/2020 14:46:56:387

R\$ 7.995,0000	01.044.210/0001-44	22/05/2020 14:47:03:173
R\$ 7.994,9900	24.845.457/0001-65	22/05/2020 14:47:08:620
R\$ 7.990,0000	01.044.210/0001-44	22/05/2020 14:47:15:370
R\$ 7.989,9900	24.845.457/0001-65	22/05/2020 14:47:20:760
R\$ 7.980,0000	01.044.210/0001-44	22/05/2020 14:47:33:583
R\$ 7.979,9900	24.845.457/0001-65	22/05/2020 14:47:44:777
R\$ 7.970,0000	01.044.210/0001-44	22/05/2020 14:47:53:523
R\$ 7.969,9900	24.845.457/0001-65	22/05/2020 14:47:57:243
R\$ 7.960,0000	01.044.210/0001-44	22/05/2020 14:48:04:607
R\$ 7.959,9900	24.845.457/0001-65	22/05/2020 14:48:09:433
R\$ 7.950,0000	01.044.210/0001-44	22/05/2020 14:48:18:513
R\$ 7.949,9900	24.845.457/0001-65	22/05/2020 14:48:21:563
R\$ 7.930,0000	01.044.210/0001-44	22/05/2020 14:48:33:467
R\$ 7.929,9900	24.845.457/0001-65	22/05/2020 14:48:45:463
R\$ 7.910,0000	01.044.210/0001-44	22/05/2020 14:48:55:630
R\$ 7.909,9900	24.845.457/0001-65	22/05/2020 14:48:57:623
R\$ 7.900,0000	01.044.210/0001-44	22/05/2020 14:49:20:667
R\$ 7.899,9900	24.845.457/0001-65	22/05/2020 14:49:21:563
R\$ 7.890,0000	01.044.210/0001-44	22/05/2020 14:49:42:507
R\$ 7.889,9900	24.845.457/0001-65	22/05/2020 14:49:45:453
R\$ 7.880,0000	01.044.210/0001-44	22/05/2020 14:49:57:093
R\$ 7.879,9900	24.845.457/0001-65	22/05/2020 14:49:57:613
R\$ 7.870,0000	01.044.210/0001-44	22/05/2020 14:50:24:930
R\$ 7.869,9900	24.845.457/0001-65	22/05/2020 14:50:33:323
R\$ 7.860,0000	01.044.210/0001-44	22/05/2020 14:50:54:667
R\$ 7.859,9900	24.845.457/0001-65	22/05/2020 14:50:57:233
R\$ 7.850,0000	01.044.210/0001-44	22/05/2020 14:51:10:180
R\$ 7.849,9900	24.845.457/0001-65	22/05/2020 14:51:21:247
R\$ 7.840,0000	01.044.210/0001-44	22/05/2020 14:51:34:407
R\$ 7.839,9900	24.845.457/0001-65	22/05/2020 14:51:45:350
R\$ 7.825,0000	01.044.210/0001-44	22/05/2020 14:52:03:493
R\$ 7.824,9900	24.845.457/0001-65	22/05/2020 14:52:09:217
R\$ 7.820,0000	01.044.210/0001-44	22/05/2020 14:52:15:917
R\$ 7.819,9900	24.845.457/0001-65	22/05/2020 14:52:21:387
R\$ 7.810,0000	01.044.210/0001-44	22/05/2020 14:52:30:577
R\$ 7.809,9900	24.845.457/0001-65	22/05/2020 14:52:33:507
R\$ 7.800,0000	01.044.210/0001-44	22/05/2020 14:52:41:607
R\$ 7.799,9900	24.845.457/0001-65	22/05/2020 14:52:45:607
R\$ 7.790,0000	01.044.210/0001-44	22/05/2020 14:52:55:613
R\$ 7.789,9900	24.845.457/0001-65	22/05/2020 14:52:57:843

R\$ 7.780,0000	01.044.210/0001-44	22/05/2020 14:53:06:720
R\$ 7.779,9900	24.845.457/0001-65	22/05/2020 14:53:09:967
R\$ 7.770,0000	01.044.210/0001-44	22/05/2020 14:53:26:423
R\$ 7.769,9900	24.845.457/0001-65	22/05/2020 14:53:33:913
R\$ 7.760,0000	01.044.210/0001-44	22/05/2020 14:53:40:087
R\$ 7.759,9900	24.845.457/0001-65	22/05/2020 14:53:46:033
R\$ 7.750,0000	01.044.210/0001-44	22/05/2020 14:54:03:890
R\$ 7.749,9900	24.845.457/0001-65	22/05/2020 14:54:10:067
R\$ 7.740,0000	01.044.210/0001-44	22/05/2020 14:54:16:097
R\$ 7.739,9900	24.845.457/0001-65	22/05/2020 14:54:22:333
R\$ 7.730,0000	01.044.210/0001-44	22/05/2020 14:54:33:773
R\$ 7.729,9900	24.845.457/0001-65	22/05/2020 14:54:34:477
R\$ 7.857,0000	21.004.858/0001-02	22/05/2020 14:54:44:900
R\$ 7.720,0000	01.044.210/0001-44	22/05/2020 14:54:53:703
R\$ 7.719,9900	24.845.457/0001-65	22/05/2020 14:54:58:317
R\$ 7.710,0000	01.044.210/0001-44	22/05/2020 14:55:04:040
R\$ 7.709,9900	24.845.457/0001-65	22/05/2020 14:55:10:430
R\$ 7.690,0000	01.044.210/0001-44	22/05/2020 14:55:16:500
R\$ 7.689,9900	24.845.457/0001-65	22/05/2020 14:55:22:627
R\$ 7.680,0000	01.044.210/0001-44	22/05/2020 14:55:30:833
R\$ 7.679,9900	24.845.457/0001-65	22/05/2020 14:55:34:750
R\$ 7.670,0000	01.044.210/0001-44	22/05/2020 14:55:46:393
R\$ 7.669,9900	24.845.457/0001-65	22/05/2020 14:55:46:863
R\$ 7.660,0000	01.044.210/0001-44	22/05/2020 14:56:12:217
R\$ 7.659,9900	24.845.457/0001-65	22/05/2020 14:56:22:553
R\$ 7.650,0000	01.044.210/0001-44	22/05/2020 14:56:32:103
R\$ 7.649,9900	24.845.457/0001-65	22/05/2020 14:56:34:660
R\$ 7.640,0000	01.044.210/0001-44	22/05/2020 14:56:42:517
R\$ 7.639,9900	24.845.457/0001-65	22/05/2020 14:56:46:750
R\$ 7.630,0000	01.044.210/0001-44	22/05/2020 14:56:54:663
R\$ 7.629,9900	24.845.457/0001-65	22/05/2020 14:56:58:830
R\$ 7.620,0000	01.044.210/0001-44	22/05/2020 14:57:08:063
R\$ 7.619,9900	24.845.457/0001-65	22/05/2020 14:57:10:933
R\$ 7.610,0000	01.044.210/0001-44	22/05/2020 14:57:16:337
R\$ 7.609,9900	24.845.457/0001-65	22/05/2020 14:57:23:117
R\$ 7.600,0000	01.044.210/0001-44	22/05/2020 14:57:29:043
R\$ 7.599,9900	24.845.457/0001-65	22/05/2020 14:57:35:180
R\$ 7.590,0000	01.044.210/0001-44	22/05/2020 14:57:44:330
R\$ 7.589,9900	24.845.457/0001-65	22/05/2020 14:57:47:280

R\$ 7.580,0000	01.044.210/0001-44	22/05/2020 14:57:52:657
R\$ 7.579,9900	24.845.457/0001-65	22/05/2020 14:57:59:430
R\$ 7.570,0000	01.044.210/0001-44	22/05/2020 14:58:06:103
R\$ 7.569,9900	24.845.457/0001-65	22/05/2020 14:58:11:560
R\$ 7.560,0000	01.044.210/0001-44	22/05/2020 14:58:17:787
R\$ 7.559,9900	24.845.457/0001-65	22/05/2020 14:58:23:727
R\$ 7.555,0000	01.044.210/0001-44	22/05/2020 14:58:32:547
R\$ 7.554,9900	24.845.457/0001-65	22/05/2020 14:58:35:837
R\$ 7.480,0000	01.044.210/0001-44	22/05/2020 14:58:40:260
R\$ 7.479,9900	24.845.457/0001-65	22/05/2020 14:58:47:947
R\$ 7.470,0000	01.044.210/0001-44	22/05/2020 14:58:56:453
R\$ 7.469,9900	24.845.457/0001-65	22/05/2020 14:59:00:063
R\$ 7.465,0000	01.044.210/0001-44	22/05/2020 14:59:10:063
R\$ 7.464,9900	24.845.457/0001-65	22/05/2020 14:59:12:190
R\$ 7.420,0000	01.044.210/0001-44	22/05/2020 14:59:17:320
R\$ 7.419,9900	24.845.457/0001-65	22/05/2020 14:59:24:353
R\$ 7.410,0000	01.044.210/0001-44	22/05/2020 14:59:34:063
R\$ 7.409,9900	24.845.457/0001-65	22/05/2020 14:59:36:543
R\$ 7.402,0000	01.044.210/0001-44	22/05/2020 14:59:45:793
R\$ 7.401,9900	24.845.457/0001-65	22/05/2020 14:59:48:640
R\$ 7.380,0000	01.044.210/0001-44	22/05/2020 14:59:53:433
R\$ 7.379,9900	24.845.457/0001-65	22/05/2020 15:00:00:740
R\$ 7.370,0000	01.044.210/0001-44	22/05/2020 15:00:07:993
R\$ 7.369,9900	24.845.457/0001-65	22/05/2020 15:00:12:980
R\$ 7.360,0000	01.044.210/0001-44	22/05/2020 15:00:20:593
R\$ 7.359,9900	24.845.457/0001-65	22/05/2020 15:00:25:360
R\$ 7.350,0000	01.044.210/0001-44	22/05/2020 15:00:31:400
R\$ 7.349,9900	24.845.457/0001-65	22/05/2020 15:00:37:563
R\$ 7.340,0000	01.044.210/0001-44	22/05/2020 15:00:53:717
R\$ 7.339,9900	24.845.457/0001-65	22/05/2020 15:01:01:483
R\$ 7.330,0000	01.044.210/0001-44	22/05/2020 15:01:11:390
R\$ 7.329,9900	24.845.457/0001-65	22/05/2020 15:01:13:613
R\$ 7.320,0000	01.044.210/0001-44	22/05/2020 15:01:22:590

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	
Aberto	22/05/2020 14:32:31	Item Aberto.
Encerrado	22/05/2020	Item encerrado.

Observações

	15:03:22	
Aceite	22/05/2020 15:20:16	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AMCANAA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 01.044.210/0001-44, pelo melhor lance de R\$ 7.320,0000.
Habilitado	22/05/2020 15:32:14	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AMCANAA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - CNPJ/CPF: 01.044.210/0001-44

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 8 - CONJUNTO MOTOR BOMBA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
23.075.030/0001-62	MENDELI REPRESENTACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME Marca: KSB Fabricante: KSB Modelo / Versão: VF10/7 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Motobomba Centrífuga Multiestágio Vertical Aço Inox com todos s componentes em contato com o líquido bombeado de aço inox, selo mecânico constituído de aço inox AISI-316, EPDM, carbetto de silício e grafite, rotores fechados difusores e carcaça de aço inox. Flangeada compatível com a NBR7675, diâmetro de recalque e sucção de 2", com variação de vazão de 11,3 a 32,2 m³/h (Vazão em m³/h válida para sucção de 0 m.c.a.) no intervalo pressão de 24 a 60 m.c.a. capacidade de sucção até 7 m.c.a., Motor elétrico IP-55, 2 Polos, 60 Hz, com rolamento de contato angular alimentado em tensão trifásica 220/380V, potência máxima de 7,5CV, rendimento superior a 65% na vazão de 24 m³/h. Motobomba: Schneider VME-20375 7,5cv ou similar A=678mm; B=130mm; D=442mm; D= 163mm	Sim	Sim	2	R\$ 10.000,0000	R\$ 20.000,0000	20/05/2020 16:14:34
22.932.456/0001-22	PROTEC COMERCIO E AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI Marca: Schneider Fabricante: Schneider Modelo / Versão: VME-20375 7.5 T 60 4V Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CFME EDITAL	Sim	Sim	2	R\$ 12.300,0000	R\$ 24.600,0000	21/05/2020 17:36:58
08.325.368/0001-31	CELTROVIC COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS ELETRONICOS Marca: SCHNEIDER Fabricante: SCHNEIDER Modelo / Versão: SCHNEIDER Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Motobomba Centrífuga Multiestágio Vertical Aço Inox com todos s componentes em contato com o líquido bombeado de aço inox, selo mecânico constituído de aço inox AISI-316, EPDM, carbetto de silício e grafite, rotores fechados difusores e carcaça de aço inox. Flangeada compatível com a NBR7675, diâmetro de recalque e sucção de 2", com variação de vazão de 11,3 a 32,2 m³/h (Vazão em m³/h válida para sucção de 0 m.c.a.) no intervalo pressão de 24 a 60 m.c.a. capacidade de sucção até 7 m.c.a., Motor elétrico IP-55, 2 Polos, 60 Hz, com rolamento de contato angular alimentado em tensão trifásica 220/380V, potência máxima de 7,5CV, rendimento superior a 65% na vazão de 24 m³/h. Motobomba: Schneider VME-20375 7,5cv	Sim	Sim	2	R\$ 13.000,0000	R\$ 26.000,0000	22/05/2020 11:04:50
26.435.078/0001-22	3ABOMBAS COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA Marca: SCHNEIDER Fabricante: SCHNEIDER Modelo / Versão: VME-20375 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Motobomba Centrífuga Multiestágio Vertical. Conforme descrição do ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA do Edital.	Sim	Sim	2	R\$ 13.792,0000	R\$ 27.584,0000	21/05/2020 17:00:21
08.402.260/0001-03	VIVIANE CRESTAN DE OLIVEIRA Marca: SCHNEIDER	Sim	Sim	2	R\$ 14.000,0000	R\$ 28.000,0000	21/05/2020 23:29:13

Fabricante: SCHNEIDER

Modelo / Versão: VME-20375

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto motor bomba, conjunto moto - bomba. Motobomba Centrífuga Multiestágio Vertical Aço Inox com todos s componentes em contato com o líquido bombeado de aço inox, selo mecânico constituído de aço inox AISI-316, EPDM, carbeto de silício e grafite, rotores fechados difusores e carcaça de aço inox. Flangeada compatível com a NBR7675, diâmetro de recalque e sucção de 2 , com variação de vazão de 11,3 a 32,2 m³/h (Vazão em m³/h válida para sucção de 0 m.c.a.) no intervalo pressão de 24 a 60 m.c.a. capacidade de sucção até 7 m.c.a., Motor elétrico IP-55, 2 Polos, 60 Hz, com rolamento de contato angular alimentado em tensão trifásica 220/380V, potência máxima de 7,5CV, rendimento superior a 65% na vazão de 24 m³/h. Motobomba: Schneider VME-20375 7,5cv ou similar.

19.091.655/0001-40	GLOBAL BOMBAS HIDRAULICA E ELETRICA LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 14.950,0000	R\$ 29.900,0000	22/05/2020 10:53:57
--------------------	--	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: SCHNEIDER.

Fabricante: SCHNEIDER.

Modelo / Versão: CONJUNTO MOTOR BOMBA.

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto motor bomba, conjunto moto - bomba. Motobomba Centrífuga Multiestágio Vertical Aço Inox com todos s componentes em contato com o líquido bombeado de aço inox, selo mecânico constituído de aço inox AISI-316, EPDM, carbeto de silício e grafite, rotores fechados difusores e carcaça de aço inox. Flangeada compatível com a NBR7675, diâmetro de recalque e sucção de 2 , com variação de vazão de 11,3 a 32,2 m³/h (Vazão em m³/h válida para sucção de 0 m.c.a.) no intervalo pressão de 24 a 60 m.c.a. capacidade de sucção até 7 m.c.a., Motor elétrico IP-55, 2 Polos, 60 Hz, com rolamento de contato angular alimentado em tensão trifásica 220/380V, potência máxima de 7,5CV, rendimento superior a 65% na vazão de 24 m³/h. Motobomba: Schneider VME-20375 7,5cv

29.087.136/0001-62	JESSICA STRACK SALES PEPLOV	Sim	Sim	2	R\$ 15.500,0000	R\$ 31.000,0000	22/05/2020 00:37:30
--------------------	-----------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: Schneider/ Famac

Fabricante: Schneider/ Famac

Modelo / Versão: CONJUNTO MOTOR BOMBA TRIF 220/380V 7,5 CV

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto motor bomba, conjunto moto - bomba. Motobomba Centrífuga Multiestágio Vertical Aço Inox com todos s componentes em contato com o líquido bombeado de aço inox, selo mecânico constituído de aço inox AISI-316, EPDM, carbeto de silício e grafite, rotores fechados difusores e carcaça de aço inox. Flangeada compatível com a NBR7675, diâmetro de recalque e sucção de 2 , com variação de vazão de 11,3 a 32,2 m³/h (Vazão em m³/h válida para sucção de 0 m.c.a.) no intervalo pressão de 24 a 60 m.c.a. capacidade de sucção até 7 m.c.a., Motor elétrico IP-55, 2 Polos, 60 Hz, com rolamento de contato angular alimentado em tensão trifásica 220/380V, potência máxima de 7,5CV, rendimento superior a 65% na vazão de 24 m³/h. Motobomba: Schneider VME-20375 7,5cv ou similar.

24.120.157/0001-19	INFOPLAN TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 16.325,1000	R\$ 32.650,2000	22/05/2020 12:16:22
--------------------	--	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: SCHNEIDER

Fabricante: SCHNEIDER

Modelo / Versão: VME-20375 7,5cv

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Motobomba Centrífuga Multiestágio Vertical Aço Inox com todos s componentes em contato com o líquido bombeado de aço inox, selo mecânico constituído de aço inox AISI-316, EPDM, carbeto de silício e grafite, rotores fechados difusores e carcaça de aço inox. Flangeada compatível com a NBR7675, diâmetro de recalque e sucção de 2", com variação de vazão de 11,3 a 32,2 m³/h (Vazão em m³/h válida para sucção de 0 m.c.a.) no intervalo pressão de 24 a 60 m.c.a. capacidade de sucção até 7 m.c.a., Motor elétrico IP-55, 2 Polos, 60 Hz, com rolamento de contato angular alimentado em tensão trifásica 220/380V, potência máxima de 7,5CV, rendimento superior a 65% na vazão de 24 m³/h. Motobomba: Schneider VME-20375 7,5cv

21.004.858/0001-02	GILBERTO BRAUN	Sim	Sim	2	R\$ 20.000,0000	R\$ 40.000,0000	21/05/2020 14:14:13
--------------------	----------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: SCHNEIDER

Fabricante: SCHNEIDER

Modelo / Versão: VME-20375 7,5 CV

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto motor bomba, conjunto moto - bomba. Motobomba multestágio horizontal com rotor em bronze, eixo em aço inox AISI-420, selo mecânico Viton, diâmetro de bocal de sucção de 1´ e de recalque de 1´ com conexão em rosca BSP, rendimento superior a 55% no ponto de vazão de 7 m³/h da faixa de trabalho, com variação de vazão de 1,1 a 9,0 m³/h (Vazão em m³/h válida para sucção de 0 m.c.a.) no intervalo pressão de 42 á 76 m.c.a. capacidade de sucção até 8 m.c.a abaixo do nível da bomba. Equipado com motor de 2 polos, 60hz, trifásico na tensão de 220/380V, potência máxima do motor de 3CV IP21 ou superior. Para substituição da bomba Thebe modelo P-11/4 BR para o Booster da Rua Suécia, portanto além das especificações técnicas descritas deverá respeitar as dimensões indicadas abaixo.

06.109.833/0001-71	ELETRONANDO SOLUCOES EM IRRIGACAO E MOTOBOMBAS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 21.382,0000	R\$ 42.764,0000	22/05/2020 13:23:42
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: Schneider**Fabricante:** Schneider**Modelo / Versão:** VME 20375 aço inox

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto motor bomba, conjunto moto - bomba. Motobomba Centrífuga Multiestágio Vertical Aço Inox com todos s componentes em contato com o líquido bombeado de aço inox, selo mecânico constituído de aço inox AISI-316, EPDM, carbeto de silício e grafite, rotores fechados difusores e carcaça de aço inox. Flangeada compatível com a NBR7675, diâmetro de recalque e sucção de 2 , com variação de vazão de 11,3 a 32,2 m³/h (Vazão em m³/h válida para sucção de 0 m.c.a.) no intervalo pressão de 24 a 60 m.c.a. capacidade de sucção até 7 m.c.a., Motor elétrico IP-55, 2 Polos, 60 Hz, com rolamento de contato angular alimentado em tensão trifásica 220/380V, potência máxima de 7,5CV, rendimento superior a 65% na vazão de 24 m³/h. Motobomba: Schneider VME-20375 7,5cv ou similar. **** VER ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL ****

29.513.460/0001-03	BH20 BOMBAS E SERVICOS COM. E REPRESENTACOES LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 24.240,0000	R\$ 48.480,0000	21/05/2020 21:31:29
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: SCHNEIDER**Fabricante:** FRANKLIN**Modelo / Versão:** VME-20375 7,5CV 220/380V TRIFASICO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto motor bomba, conjunto moto - bomba. Motobomba Centrífuga Multiestágio Vertical Aço Inox com todos s componentes em contato com o líquido bombeado de aço inox, selo mecânico constituído de aço inox AISI-316, EPDM, carbeto de silício e grafite, rotores fechados difusores e carcaça de aço inox. Flangeada compatível com a NBR7675, diâmetro de recalque e sucção de 2 , com variação de vazão de 11,3 a 32,2 m³/h (Vazão em m³/h válida para sucção de 0 m.c.a.) no intervalo pressão de 24 a 60 m.c.a. capacidade de sucção até 7 m.c.a., Motor elétrico IP-55, 2 Polos, 60 Hz, com rolamento de contato angular alimentado em tensão trifásica 220/380V, potência máxima de 7,5CV, rendimento superior a 65% na vazão de 24 m³/h. Motobomba: Schneider VME-20375 7,5cv ou similar. **** VER ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL ****

11.240.105/0001-34	I9 DO BRASIL MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 25.000,0000	R\$ 50.000,0000	22/05/2020 09:34:23
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: SCHNEIDER**Fabricante:** SCHNEIDER**Modelo / Versão:** VME-20375 7,5CV

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Motobomba Centrífuga Multiestágio Vertical Aço Inox com todos s componentes em contato com o líquido bombeado de aço inox, selo mecânico constituído de aço inox AISI-316, EPDM, carbeto de silício e grafite, rotores fechados difusores e carcaça de aço inox. Flangeada compatível com a NBR7675, diâmetro de recalque e sucção de 2", com variação de vazão de 11,3 a 32,2 m³/h (Vazão em m³/h válida para sucção de 0 m.c.a.) no intervalo pressão de 24 a 60 m.c.a. capacidade de sucção até 7 m.c.a., Motor elétrico IP-55, 2 Polos, 60 Hz, com rolamento de contato angular alimentado em tensão trifásica 220/380V, potência máxima de 7,5CV, rendimento superior a 65% na vazão de 24 m³/h

20.795.155/0001-79	INFANTARIA COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 25.000,0000	R\$ 50.000,0000	22/05/2020 10:13:46
--------------------	-----------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: Schneider**Fabricante:** Schneider**Modelo / Versão:** VME-20375 7.5 T 60 4V

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Motobomba Centrífuga Multiestágio Vertical Aço Inox com todos s componentes em contato com o líquido bombeado de aço inox, selo mecânico constituído de aço inox AISI-316, EPDM, carbeto de silício e grafite, rotores fechados difusores e carcaça de aço inox. Flangeada compatível com a NBR7675, diâmetro de recalque e sucção de 2, com variação de vazão de 11,3 a 32,2 m³/h (Vazão em m³/h válida para sucção de 0 m.c.a.) no intervalo pressão de 24 a 60 m.c.a. capacidade de sucção até 7 m.c.a., Motor elétrico IP-55, 2 Polos, 60 Hz, com rolamento de contato angular alimentado em tensão trifásica 220/380V, potência máxima de 7,5CV, rendimento superior a 65% na vazão de 24 m³/h. Motobomba: Schneider VME-20375 7,5cv ou similar A=678mm; B=130mm; D=442mm; D= 163mm

24.845.457/0001-65	ITACA EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 25.000,0000	R\$ 50.000,0000	22/05/2020 12:01:48
--------------------	--------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: Schneider**Fabricante:** Schneider**Modelo / Versão:** EVM20375

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Motobomba Centrífuga Multiestágio Vertical Aço Inox com todos s componentes em contato com o líquido bombeado de aço inox, selo mecânico constituído de aço inox AISI-316, EPDM, carbeto de silício e grafite, rotores fechados difusores e carcaça de aço inox. Flangeada compatível com a NBR7675, diâmetro de recalque e sucção de 2 1D, com variação de vazão de 11,3 a 32,2 m³/h (Vazão em m³/h válida para sucção de 0 m.c.a.) no intervalo pressão de 24 a 60 m.c.a. capacidade de sucção até 7 m.c.a., Motor elétrico IP-55, 2 Polos, 60 Hz, com rolamento de contato angular alimentado em tensão trifásica 220/380V, potência máxima de 7,5CV, rendimento superior a 65% na vazão de 24 m³/h.

01.044.210/0001-44	AMCANAA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 27.000,0000	R\$ 54.000,0000	21/05/2020 09:56:53
--------------------	---------------------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: SCHNEIDER**Fabricante:** SCHNEIDER**Modelo / Versão:** VME-20375**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cj Moto Bomba Centrífuga Multi Estágio Potencia: 7,5 CV – 3500RPM – IP 55 - 2 polos; Voltagem: 220/380 volts-trif-60Hz; Vazão máxima: 32,9m³/h a 24 Mca; Vazão mínima: 11,3m³/h a 60 Mca ; Sucção: 1.1/2" BSP; Recalque: 1.1/2" BSP Nº de estágios: 3; Ø do rotor: 110mm; Material do rotor: Aço inox. Fabricante/marca: VME-20375

11.175.931/0001-47	G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 28.000,0000	R\$ 56.000,0000	22/05/2020 10:07:31
--------------------	---------------------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: SCHNEIDER**Fabricante:** SCHNEIDER**Modelo / Versão:** VME-20375**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Conjunto motor bomba, conjunto moto - bomba. Motobomba Centrífuga Multiestágio Vertical Aço Inox com todos s componentes em contato com o líquido bombeado de aço inox, selo mecânico constituído de aço inox AISI-316, EPDM, carbetto de silício e grafite, rotores fechados difusores e carcaça de aço inox. Flangeada compatível com a NBR7675, diâmetro de recalque e sucção de 2 , com variação de vazão de 11,3 a 32,2 m³/h (Vazão em m³/h válida para sucção de 0 m.c.a.) no intervalo pressão de 24 a 60 m.c.a. capacidade de sucção até 7 m.c.a., Motor elétrico IP-55, 2 Polos, 60 Hz, com rolamento de contato angular alimentado em tensão trifásica 220/380V, potência máxima de 7,5CV, rendimento superior a 65% na vazão de 24 m³/h. Motobomba: Schneider VME-20375 7,5cv ou similar. **** VER ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL ****

34.822.903/0001-70	HD3 COMERCIAL TECNICA EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 29.703,5600	R\$ 59.407,1200	21/05/2020 15:28:45
--------------------	------------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: SCHNEIDER**Fabricante:** SCHNEIDER**Modelo / Versão:** VME-20375 7,5CV**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "Motobomba Centrífuga Multiestágio Vertical Aço Inox com todos s componentes em contato com o líquido bombeado de aço inox, selo mecânico constituído de aço inox AISI-316, EPDM, carbetto de silício e grafite, rotores fechados difusores e carcaça de aço inox. Flangeada compatível com a NBR7675, diâmetro de recalque e sucção de 2", com variação de vazão de 11,3 a 32,2 m³/h (Vazão em m³/h válida para sucção de 0 m.c.a.) no intervalo pressão de 24 a 60 m.c.a. capacidade de sucção até 7 m.c.a., Motor elétrico IP-55, 2 Polos, 60 Hz, com rolamento de contato angular alimentado em tensão trifásica 220/380V, potência máxima de 7,5CV, rendimento superior a 65% na vazão de 24 m³/h. Motobomba: Schneider VME-20375 7,5cv ou similar"

30.037.851/0001-70	SQUADRA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 30.000,0000	R\$ 60.000,0000	21/05/2020 17:56:09
--------------------	--	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: SCHNEIDER**Fabricante:** SCHNEIDER**Modelo / Versão:** VME-20375**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MARCA:SCHNEIDER MODELO:VME-20375 DESCRIÇÃO: Motobomba Centrífuga Multiestágio Vertical Aço Inox com todos s componentes em contato com o líquido bombeado de aço inox, selo mecânico constituído de aço inox AISI-316, EPDM, carbetto de silício e grafite, rotores fechados difusores e carcaça de aço inox. Flangeada compatível com a NBR7675, diâmetro de recalque e sucção de 2", com variação de vazão de 11,3 a 32,2 m³/h (Vazão em m³/h válida para sucção de 0 m.c.a.) no intervalo pressão de 24 a 60 m.c.a. capacidade de sucção até 7 m.c.a., Motor elétrico IP-55, 2 Polos, 60 Hz, com rolamento de contato angular alimentado em tensão trifásica 220/380V, potência máxima de 7,5CV, rendimento superior a 65% na vazão de 24 m³/h

11.274.331/0001-36	FERNANDES MANA MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 40.629,3300	R\$ 81.258,6600	21/05/2020 17:49:28
--------------------	--	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: Schneider VME-20375**Fabricante:** Schneider VME-20375 7.5 T 60 4V, INOX**Modelo / Versão:** Schneider VME-20375 7.5 T 60 4V, INOX**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "Motobomba Centrífuga Multiestágio Vertical Aço Inox com todos s componentes em contato com o líquido bombeado de aço inox, selo mecânico constituído de aço inox AISI-316, EPDM, carbetto de silício e grafite, rotores fechados difusores e carcaça de aço inox. Flangeada compatível com a NBR7675, diâmetro de recalque e sucção de 2", com variação de vazão de 11,3 a 32,2 m³/h (Vazão em m³/h válida para sucção de 0 m.c.a.) no intervalo pressão de 24 a 60 m.c.a. capacidade de sucção até 7 m.c.a., Motor elétrico IP-55, 2 Polos, 60 Hz, com rolamento de contato angular alimentado em tensão trifásica 220/380V, potência máxima de 7,5CV, rendimento superior a 65% na vazão de 24 m³/h. Motobomba: Schneider VME-20375 7,5cv ou similar A=678mm; B=130mm; D=442mm; D= 163mm "

29.590.960/0001-30	CAPY REPRESENTACOES E COMERCIO EM GERAL LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 100.000,0000	R\$ 200.000,0000	22/05/2020 13:23:53
--------------------	--	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

Marca: ZEUS DO BRASIL**Fabricante:** ZEUS DO BRASIL**Modelo / Versão:** Motobomba multestágio horizontal rotor em bronze

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Motobomba Centrífuga Multiestágio Vertical Aço Inox com todos s componentes em contato com o líquido bombeado de aço inox, selo mecânico constituído de aço inox AISI-316, EPDM, carbeto de silício e grafite, rotores fechados difusores e carcaça de aço inox. Flangeada compatível com a NBR7675, diâmetro de recalque e sucção de 2", com variação de vazão de 11,3 a 32,2 m³/h (Vazão em m³/h válida para sucção de 0 m.c.a.) no intervalo pressão de 24 a 60 m.c.a. capacidade de sucção até 7 m.c.a., Motor elétrico IP-55, 2 Polos, 60 Hz, com rolamento de contato angular alimentado em tensão trifásica 220/380V, potência máxima de 7,5CV, rendimento superior a 65% na vazão de 24 m³/h. Motobomba: Schneider VME-20375 7,5cv ou similar

19.939.011/0001-60 AWB LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI Sim Sim 2 R\$ 10.000.000,0000 R\$ 20.000.000,0000 21/05/2020 18:28:42

Marca: Schneider

Fabricante: Schneider

Modelo / Versão: CONJUNTO MOTOR BOMBA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Motobomba Centrífuga Multiestágio Vertical Aço Inox com todos s componentes em contato com o líquido bombeado de aço inox, selo mecânico constituído de aço inox AISI-316, EPDM, carbeto de silício e grafite, rotores fechados difusores e carcaça de aço inox. Flangeada compatível com a NBR7675, diâmetro de recalque e sucção de 2", com variação de vazão de 11,3 a 32,2 m³/h (Vazão em m³/h válida para sucção de 0 m.c.a.) no intervalo pressão de 24 a 60 m.c.a. capacidade de sucção até 7 m.c.a., Motor elétrico IP-55, 2 Polos, 60 Hz, com rolamento de contato angular alimentado em tensão trifásica 220/380V, potência máxima de 7,5CV, rendimento superior a 65% na vazão de 24 m³/h. Motobomba: Schneider VME-20375 7,5cv ou similar

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 20.000.000,0000	19.939.011/0001-60	22/05/2020 13:30:20:113
R\$ 200.000,0000	29.590.960/0001-30	22/05/2020 13:30:20:113
R\$ 81.258,6600	11.274.331/0001-36	22/05/2020 13:30:20:113
R\$ 60.000,0000	30.037.851/0001-70	22/05/2020 13:30:20:113
R\$ 59.407,1200	34.822.903/0001-70	22/05/2020 13:30:20:113
R\$ 56.000,0000	11.175.931/0001-47	22/05/2020 13:30:20:113
R\$ 54.000,0000	01.044.210/0001-44	22/05/2020 13:30:20:113
R\$ 50.000,0000	11.240.105/0001-34	22/05/2020 13:30:20:113
R\$ 50.000,0000	20.795.155/0001-79	22/05/2020 13:30:20:113
R\$ 50.000,0000	24.845.457/0001-65	22/05/2020 13:30:20:113
R\$ 48.480,0000	29.513.460/0001-03	22/05/2020 13:30:20:113
R\$ 42.764,0000	06.109.833/0001-71	22/05/2020 13:30:20:113
R\$ 40.000,0000	21.004.858/0001-02	22/05/2020 13:30:20:113
R\$ 32.650,2000	24.120.157/0001-19	22/05/2020 13:30:20:113
R\$ 31.000,0000	29.087.136/0001-62	22/05/2020 13:30:20:113
R\$ 29.900,0000	19.091.655/0001-40	22/05/2020 13:30:20:113
R\$ 28.000,0000	08.402.260/0001-03	22/05/2020 13:30:20:113
R\$ 27.584,0000	26.435.078/0001-22	22/05/2020 13:30:20:113
R\$ 26.000,0000	08.325.368/0001-31	22/05/2020 13:30:20:113
R\$ 24.600,0000	22.932.456/0001-22	22/05/2020 13:30:20:113
R\$ 20.000,0000	23.075.030/0001-62	22/05/2020 13:30:20:113
R\$ 19.950,0000	01.044.210/0001-44	22/05/2020 14:40:10:633
R\$ 31.500,0000	24.120.157/0001-19	22/05/2020 14:40:11:037
R\$ 28.353,7200	11.240.105/0001-34	22/05/2020 14:40:26:213
R\$ 40.000,0000	29.513.460/0001-03	22/05/2020 14:40:30:067
R\$ 35.000,0000	29.513.460/0001-03	22/05/2020 14:40:37:613

R\$ 30.000,0000	29.513.460/0001-03	22/05/2020 14:40:44:800
R\$ 28.000,0000	29.513.460/0001-03	22/05/2020 14:41:00:023
R\$ 27.000,0000	34.822.903/0001-70	22/05/2020 14:41:04:963
R\$ 16.945,0000	01.044.210/0001-44	22/05/2020 14:41:08:233
R\$ 25.000,0000	29.513.460/0001-03	22/05/2020 14:41:12:417
R\$ 24.282,0000	21.004.858/0001-02	22/05/2020 14:41:37:917
R\$ 24.940,0000	29.513.460/0001-03	22/05/2020 14:41:39:090
R\$ 21.382,0000	06.109.833/0001-71	22/05/2020 14:41:56:437
R\$ 25.902,0000	34.822.903/0001-70	22/05/2020 14:42:07:137
R\$ 23.508,0000	26.435.078/0001-22	22/05/2020 14:45:26:420
R\$ 27.900,0000	30.037.851/0001-70	22/05/2020 14:45:46:560
R\$ 24.240,0000	29.513.460/0001-03	22/05/2020 14:46:03:210
R\$ 23.687,8500	24.845.457/0001-65	22/05/2020 14:47:45:140
R\$ 31.257,1100	11.274.331/0001-36	22/05/2020 14:48:10:200
R\$ 24.599,5800	11.175.931/0001-47	22/05/2020 14:49:42:953

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	22/05/2020 14:39:51	Item Aberto.
Encerrado	22/05/2020 14:51:43	Item encerrado.
Aceite	22/05/2020 15:20:36	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AMCANAA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 01.044.210/0001-44, pelo melhor lance de R\$ 16.945,0000.
Habilitado	22/05/2020 15:32:14	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AMCANAA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - CNPJ/CPF: 01.044.210/0001-44

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Pregoeiro	22/05/2020 13:30:40	BOA TARDE.
Pregoeiro	22/05/2020 13:30:51	Estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico do SEMASA de Itajaí/SC.
Pregoeiro	22/05/2020 13:31:01	Peço que se atentem as descrições específicas do ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA do Edital.
Pregoeiro	22/05/2020 13:31:27	Neste pregão faremos o julgamento unitário dos itens, para efeitos aceitabilidade da proposta, MAS OBSERVEM A FORMA DOS LANCES NO COMPRASNET, EM MUITOS CASOS OS LANCES SÃO DADOS NO VALOR GLOBAL do item
Pregoeiro	22/05/2020 13:31:43	Este pregão NÃO TEM por objetivo fazer o julgamento técnico das propostas apresentadas, tão somente vamos fazer o julgamento quanto aos preços.
Pregoeiro	22/05/2020 13:31:58	Como são equipamentos muito específicos (para Backup), a conformidade com as especificações do ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA do Edital é requisito imprescindível para a aceitação das motobombas, quando da entrega.

Pregoeiro	22/05/2020 13:32:14	Questões técnicas serão avaliadas quando da entrega dos equipamentos pelos profissionais do SEMASA, e o NÃO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS MÍNIMOS, implica na DEVOLUÇÃO destes, também pela NÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA PÚBLICA e por fim na APLICAÇÃO DAS PENALIDADES previstas no instrumento convocatório e na legislação.
Pregoeiro	22/05/2020 13:32:26	Tais requisitos serão cobrados quando da execução do contrato.
Pregoeiro	22/05/2020 13:32:36	Conforme o Acórdão 754/2015 TCU, as empresas que não mantiverem as propostas e as demais condições do edital serão objeto de procedimento de penalização.
Pregoeiro	22/05/2020 13:32:44	Por isso, peço que efetivamente disputem entre si, MAS QUE TENHAM CUIDADO COM OS LANCES! EVITEM PROPOR PREÇOS QUE NÃO PODERÃO SER CUMPRIDOS.
Pregoeiro	22/05/2020 13:36:14	Dito isso, abrirei o presente certame para a fase de lances. Boa licitação para todos.
Pregoeiro	22/05/2020 13:37:01	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	22/05/2020 13:47:58	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	22/05/2020 13:48:28	Srs. Fornecedores, o lance no valor de R\$ 31,9950 do item 1 foi excluído por este pregoeiro por ter sido considerado inexecutável. Caso não concorde com a exclusão, favor reenviar o lance.
Pregoeiro	22/05/2020 13:58:20	O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/05/2020 13:59:16	O item 1 está encerrado.
Pregoeiro	22/05/2020 14:01:46	Srs. Fornecedores, o lance no valor de R\$ 0,5854 do item 3 foi excluído por este pregoeiro por ter sido considerado inexecutável. Caso não concorde com a exclusão, favor reenviar o lance.
Pregoeiro	22/05/2020 14:02:18	Licitantes, prestem atenção quando da digitação de seus lances.
Pregoeiro	22/05/2020 14:06:24	Srs. Fornecedores, o lance no valor de R\$ 353,5000 do item 2 foi excluído por este pregoeiro por ter sido considerado inexecutável. Caso não concorde com a exclusão, favor reenviar o lance.
Pregoeiro	22/05/2020 14:08:26	Srs. Fornecedores, o lance no valor de R\$ 42,4800 do item 2 foi excluído por este pregoeiro por ter sido considerado inexecutável. Caso não concorde com a exclusão, favor reenviar o lance.
Pregoeiro	22/05/2020 14:08:58	Licitantes, prestem atenção quando da digitação de seus lances. Por hora podem passar lances com valores que não poderão ser cumpridos por vocês.
Pregoeiro	22/05/2020 14:09:38	O item 4 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/05/2020 14:12:53	O item 2 está encerrado.
Sistema	22/05/2020 14:19:07	O item 3 está encerrado.
Pregoeiro	22/05/2020 14:20:13	O item 5 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	22/05/2020 14:26:23	Srs. Fornecedores, o lance no valor de R\$ 0,6162 do item 4 foi excluído por este pregoeiro por ter sido considerado inexecutável. Caso não concorde com a exclusão, favor reenviar o lance.
Pregoeiro	22/05/2020 14:26:50	Licitantes, prestem atenção quando da digitação de seus lances. Por hora podem passar lances com valores que não poderão ser cumpridos por vocês.
Pregoeiro	22/05/2020 14:29:09	O item 6 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/05/2020 14:30:46	O item 4 está encerrado.
Pregoeiro	22/05/2020 14:32:31	O item 7 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/05/2020 14:32:59	O item 5 está encerrado.
Pregoeiro	22/05/2020 14:36:26	Srs. Fornecedores, o lance no valor de R\$ 549,5000 do item 6 foi excluído por este pregoeiro por ter sido considerado inexecutável. Caso não concorde com a exclusão, favor reenviar o lance.
Pregoeiro	22/05/2020 14:39:51	O item 8 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/05/2020 14:43:25	O item 6 está encerrado.
Sistema	22/05/2020 14:43:25	O item 6 teve empate real para o valor 6.800,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	22/05/2020 14:51:43	O item 8 está encerrado.

Sistema	22/05/2020 15:03:23	O item 7 está encerrado.
Sistema	22/05/2020 15:03:23	Todos os itens estão encerrados. Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade".
Pregoeiro	22/05/2020 15:04:10	Muito obrigado pela participação de todos.
Pregoeiro	22/05/2020 15:04:25	Neste momento faremos a verificação das PROPOSTAS e das HABILITAÇÕES.
Pregoeiro	22/05/2020 15:04:36	Aviso de antemão que além das propostas os documentos relativos a HABILITAÇÃO, devem estar anexados no sistema COMPRASNET, exceto aqueles que podem ser aferidos no SICAF pelo Pregoeiro.
Pregoeiro	22/05/2020 15:04:47	Com a Edição do Decreto 10.024/2019, os documentos de HABILITAÇÃO devem ser juntados ao sistema eletrônico anteriormente a abertura do certame, vide redação do Art. 26 do referido Decreto e do disposto o item 4.1 e 4.2 do Edital.
Sistema	22/05/2020 15:32:14	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	22/05/2020 15:33:04	Foi informado o prazo final para registro de recursos: 22/05/2020 às 16:05:00.
Pregoeiro	22/05/2020 16:09:33	SEM INTENSÃO DE RECURSOS.
Pregoeiro	22/05/2020 16:09:50	Os licitantes devem encaminhar suas propostas atualizadas para o e-mail: licitacoes@semasitajai.com.br em até 2(dois) dias úteis da Adjudicação (item 9.1 do Edital). NÃO HÁ NECESSIDADE DO ENVIO PELO CORREIOS DE DOCUMENTOS.

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Abertura de Prazo	22/05/2020 15:32:14	Abertura de prazo para intenção de recurso
Informado Fechamento de Prazo	22/05/2020 15:33:04	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 22/05/2020 às 16:05:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 17:55 horas do dia 25 de maio de 2020, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

MARCIO VENICIO BERNADINO

Pregoeiro Oficial

LUANA VICENTE DOS SANTOS FURLANI

Equipe de Apoio

ROSMEIRE COELHO PONTES

Equipe de Apoio



Voltar

