

## Pregão Eletrônico



Governo do Estado de Santa Catarina  
SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA, SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA

### Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico

Nº 00007/2020

Às 10:34 horas do dia 27 de maio de 2020, após analisado o resultado do Pregão nº 00007/2020, referente ao Processo nº 2020-SAN-054270, o pregoeiro, Sr(a) MARCIO VENICIO BERNADINO, ADJUDICA aos licitantes vencedores os respectivos itens, conforme indicado no quadro Resultado da Adjudicação.

\*\*OBS: Itens com recursos serão adjudicados pela Autoridade competente e constarão no termo de julgamento.

### Resultado da Adjudicação

#### GRUPO 1

**Tratamento Diferenciado:** -

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Critério de Valor:** R\$ 223.063,6100

**Situação:** Cancelado na adjudicação

#### Itens do grupo:

- 1 - Manutenção Filtro / Purificador Água
- 2 - Manutenção Filtro / Purificador Água
- 3 - Manutenção Filtro / Purificador Água

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado na adjudicação	27/05/2020 10:34:16	Item cancelado na adjudicação. Motivo: Processo deve ser cancelado, tendo em vista que o valor negociado com o fornecedor melhor classificado, não atende o requisito mínimo para aceitabilidade a proposta, no valor máximo em R\$ 195.857,66, conforme consta do autos.

#### Item: 1 - GRUPO 1

**Descrição:** Manutenção Filtro / Purificador Água

**Descrição Complementar:** Manutenção filtro , purificador água. Recuperação, limpeza e adequação da camada (leito) filtrantes dos filtros da São Roque ETA I - 08 (oito) filtros através do uso de produto de caráter bactericida ou produto equivalente a este, atóxico (DL oral 2.000 mg/Kg), produto líquido, não inflamável, o produto não poderá, de modo algum, alterar as características da água potável pela portaria consolidada 05 anexo XX do Ministério da Saúde. O produto usado deverá: ter eficiência comprovada para remoção total de matéria orgânica; ser isento de cloro com matriz a base de peróxido de hidrogênio e aditivos; deve possuir alta eficiência na eliminação de ferro e manganês; o produto deverá ser isento de metais pesados, sabor e odor.

**Tratamento Diferenciado:** -

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 8

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 93.921,5200

**Situação:** Cancelado na adjudicação

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
--------	------	-------------

Item cancelado no julgamento	26/05/2020 17:43:08	Item cancelado no julgamento. Motivo: Todos os preços estão acima do estimado pela administração. Deve a área técnica orçar novamente e propor no tempo adequado, novo procedimento licitatório.
Cancelado na adjudicação	27/05/2020 10:34:16	Item cancelado na adjudicação. Motivo: Processo deve ser cancelado, tendo em vista que o valor negociado com o fornecedor melhor classificado, não atende o requisito mínimo para aceitabilidade a proposta, no valor máximo em R\$ 195.857,66, conforme consta do autos.

**Item: 2 - GRUPO 1**

**Descrição:** Manutenção Filtro / Purificador Água

**Descrição Complementar:** Manutenção filtro , purificador água. Recuperação, limpeza e adequação da camada (leito) filtrantes dos filtros da ETA São Roque II - 06 (seis) filtros através do uso de produto de caráter bactericida ou produto equivalente a este, atóxico (DL oral 2.000 mg/Kg), produto líquido, não inflamável, o produto não poderá, de modo algum, alterar as características da água potável pela portaria consolidada 05 anexo XX do Ministério da Saúde. O produto usado deverá: ter eficiência comprovada para remoção total de matéria orgânica ser isento de cloro com matriz a base de peróxido de hidrogênio e aditivos; deve possuir alta eficiência na eliminação de ferro e manganês; o produto deverá ser isento de metais pesados, sabor e odor.

**Tratamento Diferenciado:** -

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 6

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 70.441,1400

**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01

**Situação:** Cancelado na adjudicação

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Item cancelado no julgamento	26/05/2020 17:43:08	Item cancelado no julgamento. Motivo: Todos os preços estão acima do estimado pela administração. Deve a área técnica orçar novamente e propor no tempo adequado, novo procedimento licitatório.
Cancelado na adjudicação	27/05/2020 10:34:16	Item cancelado na adjudicação. Motivo: Processo deve ser cancelado, tendo em vista que o valor negociado com o fornecedor melhor classificado, não atende o requisito mínimo para aceitabilidade a proposta, no valor máximo em R\$ 195.857,66, conforme consta do autos.

**Item: 3 - GRUPO 1**

**Descrição:** Manutenção Filtro / Purificador Água

**Descrição Complementar:** Manutenção filtro , purificador água. Recuperação, limpeza e adequação da camada (leito) filtrantes dos filtros da ETA Arapongas - 05 (cinco) filtros através do uso de produto de caráter bactericida ou produto equivalente a este, atóxico (DL oral 2.000 mg/Kg), produto líquido, não inflamável, o produto não poderá, de modo algum, alterar as características da água potável pela portaria consolidada 05 anexo XX do Ministério da Saúde. O produto usado deverá: ter eficiência comprovada para remoção total de matéria orgânica ser isento de cloro com matriz a base de peróxido de hidrogênio e aditivos; deve possuir alta eficiência na eliminação de ferro e manganês; o produto deverá ser isento de metais pesados, sabor e odor.

**Tratamento Diferenciado:** -

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 5

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 58.700,9500

**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01

**Situação:** Cancelado na adjudicação

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Item cancelado no julgamento	26/05/2020 17:43:08	Item cancelado no julgamento. Motivo: Todos os preços estão acima do estimado pela administração. Deve a área técnica orçar novamente e propor no tempo adequado, novo procedimento licitatório.
Cancelado na adjudicação	27/05/2020 10:34:16	Item cancelado na adjudicação. Motivo: Processo deve ser cancelado, tendo em vista que o valor negociado com o fornecedor melhor classificado, não atende o requisito mínimo para aceitabilidade a proposta, no valor máximo em R\$ 195.857,66, conforme consta do autos.

**Fim do documento**