



Governo do Estado de Santa Catarina
SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA, SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA

Termo de Homologação do Pregão Eletrônico

Nº 00007/2020

Às 15:55 horas do dia 03 de junho de 2020, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr. DIEGO ANTONIO DA SILVA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2020-SAN-054270, Pregão nº 00007/2020.

Resultado da Homologação

GRUPO 1

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Critério de Valor: R\$ 223.063,6100

Situação: Cancelado na adjudicação

Itens do grupo:

- 1 - Manutenção Filtro / Purificador Água
- 2 - Manutenção Filtro / Purificador Água
- 3 - Manutenção Filtro / Purificador Água

Eventos do Item

| Evento | Data | Nome | Observações |
|--------------------------|------------------------|------|---|
| Cancelado na adjudicação | 27/05/2020 10:34:16 | - | Item cancelado na adjudicação. Motivo: Processo deve ser cancelado, tendo em vista que o valor negociado com o fornecedor melhor classificado, não atende o requisito mínimo para aceitabilidade a proposta, no valor máximo em R\$ 195.857,66, conforme consta do autos. |

Item: 1 - GRUPO 1

Descrição: Manutenção Filtro / Purificador Água

Descrição Complementar: Manutenção filtro , purificador água. Recuperação, limpeza e adequação da camada (leito) filtrantes dos filtros da São Roque ETA I - 08 (oito) filtros através do uso de produto de caráter bactericida ou produto equivalente a este, atóxico (DL oral 2.000 mg/Kg), produto líquido, não inflamável, o produto não poderá, de modo algum, alterar as características da água potável pela portaria consolidada 05 anexo XX do Ministério da Saúde. O produto usado deverá: ter eficiência comprovada para remoção total de matéria orgânica; ser isento de cloro com matriz a base de peróxido de hidrogênio e aditivos; deve possuir alta eficiência na eliminação de ferro e manganês; o produto deverá ser isento de metais pesados, sabor e odor.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 8**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 93.921,5200**Situação:** Cancelado na adjudicação**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01**Eventos do Item**

| Evento | Data | Nome | Observações |
|------------------------------|------------------------|------------------------------|---|
| Item cancelado no julgamento | 26/05/2020 17:43:08 | - | Item cancelado no julgamento. Motivo: Todos os preços estão acima do estimado pela administração. Deve a área técnica orçar novamente e propor no tempo adequado, novo procedimento licitatório. |
| Cancelado na adjudicação | 27/05/2020 10:34:16 | - | Item cancelado na adjudicação. Motivo: Processo deve ser cancelado, tendo em vista que o valor negociado com o fornecedor melhor classificado, não atende o requisito mínimo para aceitabilidade a proposta, no valor máximo em R\$ 195.857,66, conforme consta do autos. |
| Homologado | 03/06/2020 15:55:23 | DIEGO ANTONIO DA SILVA | |

Item: 2 - GRUPO 1**Descrição:** Manutenção Filtro / Purificador Água

Descrição Complementar: Manutenção filtro , purificador água. Recuperação, limpeza e adequação da camada (leito) filtrantes dos filtros da ETA São Roque II - 06 (seis) filtros através do uso de produto de caráter bactericida ou produto equivalente a este, atóxico (DL oral 2.000 mg/Kg), produto líquido, não inflamável, o produto não poderá, de modo algum, alterar as características da água potável pela portaria consolidada 05 anexo XX do Ministério da Saúde. O produto usado deverá: ter eficiência comprovada para remoção total de matéria orgânica ser isento de cloro com matriz a base de peróxido de hidrogênio e aditivos; deve possuir alta eficiência na eliminação de ferro e manganês; o produto deverá ser isento de metais pesados, sabor e odor.

Tratamento Diferenciado: -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 6**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 70.441,1400**Situação:** Cancelado na adjudicação**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01**Eventos do Item**

| Evento | Data | Nome | Observações |
|------------------------------|------------------------|------------------------------|---|
| Item cancelado no julgamento | 26/05/2020 17:43:08 | - | Item cancelado no julgamento. Motivo: Todos os preços estão acima do estimado pela administração. Deve a área técnica orçar novamente e propor no tempo adequado, novo procedimento licitatório. |
| Cancelado na adjudicação | 27/05/2020 10:34:16 | - | Item cancelado na adjudicação. Motivo: Processo deve ser cancelado, tendo em vista que o valor negociado com o fornecedor melhor classificado, não atende o requisito mínimo para aceitabilidade a proposta, no valor máximo em R\$ 195.857,66, conforme consta do autos. |
| Homologado | 03/06/2020 15:55:23 | DIEGO ANTONIO DA SILVA | |

Item: 3 - GRUPO 1**Descrição:** Manutenção Filtro / Purificador Água

Descrição Complementar: Manutenção filtro , purificador água. Recuperação, limpeza e adequação da camada (leito) filtrantes dos filtros da ETA Arapongas - 05 (cinco) filtros através do uso de produto de caráter bactericida ou produto equivalente a este, atóxico (DL oral 2.000 mg/Kg), produto líquido, não inflamável, o produto não poderá, de modo algum, alterar as características da água potável pela portaria consolidada 05 anexo XX do Ministério da Saúde. O produto usado deverá: ter eficiência comprovada para remoção

total de matéria orgânica ser isento de cloro com matriz a base de peróxido de hidrogênio e aditivos; deve possuir alta eficiência na eliminação de ferro e manganês; o produto deverá ser isento de metais pesados, sabor e odor.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 5

Valor Máximo Aceitável: R\$ 58.700,9500

Situação: Cancelado na adjudicação

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,01

Eventos do Item

| Evento | Data | Nome | Observações |
|------------------------------|------------------------|------------------------------|---|
| Item cancelado no julgamento | 26/05/2020 17:43:08 | - | Item cancelado no julgamento. Motivo: Todos os preços estão acima do estimado pela administração. Deve a área técnica orçar novamente e propor no tempo adequado, novo procedimento licitatório. |
| Cancelado na adjudicação | 27/05/2020 10:34:16 | - | Item cancelado na adjudicação. Motivo: Processo deve ser cancelado, tendo em vista que o valor negociado com o fornecedor melhor classificado, não atende o requisito mínimo para aceitabilidade a proposta, no valor máximo em R\$ 195.857,66, conforme consta do autos. |
| Homologado | 03/06/2020 15:55:24 | DIEGO ANTONIO DA SILVA | |

Fim do documento