

Pregão Eletrônico

926888.122020 .7786 .4768 .1887921096



Governo do Estado de Santa Catarina
SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA, SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico Nº 00012/2020

Às 13:33 horas do dia 13 de agosto de 2020, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria 038/2020 de 18/06/2020, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 2020-SAN-055534, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00012/2020. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Serviço DE LIMPEZA DE FILTROS, COM FORNECIMENTO DE PRODUTO DESINCROSTANTE PARA REALIZAR A RECUPERAÇÃO E LIMPEZA DA CAMADA FILTRANTE (CARVÃO ANTRACITO E AREIA) DOS 06 (SEIS) FILTROS DA ETA SÃO ROQUE II, DOS 08 (OITO) FILTROS DA ETA SÃO ROQUE I E DOS 05 FILTROS DA ETA ARAPONGAS, DO SEMASA DE ITAJAÍ/SC.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Descrição: Manutenção Filtro / Purificador Água

Descrição Complementar: Manutenção filtro , purificador água. Recuperação, limpeza e adequação da camada (leito) filtrantes dos filtros da São Roque ETA I - 08 (oito) filtros através do uso de produto de caráter bactericida ou produto equivalente a este, atóxico (DL oral 2.000 mg/Kg), produto líquido, não inflamável, o produto não poderá, de modo algum, alterar as características da água potável pela portaria consolidada 05 anexo XX do Ministério da Saúde. O produto usado deverá: ter eficiência comprovada para remoção total de matéria orgânica; ser isento de cloro com matriz a base de peróxido de hidrogênio e aditivos; deve possuir alta eficiência na eliminação de ferro e manganês; o produto deverá ser isento de metais pesados, sabor e odor.

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 8

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 145.257,9100

Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Aceito para: AGUATOP SOLUCOES SUSTENTAVEIS EM MEIO AMBIENTE E SANEAM, **pelo melhor lance de R\$** 152.000,0000 **e com valor negociado a R\$** 138.278,0000 .

Item: 2

Descrição: Manutenção Filtro / Purificador Água

Descrição Complementar: Manutenção filtro , purificador água. Recuperação, limpeza e adequação da camada (leito) filtrantes dos filtros da ETA São Roque II - 06 (seis) filtros através do uso de produto de caráter bactericida ou produto equivalente a este, atóxico (DL oral 2.000 mg/Kg), produto líquido, não inflamável, o produto não poderá, de modo algum, alterar as características da água potável pela portaria consolidada 05 anexo XX do Ministério da Saúde. O produto usado deverá: ter eficiência comprovada para remoção total de matéria orgânica ser isento de cloro com matriz a base de peróxido de hidrogênio e aditivos; deve possuir alta eficiência na eliminação de ferro e manganês; o produto deverá ser isento de metais pesados, sabor e odor.

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 6

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 176.220,3800

Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Aceito para: AGUATOP SOLUCOES SUSTENTAVEIS EM MEIO AMBIENTE E SANEAM, **pelo melhor lance de R\$** 139.000,0000 **e com valor negociado a R\$** 131.000,0000 .

Item: 3

Descrição: Manutenção Filtro / Purificador Água

Descrição Complementar: Manutenção filtro , purificador água. Recuperação, limpeza e adequação da camada (leito) filtrantes dos filtros da ETA Arapongas - 05 (cinco) filtros através do uso de produto de caráter bactericida ou produto equivalente a este, atóxico (DL oral 2.000 mg/Kg), produto líquido, não inflamável, o produto não poderá, de modo algum, alterar as características da água potável pela portaria consolidada 05 anexo XX do Ministério da Saúde. O produto usado deverá: ter eficiência comprovada para remoção total de matéria orgânica ser isento de cloro com matriz a base de peróxido de hidrogênio e aditivos; deve possuir alta eficiência na eliminação de ferro e manganês; o produto deverá ser isento de metais pesados, sabor e odor.

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 5

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 45.461,4400

Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Aceito para: AGUATOP SOLUCOES SUSTENTAVEIS EM MEIO AMBIENTE E SANEAM, pelo melhor lance de R\$ 45.037,8500 e com valor negociado a R\$ 40.940,0000 .

Histórico

Item: 1 - Manutenção Filtro / Purificador Água

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
30.274.793/0001-06	AGUATOP SOLUCOES SUSTENTAVEIS EM MEIO AMBIENTE E SANEAM	Sim	Sim	8	R\$ 19.013,2800	R\$ 152.106,2400	06/08/2020 16:58:34
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Recuperação, limpeza e adequação da camada (leito) filtrantes. São Roque ETA I Conforme Termo de Referência							
36.269.156/0001-10	J F A DE MORAIS CONSTRUCOES	Sim	Sim	8	R\$ 27.000,0000	R\$ 216.000,0000	31/07/2020 18:36:42
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Manutenção filtro , purificador água. Recuperação, limpeza e adequação da camada (leito) filtrantes dos filtros da São Roque ETA I - 08 (oito) filtros através do uso de produto de caráter bactericida ou produto equivalente a este, atóxico (DL oral 2.000 mg/Kg), produto líquido, não inflamável, o produto não poderá, de modo algum, alterar as características da água potável pela portaria consolidada 05 anexo XX do Ministério da Saúde. O produto usado deverá: ter eficiência comprovada para remoção total de matéria orgânica; ser isento de cloro com matriz a base de peróxido de hidrogênio e aditivos; deve possuir alta eficiência na eliminação de ferro e manganês; o produto deverá ser isento de metais pesados, sabor e odor.							
47.225.693/0001-84	PETRANOVA SANEAMENTO E CONSTRUCOES LTDA	Não	Não	8	R\$ 28.750,0000	R\$ 230.000,0000	11/08/2020 15:03:19
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Manutenção filtro , purificador água. Recuperação, limpeza e adequação da camada (leito) filtrantes dos filtros da São Roque ETA I - 08 (oito) filtros através do uso de produto de caráter bactericida ou produto equivalente a este, atóxico (DL oral 2.000 mg/Kg), produto líquido, não inflamável, o produto não poderá, de modo algum, alterar as características da água potável pela portaria consolidada 05 anexo XX do Ministério da Saúde. O produto usado deverá: ter eficiência comprovada para remoção total de matéria orgânica; ser isento de cloro com matriz a base de peróxido de hidrogênio e aditivos; deve possuir alta eficiência na eliminação de ferro e manganês; o produto deverá ser isento de metais pesados, sabor e odor. Declaro pleno atendimento ao edital e seus anexos. Validade da proposta: conforme edital							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 230.000,0000	47.225.693/0001-84	13/08/2020 13:33:27:527
R\$ 216.000,0000	36.269.156/0001-10	13/08/2020 13:33:27:527
R\$ 152.106,2400	30.274.793/0001-06	13/08/2020 13:33:27:527
R\$ 152.106,2000	47.225.693/0001-84	13/08/2020 13:42:46:143
R\$ 152.000,0000	30.274.793/0001-06	13/08/2020 13:47:39:967

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	13/08/2020 13:37:56	Item Aberto.
Encerrado	13/08/2020 13:49:40	Item encerrado.
Aceite	13/08/2020 14:05:23	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AGUATOP SOLUCOES SUSTENTAVEIS EM MEIO AMBIENTE E SANEAM, CNPJ/CPF: 30.274.793/0001-06, pelo melhor lance de R\$ 152.000,0000 e com valor negociado a R\$ 138.278,0000. Motivo: Valor negociado no valor de R\$ 138.278,00.
Habilitado	13/08/2020 14:45:06	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AGUATOP SOLUCOES SUSTENTAVEIS EM MEIO AMBIENTE E SANEAM - CNPJ/CPF: 30.274.793/0001-06
Registro Intenção de Recurso	13/08/2020 14:51:37	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: J F A DE MORAIS CONSTRUCOES CNPJ/CPF: 36269156000110. Motivo: Exmo Sr. Considere que a Empresa AGUATOP SOLUCOES SUSTENTAVEIS, nao apresentou atestado de manutencao em ETE ,como preconiza o edital. Bem como, nao enviou as declaracoes exigidas no Edital, ao
Registro Intenção de Recurso	13/08/2020 14:55:33	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: J F A DE MORAIS CONSTRUCOES CNPJ/CPF: 36269156000110. Motivo: Exmo Sr. Considere que a Empresa AGUATOP SOLUCOES SUSTENTAVEIS, nao apresentou atestado de manutencao em ETE ,como preconiza o edital. Bem como, nao enviou as declaracoes exigidas no Edital, ao
Intenção de Recurso Aceita	13/08/2020 15:20:39	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: J F A DE MORAIS CONSTRUCOES, CNPJ/CPF: 36269156000110. Motivo: A intenção de recurso está aceita, lembrando-se de que as razões de recurso devem ser apresentadas no prazo de 3 (três) dias, nos termos do art. 4º, inciso XVIII, da Lei 10.520/02, e do art. 44 do Decreto 10.024/19.

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
36.269.156/0001-10	13/08/2020 14:55	13/08/2020 15:20	Aceito

Motivo Intenção: Exmo Sr. Considere que a Empresa AGUATOP SOLUCOES SUSTENTAVEIS, nao apresentou atestado de manutencao em ETE ,como preconiza o edital. Bem como, nao enviou as declaracoes exigidas no Edital, ao qual, estamos extritamente vinculados.

Motivo Aceite ou Recusa: A intenção de recurso está aceita, lembrando-se de que as razões de recurso devem ser apresentadas no prazo de 3 (três) dias, nos termos do art. 4º, inciso XVIII, da Lei 10.520/02, e do art. 44 do Decreto 10.024/19.

Item: 2 - Manutenção Filtro / Purificador Água

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
30.274.793/0001-06	AGUATOP SOLUCOES SUSTENTAVEIS EM MEIO AMBIENTE E SANEAM	Sim	Sim	6	R\$ 23.197,1300	R\$ 139.182,7800	06/08/2020 16:58:34
36.269.156/0001-10	J F A DE MORAIS CONSTRUCOES	Sim	Sim	6	R\$ 27.000,0000	R\$ 162.000,0000	31/07/2020 18:36:42
47.225.693/0001-84	PETRAVOVA SANEAMENTO E CONSTRUCOES LTDA	Não	Não	6	R\$ 28.334,0000	R\$ 170.004,0000	11/08/2020 15:03:19

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Recuperação, limpeza e adequação da camada (leito) filtrantes e instalação de 4 (quatro) defletores por filtro e nivelamento à laser. São Roque ETA II Conforme Termo de Referência

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Manutenção filtro , purificador água. Recuperação, limpeza e adequação da camada (leito) filtrantes dos filtros da ETA São Roque II - 06 (seis) filtros através do uso de produto de caráter bactericida ou produto equivalente a este, atóxico (DL oral 2.000 mg/Kg), produto líquido, não inflamável, o produto não poderá, de modo algum, alterar as características da água potável pela portaria consolidada 05 anexo XX do Ministério da Saúde. O produto usado deverá: ter eficiência comprovada para remoção total de matéria orgânica ser isento de cloro com matriz a base de peróxido de hidrogênio e aditivos; deve possuir alta eficiência na eliminação de ferro e manganês; o produto deverá ser isento de metais pesados, sabor e odor. Manutenção filtro , purificador água. Recuperação, limpeza e adequação da camada (leito) filtrantes dos filtros da ETA São Roque II - 06 (seis) filtros através do uso de produto de caráter bactericida ou produto equivalente a este, atóxico (DL oral 2.000 mg/Kg), produto líquido, não inflamável, o produto não poderá, de modo algum, alterar as características da água potável pela portaria consolidada 05 anexo XX do Ministério da Saúde. O produto usado deverá: ter eficiência comprovada para remoção total de matéria orgânica ser isento de cloro com matriz a base de peróxido de hidrogênio e aditivos; deve possuir alta eficiência na eliminação de ferro e manganês; o produto deverá ser isento de metais pesados, sabor e odor.

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Manutenção filtro , purificador água. Recuperação, limpeza e adequação da camada (leito) filtrantes dos filtros da ETA São Roque II - 06 (seis) filtros através do uso de produto de caráter bactericida ou produto equivalente a este, atóxico (DL oral 2.000 mg/Kg), produto líquido, não inflamável, o produto não poderá, de modo algum, alterar as características da água potável pela portaria consolidada 05 anexo XX do Ministério da Saúde. O produto usado deverá: ter eficiência comprovada para remoção total de matéria orgânica ser isento de cloro com matriz a base de peróxido de hidrogênio e aditivos; deve possuir alta eficiência na eliminação de ferro e manganês; o produto deverá ser isento de metais pesados, sabor e odor. Declaro pleno atendimento ao edital e seus anexos. Validade da proposta: conforme edital

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 170.004,0000	47.225.693/0001-84	13/08/2020 13:33:27:527
R\$ 162.000,0000	36.269.156/0001-10	13/08/2020 13:33:27:527
R\$ 139.182,7800	30.274.793/0001-06	13/08/2020 13:33:27:527
R\$ 139.182,0000	47.225.693/0001-84	13/08/2020 13:44:29:717

Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
30.274.793/0001-06	13/08/2020 13:55:41:820	13/08/2020 13:56:19:453	Fornecedor enviou lance	R\$ 139.000,0000

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	13/08/2020 13:39:43	Item Aberto.
Encerrada Disputa Aberta	13/08/2020 13:55:40	Encerrada etapa aberta do item.

Aguardando convocação ME/EPP	13/08/2020 13:55:41	Aguardando Convocação ME/EPP.
Início do desempate	13/08/2020 13:55:41	Item está em 1º desempate Me/Epp, aguardando lance.
Encerramento do desempate	13/08/2020 13:56:19	O Item teve o 1º desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor AGUATOP SOLUCOES SUSTENTAVEIS EM MEIO AMBIENTE E SANEAM, CPF/CNPJ: 30.274.793/0001-06 enviou um lance no valor de no valor de R\$ 139.000,0000..
Encerrado	13/08/2020 13:56:19	Item encerrado.
Aceite	13/08/2020 14:17:26	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AGUATOP SOLUCOES SUSTENTAVEIS EM MEIO AMBIENTE E SANEAM, CNPJ/CPF: 30.274.793/0001-06, pelo melhor lance de R\$ 139.000,0000 e com valor negociado a R\$ 131.000,0000. Motivo: Valor do item negociado por R\$ 131.000,00.
Habilitado	13/08/2020 14:45:06	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AGUATOP SOLUCOES SUSTENTAVEIS EM MEIO AMBIENTE E SANEAM - CNPJ/CPF: 30.274.793/0001-06
Registro Intenção de Recurso	13/08/2020 14:51:45	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: J F A DE MORAIS CONSTRUCOES CNPJ/CPF: 36269156000110. Motivo: Exmo Sr. Considere que a Empresa AGUATOP SOLUCOES SUSTENTAVEIS, nao apresentou atestado de manutencao em ETE ,como preconiza o edital. Bem como, nao enviou as declaracoes exigidas no Edital, ao
Intenção de Recurso Aceita	13/08/2020 15:20:54	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: J F A DE MORAIS CONSTRUCOES, CNPJ/CPF: 36269156000110. Motivo: A intenção de recurso está aceita, lembrando-se de que as razões de recurso devem ser apresentadas no prazo de 3 (três) dias, nos termos do art. 4º, inciso XVIII, da Lei 10.520/02, e do art. 44 do Decreto 10.024/19.

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
36.269.156/0001-10	13/08/2020 14:51	13/08/2020 15:20	Aceito
<p>Motivo Intenção:Exmo Sr. Considere que a Empresa AGUATOP SOLUCOES SUSTENTAVEIS, nao apresentou atestado de manutencao em ETE ,como preconiza o edital. Bem como, nao enviou as declaracoes exigidas no Edital, ao qual, estamos extritamente vinculados</p> <p>Motivo Aceite ou Recusa:A intenção de recurso está aceita, lembrando-se de que as razões de recurso devem ser apresentadas no prazo de 3 (três) dias, nos termos do art. 4º, inciso XVIII, da Lei 10.520/02, e do art. 44 do Decreto 10.024/19.</p>			

Item: 3 - Manutenção Filtro / Purificador Água

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
30.274.793/0001-06	AGUATOP SOLUCOES SUSTENTAVEIS EM MEIO AMBIENTE E SANEAM	Sim	Sim	5	R\$ 9.007,5700	R\$ 45.037,8500	06/08/2020 16:58:34
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Recuperação, limpeza e adequação da camada (leito) filtrantes. ETA Arapongas Conforme Termo de Referência							
47.225.693/0001-84	PETRA NOVA SANEAMENTO E CONSTRUCOES LTDA	Não	Não	5	R\$ 17.400,0000	R\$ 87.000,0000	11/08/2020 15:03:19
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Manutenção filtro , purificador água. Recuperação, limpeza e adequação da camada (leito) filtrantes dos filtros da ETA Arapongas - 05 (cinco) filtros através do uso de produto de caráter bactericida ou produto equivalente a este, atóxico (DL oral 2.000 mg/Kg), produto líquido, não inflamável, o produto não poderá, de modo algum, alterar as características da água potável pela portaria consolidada 05 anexo XX do Ministério da Saúde. O produto usado deverá: ter eficiência comprovada para remoção total de matéria orgânica ser isento de cloro com matriz a base de peróxido de hidrogênio e aditivos; deve possuir alta eficiência na eliminação de ferro e manganês; o produto deverá ser isento de metais pesados, sabor e odor. Declaro pleno atendimento ao edital e seus anexos. Validade da proposta: conforme edital							
36.269.156/0001-10	J F A DE MORAIS CONSTRUCOES	Sim	Sim	5	R\$ 27.000,0000	R\$ 135.000,0000	31/07/2020 18:36:42
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Manutenção filtro , purificador água. Recuperação, limpeza e adequação da camada (leito) filtrantes dos filtros da ETA Arapongas - 05 (cinco) filtros através do uso de produto de caráter bactericida ou produto equivalente a este, atóxico (DL oral 2.000 mg/Kg), produto líquido, não inflamável, o produto não poderá, de modo algum, alterar as características da água potável pela portaria consolidada 05 anexo XX do Ministério da Saúde. O produto usado deverá: ter eficiência comprovada para remoção total de matéria orgânica ser isento de cloro com matriz a base de peróxido de hidrogênio e aditivos; deve possuir alta eficiência na eliminação de ferro e manganês; o produto deverá ser isento de metais pesados, sabor e odor.							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 135.000,0000	36.269.156/0001-10	13/08/2020 13:33:27:527

R\$ 87.000,0000

47.225.693/0001-84

13/08/2020 13:33:27:527

R\$ 45.037,8500

30.274.793/0001-06

13/08/2020 13:33:27:527

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	13/08/2020 13:40:03	Item Aberto.
Encerrada Disputa Aberta	13/08/2020 13:55:41	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	13/08/2020 13:55:41	Item encerrado.
Aceite	13/08/2020 14:28:42	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AGUATOP SOLUCOES SUSTENTAVEIS EM MEIO AMBIENTE E SANEAM, CNPJ/CPF: 30.274.793/0001-06, pelo melhor lance de R\$ 45.037,8500 e com valor negociado a R\$ 40.940,0000. Motivo: Valor negociado por R\$ 40.940,00.
Habilitado	13/08/2020 14:45:06	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AGUATOP SOLUCOES SUSTENTAVEIS EM MEIO AMBIENTE E SANEAM - CNPJ/CPF: 30.274.793/0001-06
Registro Intenção de Recurso	13/08/2020 14:51:52	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: J F A DE MORAIS CONSTRUCOES CNPJ/CPF: 36269156000110. Motivo: Exmo Sr. Considere que a Empresa AGUATOP SOLUCOES SUSTENTAVEIS, nao apresentou atestado de manutencao em ETE ,como preconiza o edital. Bem como, nao enviou as declaracoes exigidas no Edital, ao
Intenção de Recurso Aceita	13/08/2020 15:20:58	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: J F A DE MORAIS CONSTRUCOES, CNPJ/CPF: 36269156000110. Motivo: A intenção de recurso está aceita, lembrando-se de que as razões de recurso devem ser apresentadas no prazo de 3 (três) dias, nos termos do art. 4º, inciso XVIII, da Lei 10.520/02, e do art. 44 do Decreto 10.024/19.

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
36.269.156/0001-10	13/08/2020 14:51	13/08/2020 15:20	Aceito

Motivo Intenção:Exmo Sr. Considere que a Empresa AGUATOP SOLUCOES SUSTENTAVEIS, nao apresentou atestado de manutencao em ETE ,como preconiza o edital. Bem como, nao enviou as declaracoes exigidas no Edital, ao qual, estamos extritamente vinculados

Motivo Aceite ou Recusa:A intenção de recurso está aceita, lembrando-se de que as razões de recurso devem ser apresentadas no prazo de 3 (três) dias, nos termos do art. 4º, inciso XVIII, da Lei 10.520/02, e do art. 44 do Decreto 10.024/19.

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Pregoeiro	13/08/2020 13:34:40	Boa Tarde, Neste momento, iniciamos a sessão pública do Pregão Eletrônico do SEMASA de Itajaí/SC. Solicito atenção às descrições específicas do Termo de Referência do Edital (ANEXO I).
Pregoeiro	13/08/2020 13:35:05	Conforme o Acórdão nº 754/2015 do TCU, as empresas que não mantiverem as propostas e as demais condições do edital serão objeto de procedimento de penalização. Por isso, peço que efetivamente disputem entre si, MAS QUE TENHAM CUIDADO COM OS LANCES! NÃO PROPONHAM PREÇOS QUE NÃO PODERÃO SER CUMPRIDOS.
Pregoeiro	13/08/2020 13:35:33	Atenção ao fato de que os preços registrados são pelo valor global do item (não é pelo valo unitário).
Pregoeiro	13/08/2020 13:37:56	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	13/08/2020 13:39:43	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	13/08/2020 13:40:03	O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	13/08/2020 13:49:40	O item 1 está encerrado.
Pregoeiro	13/08/2020 13:51:57	Pessoal, solicitamos o envio de lances com vistas a obter um preço competitivo, pois temos um valor máximo a ser observado.
Pregoeiro	13/08/2020 13:55:40	A etapa aberta do item 2 foi encerrada.
Sistema	13/08/2020 13:55:41	O item 2 teve participação de Micro/Pequena Empresa/Cooperativa optante pelo benefício da Lei Complementar 123 de 12/12/2006 e poderá ter desempate dos lances após o encerramento de todos os itens. Mantenham-se conectados.
Pregoeiro	13/08/2020 13:55:41	A etapa aberta do item 3 foi encerrada.
Sistema	13/08/2020 13:55:41	O item 3 está encerrado.
Sistema	13/08/2020	O item 2 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.

	13:55:41	
Sistema	13/08/2020 13:55:41	Sr. Fornecedor AGUATOP SOLUCOES SUSTENTAVEIS EM MEIO AMBIENTE E SANEAM, CPF/CNPJ 30.274.793/0001-06 em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 2 até às 14:00:41 do dia 13/08/2020. Acesse a fase de lance.
	13/08/2020 13:56:19	O item 2 teve o 1º desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor AGUATOP SOLUCOES SUSTENTAVEIS EM MEIO AMBIENTE E SANEAM, CPF/CNPJ 30.274.793/0001-06 enviou um lance no valor de R\$ 139.000,0000
Sistema	13/08/2020 13:56:19	O item 2 está encerrado.
Sistema	13/08/2020 13:56:19	Todos os itens estão encerrados. Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade".
Pregoeiro	13/08/2020 13:59:07	Para AGUATOP SOLUCOES SUSTENTAVEIS EM MEIO AMBIENTE E SANEAM - Sr. Fornecedor, o lance ofertado está acima do valor máximo aceitável pela autarquia. Para que seja possível a adjudicação do item, precisaremos negociar o valor.
30.274.793/0001-06	13/08/2020 14:00:24	Boa Tarde. qual o valor proposto?
Pregoeiro	13/08/2020 14:02:15	Para AGUATOP SOLUCOES SUSTENTAVEIS EM MEIO AMBIENTE E SANEAM - Propomos o valor de R\$ 138.278,00
30.274.793/0001-06	13/08/2020 14:03:15	Referente item 1 aceito.
Pregoeiro	13/08/2020 14:04:26	Para AGUATOP SOLUCOES SUSTENTAVEIS EM MEIO AMBIENTE E SANEAM - Então, quanto ao item 1, ambas as partes aceitam negociar o valor de R\$ 138.278,00.
Pregoeiro	13/08/2020 14:07:50	Para AGUATOP SOLUCOES SUSTENTAVEIS EM MEIO AMBIENTE E SANEAM - Sr. Fornecedor, quanto ao item 2, também precisaremos negociar o valor. Sugerimos o valor de R\$ 126.528,00, seria possível?
30.274.793/0001-06	13/08/2020 14:10:06	Sr Pregoeiro, este item em função do nivelamento a laser que sofreu alteração de custos, temos a possibilidade de redução para R\$ 131.000,00.
Pregoeiro	13/08/2020 14:16:21	Para AGUATOP SOLUCOES SUSTENTAVEIS EM MEIO AMBIENTE E SANEAM - Sr. Fornecedor, aceitamos o valor de R\$ 131.000,00.
Pregoeiro	13/08/2020 14:18:37	Para AGUATOP SOLUCOES SUSTENTAVEIS EM MEIO AMBIENTE E SANEAM - Sr. Fornecedor, novamente, precisamos negociar o valor do item 3.
Pregoeiro	13/08/2020 14:19:43	Para AGUATOP SOLUCOES SUSTENTAVEIS EM MEIO AMBIENTE E SANEAM - O valor proposto seria R\$ 40.940,00.
30.274.793/0001-06	13/08/2020 14:21:11	Propomos R\$ 42.000,00
30.274.793/0001-06	13/08/2020 14:27:02	Aceitamos o valor de R\$ 40.940,00 ref. item 3.
Pregoeiro	13/08/2020 14:27:31	Para AGUATOP SOLUCOES SUSTENTAVEIS EM MEIO AMBIENTE E SANEAM - Sr. Fornecedor, precisamos que seja o valor indicado.
Pregoeiro	13/08/2020 14:28:01	Para AGUATOP SOLUCOES SUSTENTAVEIS EM MEIO AMBIENTE E SANEAM - Sr. Fornecedor, aceitamos o valor de R\$ 40.940,00 ref. item 3.
Sistema	13/08/2020 14:45:06	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	13/08/2020 14:46:22	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 13/08/2020 às 15:10:00.

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Abertura de Prazo	13/08/2020 14:45:06	Abertura de prazo para intenção de recurso
Informado Fechamento de Prazo	13/08/2020 14:46:22	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 13/08/2020 às 15:10:00.

Data limite para registro de recurso: 17/08/2020.

Data limite para registro de contrarrazão: 20/08/2020.

Data limite para registro de decisão: 31/08/2020.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 15:25 horas do dia 13 de agosto de 2020, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

LUANA VICENTE DOS SANTOS FURLANI
Pregoeiro Oficial

ROSIMERI NASCIMENTO SIMOES
Equipe de Apoio

ROSMEIRE COELHO PONTES
Equipe de Apoio

 Imprimir o
Relatório

[Voltar](#)

