

## Pregão Eletrônico



Governo do Estado de Santa Catarina  
SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA, SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA

### Termo de Homologação do Pregão Eletrônico

Nº 00034/2020

Às 16:21 horas do dia 10 de dezembro de 2020, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr. DIEGO ANTONIO DA SILVA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2020-DAS-057890, Pregão nº 00034/2020.

### Resultado da Homologação

#### Item: 1

**Descrição:** TUBO FERRO FUNDIDO

**Descrição Complementar:** Tubo ferro fundido, tubo de ferro fundido. Curva 22°30' em Ferro Fundido Dúctil, DN700, PN10, com flanges PN10 NBR7675, para adução de água potável, revestida interna e externamente com pintura betuminosa, fabricada de acordo com a NBR7675.

**Tratamento Diferenciado:** -

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 1

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 11.543,6600

**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01

**Situação:** Homologado

**Adjudicado para:** CONEXO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 7.750,0000 .

#### Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	10/12/2020 15:35:50	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: CONEXO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 00.662.084/0001-29, Melhor lance: R\$ 7.750,0000
Homologado	10/12/2020 16:21:19	DIEGO ANTONIO DA SILVA	

#### Item: 2

**Descrição:** TUBO FERRO FUNDIDO

**Descrição Complementar:** Tubo ferro fundido, tubo de ferro fundido. Curva 45° em Ferro Fundido Dúctil, DN500, PN10, com flanges PN10 NBR7675, para adução de água potável, revestida interna e externamente com pintura betuminosa, fabricada de acordo com a NBR7675.

**Tratamento Diferenciado:** -

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 4

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 21.751,1600

**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01

**Situação:** Homologado

**Adjudicado para:** CONEXO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 13.250,0000 .

#### Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	10/12/2020 15:35:50	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: CONEXO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 00.662.084/0001-29, Melhor lance: R\$ 13.250,0000

Homologado 10/12/2020 DIEGO  
16:21:19 ANTONIO DA  
SILVA

**Item: 3****Descrição:** TUBO FERRO FUNDIDO

**Descrição Complementar:** Tubo ferro fundido, tubo de ferro fundido. Curva 90° em Ferro Fundido Dúctil, DN500, PN10, com bolsa modelo JE2GS incluso anel de borracha do tipo JTI (Junta Travada Interna) com insertos metálicos para travamento da junta, para adução de água potável, revestida interna e externamente com pintura betuminosa, fabricada de acordo com a NBR7675.

**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 9.103,6200**Intervalo Mínimo entre Lances:**R\$ 0,01**Situação:** Homologado

**Adjudicado para:** N B FALCE CIA LTDA , pelo melhor lance de R\$ 7.900,0000 , com valor negociado a R\$ 7.599,5000 .

**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	10/12/2020 15:35:50	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: N B FALCE CIA LTDA, CNPJ/CPF: 82.643.131/0001-51, Melhor lance: R\$ 7.900,0000, Valor Negociado: R\$ 7.599,5000
Homologado	10/12/2020 16:21:19	DIEGO ANTONIO DA SILVA	

**Item: 4****Descrição:** TUBO FERRO FUNDIDO

**Descrição Complementar:** Tubo ferro fundido, tubo de ferro fundido. Extremidade Bolsa e Flange em Ferro Fundido Dúctil, DN500, PN10, com flange PN10 NBR7675, com bolsa modelo JE2GS incluso anel de borracha do tipo JTI (Junta Travada Interna) com insertos metálicos para travamento da junta, para adução de água potável, revestida interna e externamente com pintura betuminosa, fabricada de acordo com a NBR7675.

**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 3**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 8.799,9300**Intervalo Mínimo entre Lances:**R\$ 0,01**Situação:** Homologado

**Adjudicado para:** N B FALCE CIA LTDA , pelo melhor lance de R\$ 7.000,0000 .

**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	10/12/2020 15:35:50	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: N B FALCE CIA LTDA, CNPJ/CPF: 82.643.131/0001-51, Melhor lance: R\$ 7.000,0000
Homologado	10/12/2020 16:21:20	DIEGO ANTONIO DA SILVA	

**Item: 5****Descrição:** TUBO FERRO FUNDIDO

**Descrição Complementar:** Tubo ferro fundido, tubo de ferro fundido. Junta de Desmontagem Travada Axialmente, DN600, corpo, pistão e contraflange confeccionado em ferro fundido dúctil, para adução de água potável. Pintura de fundo com primer epóxi de alta espessura, bicomponente, curado com poliamida e sem pigmentos anticorrosivos tóxicos. Pintura de acabamento com espessura mínima de película seca de 150 micra. Anel de vedação incluso, confeccionado em borracha sintética (Buna-N). Parafusos e porcas inclusos, confeccionados em aço galvanizado. Extremidades flangeadas de acordo com a norma NBR 7675 PN10.

**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 2**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 27.081,2000**Intervalo Mínimo entre Lances:**R\$ 0,01

**Situação:** Homologado

**Adjudicado para:** VALSAN SANEAMENTO EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 8.900,0000 .

#### Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	10/12/2020 15:35:50	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: VALSAN SANEAMENTO EIRELI, CNPJ/CPF: 32.116.308/0001-93, Melhor lance: R\$ 8.900,0000
Homologado	10/12/2020 16:21:20	DIEGO ANTONIO DA SILVA	

#### Item: 6

**Descrição:** TUBO FERRO FUNDIDO

**Descrição Complementar:** Tubo ferro fundido, tubo de ferro fundido. Luva de Correr com Bolsa Junta Mecânica completa em Ferro Fundido Dúctil, DN500, PN10, para adução de água potável, revestida interna e externamente com pintura betuminosa, fabricada de acordo com a NBR7675.

**Tratamento Diferenciado:** -

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 1

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 4.221,8800

**Intervalo Mínimo entre Lances:**R\$ 0,01

**Situação:** Homologado

**Adjudicado para:** VALSAN SANEAMENTO EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 2.100,0000 .

#### Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	10/12/2020 15:35:50	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: VALSAN SANEAMENTO EIRELI, CNPJ/CPF: 32.116.308/0001-93, Melhor lance: R\$ 2.100,0000
Homologado	10/12/2020 16:21:20	DIEGO ANTONIO DA SILVA	

#### Item: 7

**Descrição:** TUBO FERRO FUNDIDO

**Descrição Complementar:** Tubo ferro fundido, tubo de ferro fundido. Luva de Correr com Bolsa Junta Mecânica completa em Ferro Fundido Dúctil, DN600, PN10, para adução de água potável, revestida interna e externamente com pintura betuminosa, fabricada de acordo com a NBR7675.

**Tratamento Diferenciado:** -

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 2

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 13.206,7000

**Intervalo Mínimo entre Lances:**R\$ 0,01

**Situação:** Homologado

**Adjudicado para:** L. A. ZAMPOLO CONEHIDRO COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LT , pelo melhor lance de R\$ 6.400,0000 , com valor negociado a R\$ 6.200,0000 .

#### Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	10/12/2020 15:35:50	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: L. A. ZAMPOLO CONEHIDRO COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LT, CNPJ/CPF: 35.703.977/0001-50, Melhor lance: R\$ 6.400,0000, Valor Negociado: R\$ 6.200,0000
Homologado	10/12/2020 16:21:20	DIEGO ANTONIO DA SILVA	

#### Item: 8

**Descrição:** TUBO FERRO FUNDIDO

**Descrição Complementar:** Tubo ferro fundido, tubo de ferro fundido. Placa de redução em Ferro Fundido Dúctil, DN600x150, flanges PN10 NBR7675, para adução de água potável, revestido interna e externamente com pintura betuminosa, fabricado de acordo com a NBR7675.

**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 2**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 6.921,2600**Situação:** Homologado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:**R\$ 0,01**Adjudicado para:** ACCAETANO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA , **pelo melhor lance de** R\$ 2.870,0600 .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	10/12/2020 15:35:50	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: ACCAETANO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 06.347.221/0002-06, Melhor lance: R\$ 2.870,0600
Homologado	10/12/2020 16:21:20	DIEGO ANTONIO DA SILVA	

**Item: 9****Descrição:** TUBO FERRO FUNDIDO**Descrição Complementar:** Tubo ferro fundido, tubo de ferro fundido. Redução Concêntrica em Ferro Fundido Dúctil, DN150x100, PN10, com flanges PN10 NBR7675, para adução de água potável, revestida interna e externamente com pintura betuminosa, fabricada de acordo com a NBR7675.**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 2**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 3.071,5600**Situação:** Homologado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:**R\$ 0,01**Adjudicado para:** ACCAETANO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA , **pelo melhor lance de** R\$ 446,0600 .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	10/12/2020 15:35:50	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: ACCAETANO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 06.347.221/0002-06, Melhor lance: R\$ 446,0600
Homologado	10/12/2020 16:21:20	DIEGO ANTONIO DA SILVA	

**Item: 10****Descrição:** TUBO FERRO FUNDIDO**Descrição Complementar:** Tubo ferro fundido, tubo de ferro fundido. Redução Concêntrica em Ferro Fundido Dúctil, DN700x600, PN10, com flanges PN10 NBR7675, para adução de água potável, revestida interna e externamente com pintura betuminosa, fabricada de acordo com a NBR7675.**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 8.397,9200**Situação:** Homologado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:**R\$ 0,01**Adjudicado para:** CONEXO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI , **pelo melhor lance de** R\$ 6.180,0000 , **com valor negociado a** R\$ 6.100,0000 .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	10/12/2020 15:35:50	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: CONEXO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 00.662.084/0001-29, Melhor lance: R\$ 6.180,0000, Valor Negociado: R\$ 6.100,0000
Homologado	10/12/2020 16:21:20	DIEGO ANTONIO DA SILVA	

**Item: 11****Descrição:** TUBO FERRO FUNDIDO**Descrição Complementar:** Tubo ferro fundido, tubo de ferro fundido. Tê em Ferro Fundido Dúctil, DN500, PN10, com flanges PN10 NBR7675, para adução de água potável, revestida interna e externamente com pintura betuminosa, fabricada de acordo com a NBR7675.**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 8.849,7800**Intervalo Mínimo entre Lances:**R\$ 0,01**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** CCK COMERCIAL LTDA , pelo melhor lance de R\$ 6.799,9900 .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	10/12/2020 15:35:50	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: CCK COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 22.065.938/0001-22, Melhor lance: R\$ 6.799,9900
Homologado	10/12/2020 16:21:21	DIEGO ANTONIO DA SILVA	

**Item: 12****Descrição:** TUBO FERRO FUNDIDO**Descrição Complementar:** Tubo ferro fundido, tubo de ferro fundido. Tê em Ferro Fundido Dúctil, DN600, PN10, com flanges PN10 NBR7675, para adução de água potável, revestida interna e externamente com pintura betuminosa, fabricada de acordo com a NBR7675.**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 3**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 38.217,3900**Intervalo Mínimo entre Lances:**R\$ 0,01**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** CONEXO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 28.800,0000 , com valor negociado a R\$ 28.500,0000 .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	10/12/2020 15:35:50	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: CONEXO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 00.662.084/0001-29, Melhor lance: R\$ 28.800,0000, Valor Negociado: R\$ 28.500,0000
Homologado	10/12/2020 16:21:21	DIEGO ANTONIO DA SILVA	

**Item: 13****Descrição:** TUBO FERRO FUNDIDO**Descrição Complementar:** Tubo ferro fundido, tubo de ferro fundido. Toco de Tubo em Ferro Fundido Dúctil, DN600, L=500mm, com flanges PN10 NBR 7675, para adução de água potável, revestido externamente com zinco metálico maior ou igual a 200 g/m<sup>2</sup> (NBR 11827) e com pintura betuminosa, revestido internamente com argamassa de cimento de alto forno (NBR 8682), fabricado de acordo com a NBR7675.**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 2**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 10.368,8800**Intervalo Mínimo entre Lances:**R\$ 0,01**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** VALSAN SANEAMENTO EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 2.800,0000 .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	10/12/2020 15:35:50	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: VALSAN SANEAMENTO EIRELI, CNPJ/CPF: 32.116.308/0001-93, Melhor lance: R\$ 2.800,0000
Homologado	10/12/2020 16:21:21	DIEGO ANTONIO DA SILVA	

**Item: 14****Descrição:** TUBO FERRO FUNDIDO**Descrição Complementar:** Tubo ferro fundido, tubo de ferro fundido. Tubo em Ferro Fundido Dúctil, DN150, L=560mm, K7, com flanges PN16 NBR7675, para adução de água potável, revestido externamente com zinco metálico maior ou igual a 200 g/m<sup>2</sup> (NBR 11827) e com pintura betuminosa, revestido internamente com argamassa de cimento de alto forno (NBR 8682), fabricado de acordo com a NBR7675.**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 845,2200**Situação:** Homologado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:**R\$ 0,01**Adjudicado para:** VALSAN SANEAMENTO EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 570,0000 .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	10/12/2020 15:35:50	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: VALSAN SANEAMENTO EIRELI, CNPJ/CPF: 32.116.308/0001-93, Melhor lance: R\$ 570,0000
Homologado	10/12/2020 16:21:21	DIEGO ANTONIO DA SILVA	

**Item: 15****Descrição:** TUBO FERRO FUNDIDO**Descrição Complementar:** Tubo ferro fundido, tubo de ferro fundido. Tubo em Ferro Fundido Dúctil, DN350, L=415mm, K7, com flanges PN10 NBR7675, para adução de água potável, revestido externamente com zinco metálico maior ou igual a 200 g/m<sup>2</sup> (NBR 11827) e com pintura betuminosa, revestido internamente com argamassa de cimento de alto forno (NBR 8682), fabricado de acordo com a NBR7675.**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 2.800,7500**Situação:** Homologado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:**R\$ 0,01**Adjudicado para:** VALSAN SANEAMENTO EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 610,0000 .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	10/12/2020 15:35:50	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: VALSAN SANEAMENTO EIRELI, CNPJ/CPF: 32.116.308/0001-93, Melhor lance: R\$ 610,0000
Homologado	10/12/2020 16:21:21	DIEGO ANTONIO DA SILVA	

**Item: 16****Descrição:** TUBO FERRO FUNDIDO**Descrição Complementar:** Tubo ferro fundido, tubo de ferro fundido. Tubo em Ferro Fundido Dúctil, DN500, L=1000mm, K7, ponta e flange, com flange PN10 NBR7675, para adução de água potável, revestido externamente com zinco metálico maior ou igual a 200 g/m<sup>2</sup> (NBR 11827) e com pintura betuminosa, revestido internamente com argamassa de cimento de alto forno (NBR 8682), fabricado de acordo com a NBR7675.**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 2.669,5800**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:**R\$ 0,01

**Situação:** Homologado

**Adjudicado para:** L. A. ZAMPOLO CONEHIDRO COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LT , pelo melhor lance de R\$ 1.500,0000 .

#### Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	10/12/2020 15:35:51	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: L. A. ZAMPOLO CONEHIDRO COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LT, CNPJ/CPF: 35.703.977/0001-50, Melhor lance: R\$ 1.500,0000
Homologado	10/12/2020 16:21:21	DIEGO ANTONIO DA SILVA	

#### Item: 17

**Descrição:** TUBO FERRO FUNDIDO

**Descrição Complementar:** Tubo ferro fundido, tubo de ferro fundido. Tubo em Ferro Fundido Dúctil, DN500, L=2500mm, K7, cilíndrico, para adução de água potável, revestido externamente com zinco metálico maior ou igual a 200 g/m<sup>2</sup> (NBR 11827) e com pintura betuminosa, revestido internamente com argamassa de cimento de alto forno (NBR 8682), fabricado de acordo com a NBR7675.

**Tratamento Diferenciado:** -

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 1

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 4.472,2500

**Intervalo Mínimo entre Lances:**R\$ 0,01

**Situação:** Homologado

**Adjudicado para:** VALSAN SANEAMENTO EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 2.500,0000 .

#### Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	10/12/2020 15:35:51	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: VALSAN SANEAMENTO EIRELI, CNPJ/CPF: 32.116.308/0001-93, Melhor lance: R\$ 2.500,0000
Homologado	10/12/2020 16:21:21	DIEGO ANTONIO DA SILVA	

#### Item: 18

**Descrição:** TUBO FERRO FUNDIDO

**Descrição Complementar:** Tubo ferro fundido, tubo de ferro fundido. Tubo em Ferro Fundido Dúctil, DN500, L=3300mm, K7, cilíndrico, para adução de água potável, revestido externamente com zinco metálico maior ou igual a 200 g/m<sup>2</sup> (NBR 11827) e com pintura betuminosa, revestido internamente com argamassa de cimento de alto forno (NBR 8682), fabricado de acordo com a NBR7675.

**Tratamento Diferenciado:** -

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 1

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 5.849,3200

**Intervalo Mínimo entre Lances:**R\$ 0,01

**Situação:** Homologado

**Adjudicado para:** L. A. ZAMPOLO CONEHIDRO COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LT , pelo melhor lance de R\$ 4.000,0000 .

#### Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	10/12/2020 15:35:51	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: L. A. ZAMPOLO CONEHIDRO COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LT, CNPJ/CPF: 35.703.977/0001-50, Melhor lance: R\$ 4.000,0000
Homologado	10/12/2020 16:21:21	DIEGO ANTONIO DA SILVA	

#### Item: 19

**Descrição:** TUBO FERRO FUNDIDO

**Descrição Complementar:** Tubo ferro fundido, tubo de ferro fundido. Tubo em Ferro Fundido Dúctil, DN500, L=6000mm, K7, ponta e bolsa, com bolsa modelo JE2GS incluso anel de borracha do tipo JTI (Junta Travada Interna) com insertos metálicos para travamento da junta, para adução de água potável, revestido externamente com zinco metálico maior ou igual a 200 g/m<sup>2</sup> (NBR 11827) e com pintura betuminosa, revestido internamente com argamassa de cimento de alto forno (NBR 8682), fabricado de acordo com a NBR7675.

**Tratamento Diferenciado:** -

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 2

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 13.632,7200

**Intervalo Mínimo entre Lances:**R\$ 0,01

**Situação:** Homologado

**Adjudicado para:** L. A. ZAMPOLO CONEHIDRO COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LT , pelo melhor lance de R\$ 15.000,0000 , com valor negociado a R\$ 13.632,0000 .

**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	10/12/2020 15:35:51	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: L. A. ZAMPOLO CONEHIDRO COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LT, CNPJ/CPF: 35.703.977/0001-50, Melhor lance: R\$ 15.000,0000, Valor Negociado: R\$ 13.632,0000
Homologado	10/12/2020 16:21:22	DIEGO ANTONIO DA SILVA	

**Item: 20**

**Descrição:** TUBO FERRO FUNDIDO

**Descrição Complementar:** Tubo ferro fundido, tubo de ferro fundido. Tubo em Ferro Fundido Dúctil, DN600, L=1550mm, K7, com flanges PN10 NBR7675, para adução de água potável, revestido externamente com zinco metálico maior ou igual a 200 g/m<sup>2</sup> (NBR 11827) e com pintura betuminosa, revestido internamente com argamassa de cimento de alto forno (NBR 8682), fabricado de acordo com a NBR7675.

**Tratamento Diferenciado:** -

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 1

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 5.458,2300

**Intervalo Mínimo entre Lances:**R\$ 0,01

**Situação:** Homologado

**Adjudicado para:** VALSAN SANEAMENTO EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 2.900,0000 .

**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	10/12/2020 15:35:51	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: VALSAN SANEAMENTO EIRELI, CNPJ/CPF: 32.116.308/0001-93, Melhor lance: R\$ 2.900,0000
Homologado	10/12/2020 16:21:22	DIEGO ANTONIO DA SILVA	

**Item: 21**

**Descrição:** TUBO FERRO FUNDIDO

**Descrição Complementar:** Tubo ferro fundido, tubo de ferro fundido. Tubo em Ferro Fundido Dúctil, DN600, L=2000mm, K7, ponta e flange, com flange PN10 NBR7675, para adução de água potável, revestido externamente com zinco metálico maior ou igual a 200 g/m<sup>2</sup> (NBR 11827) e com pintura betuminosa, revestido internamente com argamassa de cimento de alto forno (NBR 8682), fabricado de acordo com a NBR7675.

**Tratamento Diferenciado:** -

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 2

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 10.081,7800

**Intervalo Mínimo entre Lances:**R\$ 0,01

**Situação:** Homologado

**Adjudicado para:** VALSAN SANEAMENTO EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 7.400,0000 , com valor negociado a R\$ 7.300,0000 .

**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	10/12/2020 15:35:51	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: VALSAN SANEAMENTO EIRELI, CNPJ/CPF: 32.116.308/0001-93, Melhor lance: R\$ 7.400,0000, Valor Negociado: R\$ 7.300,0000
Homologado	10/12/2020 16:21:22	DIEGO ANTONIO DA SILVA	

**Item: 22****Descrição:** VÁLVULA RETENÇÃO

**Descrição Complementar:** Válvula retenção, valvula de retencao manual. Válvula Borboleta DN500, corpo curto em Ferro Fundido Nodular monobloco, com flanges NBR7675 PN10, com caixa redutora e volante, haste em aço inoxidável, disco em ferro fundido, corpo com revestimento eletrostático interno e externo em epóxi pó, vedação removível em EPDM, fabricação em acordo com NBR 15768.

**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 20.625,4300**Situação:** Homologado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:**R\$ 0,01**Adjudicado para:** VALSAN SANEAMENTO EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 12.150,0000 .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	10/12/2020 15:35:51	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: VALSAN SANEAMENTO EIRELI, CNPJ/CPF: 32.116.308/0001-93, Melhor lance: R\$ 12.150,0000
Homologado	10/12/2020 16:21:22	DIEGO ANTONIO DA SILVA	

**Item: 23****Descrição:** VÁLVULA RETENÇÃO

**Descrição Complementar:** Válvula retenção, valvula de retencao manual. Válvula Borboleta DN600, corpo curto em Ferro Fundido Nodular monobloco, com flanges NBR7675 PN10, com caixa redutora e volante, haste em aço inoxidável, disco em ferro fundido, corpo com revestimento eletrostático interno e externo em epóxi pó, vedação removível em EPDM, fabricação em acordo com NBR 15768.

**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 25.516,5600**Situação:** Homologado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:**R\$ 0,01**Adjudicado para:** VALSAN SANEAMENTO EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 12.800,0000 .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	10/12/2020 15:35:51	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: VALSAN SANEAMENTO EIRELI, CNPJ/CPF: 32.116.308/0001-93, Melhor lance: R\$ 12.800,0000
Homologado	10/12/2020 16:21:22	DIEGO ANTONIO DA SILVA	

**Item: 24****Descrição:** VÁLVULA RETENÇÃO

**Descrição Complementar:** Válvula retenção, valvula de retencao manual. Válvula de Retenção de fechamento rápido, DN600, deslocamento axial de baixa inércia, PN10, para aplicação em água potável, com flanges PN10 NBR7675, corpo monobloco com anéis concêntricos perfilados em Ferro Fundido Nodular, Tampa monobloco com guia central para mola e anel o-ring em borracha sintética, mola helicoidal em aço inoxidável, obturador circular com perfil hidrodinâmico em poliuretano, com placa de identificação em aço inoxidável ou alumínio, com revestimento eletrostático interno e externo em epóxi pó com espessura mínima de 120 m na cor azul.

**Tratamento Diferenciado:** -

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 14.975,0000**Situação:** Homologado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:**R\$ 0,01**Adjudicado para:** CONEXO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 16.000,0000 , com valor negociado a R\$ 14.975,0000 .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	10/12/2020 15:35:51	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: CONEXO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 00.662.084/0001-29, Melhor lance: R\$ 16.000,0000, Valor Negociado: R\$ 14.975,0000
Homologado	10/12/2020 16:21:22	DIEGO ANTONIO DA SILVA	

**Item: 25****Descrição:** VÁLVULA RETENÇÃO

**Descrição Complementar:** Válvula retenção, valvula de retencao manual. Válvula Gaveta em Ferro Fundido Dúctil, DN100, PN10, com bolsa modelo JE2GS com anel de borracha incluso (NBR7676) para tubo de Ferro Fundido/PVC-O/DEFOFO DN100, de corpo curto, de passagem plena, para aplicação em água potável, com cabeçote para acionamento, de passagem plena, haste fixa em aço inoxidável em peça única, bucha da haste e porca de manobra em bronze ou latão, porca de manobra com altura mínima igual a uma vez e meia o diâmetro da haste, vedação em elastômero entre a bucha e a haste com no mínimo dois anéis toroidais, fixação da tampa através de parafuso tipo Allen AISI A-304, com contra vedação para a manutenção da rede em carga, revestimento eletrostático interno e externo em epóxi pó com espessura mínima de 120 m na cor azul, cunha maciça em ferro fundido nodular revestida com EPDM, fabricação em acordo com NBR 14968. As válvulas devem trazer as informações marcadas em relevo no corpo do diâmetro nominal, pressão nominal, identificação padronizada do ferro fundido nodular (SG, GGG40, GJS ou FE 42012), nome ou marca de identificação do fabricante e simbolização do ano de fabricação.

**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 10**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 7.820,0000**Situação:** Homologado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:**R\$ 0,01**Adjudicado para:** VALSAN SANEAMENTO EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 4.700,0000 .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	10/12/2020 15:35:51	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: VALSAN SANEAMENTO EIRELI, CNPJ/CPF: 32.116.308/0001-93, Melhor lance: R\$ 4.700,0000
Homologado	10/12/2020 16:21:22	DIEGO ANTONIO DA SILVA	

**Item: 26****Descrição:** VÁLVULA RETENÇÃO

**Descrição Complementar:** Válvula retenção, valvula de retencao manual. Válvula Gaveta em Ferro Fundido Dúctil, DN100, PN10, com bolsas para tubo PVC PBA DN100/DE110 com anéis inclusos, de corpo curto, de passagem plena, para aplicação em água potável, com cabeçote para acionamento, de passagem plena, haste fixa em aço inoxidável em peça única, bucha da haste e porca de manobra em bronze ou latão, porca de manobra com altura mínima igual a uma vez e meia o diâmetro da haste, vedação em elastômero entre a bucha e a haste com no mínimo dois anéis toroidais, fixação da tampa através de parafuso tipo Allen AISI A-304, com contra vedação para a manutenção da rede em carga, revestimento eletrostático interno e externo em epóxi pó com espessura mínima de 120 m na cor azul, cunha maciça em ferro fundido nodular revestida com EPDM, fabricação em acordo com NBR 14968. As válvulas devem trazer as informações marcadas em relevo no corpo do diâmetro nominal, pressão nominal, identificação padronizada do ferro fundido nodular (SG, GGG40, GJS ou FE 42012), nome ou marca de identificação do fabricante e simbolização do ano de fabricação.

**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 15**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 11.199,6000**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:**R\$ 0,01

**Situação:** Homologado

**Adjudicado para:** LOT METAIS - EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 6.600,0000 .

#### Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	10/12/2020 15:35:51	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: LOT METAIS - EIRELI, CNPJ/CPF: 16.801.162/0001-69, Melhor lance: R\$ 6.600,0000
Homologado	10/12/2020 16:21:22	DIEGO ANTONIO DA SILVA	

#### Item: 27

**Descrição:** VÁLVULA RETENÇÃO

**Descrição Complementar:** Válvula retenção, valvula de retencao manual. Válvula Gaveta em Ferro Fundido Dúctil, DN100, PN10, com flanges PN10 NBR7675, de corpo curto, de passagem plena, para aplicação em água potável, com volante para acionamento, de passagem plena, haste fixa em aço inoxidável em peça única, bucha da haste e porca de manobra em bronze ou latão, porca de manobra com altura mínima igual a uma vez e meia o diâmetro da haste, vedação em elastômero entre a bucha e a haste com no mínimo dois anéis toroidais, fixação da tampa através de parafuso tipo Allen AISI A-304, com contra vedação para a manutenção da rede em carga, revestimento eletrostático interno e externo em epóxi pó com espessura mínima de 120 m na cor azul, cunha maciça em ferro fundido nodular revestida com EPDM, fabricação em acordo com NBR 14968. As válvulas devem trazer as informações marcadas em relevo no corpo do diâmetro nominal, pressão nominal, identificação padronizada do ferro fundido nodular (SG, GGG40, GJS ou FE 42012), nome ou marca de identificação do fabricante e simbolização do ano de fabricação.

**Tratamento Diferenciado:** -

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 2

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 1.796,6200

**Intervalo Mínimo entre Lances:**R\$ 0,01

**Situação:** Homologado

**Adjudicado para:** VALSAN SANEAMENTO EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 1.000,0000 .

#### Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	10/12/2020 15:35:51	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: VALSAN SANEAMENTO EIRELI, CNPJ/CPF: 32.116.308/0001-93, Melhor lance: R\$ 1.000,0000
Homologado	10/12/2020 16:21:22	DIEGO ANTONIO DA SILVA	

#### Item: 28

**Descrição:** VÁLVULA RETENÇÃO

**Descrição Complementar:** Válvula retenção, valvula de retencao manual. Válvula Gaveta em Ferro Fundido Dúctil, DN150, PN10, com bolsa modelo JE2GS com anel de borracha incluso (NBR7676) para tubo de Ferro Fundido/PVC-O/DEFOFO DN150, de corpo curto, de passagem plena, para aplicação em água potável, com cabeçote para acionamento, de passagem plena, haste fixa em aço inoxidável em peça única, bucha da haste e porca de manobra em bronze ou latão, porca de manobra com altura mínima igual a uma vez e meia o diâmetro da haste, vedação em elastômero entre a bucha e a haste com no mínimo dois anéis toroidais, fixação da tampa através de parafuso tipo Allen AISI A-304, com contra vedação para a manutenção da rede em carga, revestimento eletrostático interno e externo em epóxi pó com espessura mínima de 120 m na cor azul, cunha maciça em ferro fundido nodular revestida com EPDM, fabricação em acordo com NBR 14968. As válvulas devem trazer as informações marcadas em relevo no corpo do diâmetro nominal, pressão nominal, identificação padronizada do ferro fundido nodular (SG, GGG40, GJS ou FE 42012), nome ou marca de identificação do fabricante e simbolização do ano de fabricação.

**Tratamento Diferenciado:** -

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 10

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 12.545,8000

**Intervalo Mínimo entre Lances:**R\$ 0,01

**Situação:** Homologado

**Adjudicado para:** N B FALCE CIA LTDA , pelo melhor lance de R\$ 5.400,5000 .

#### Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
--------	------	------	-------------

Adjudicado 10/12/2020 15:35:51 - Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: N B FALCE CIA LTDA, CNPJ/CPF: 82.643.131/0001-51, Melhor lance: R\$ 5.400,5000

Homologado 10/12/2020 16:21:23 DIEGO ANTONIO DA SILVA

**Item: 29****Descrição:** VÁLVULA RETENÇÃO

**Descrição Complementar:** Válvula retenção, valvula de retencao manual. Válvula Gaveta em Ferro Fundido Dúctil, DN200, PN10, com bolsa modelo JE2GS com anel de borracha incluso (NBR7676) para tubo de Ferro Fundido/PVC-O/DEFOFO DN100, de corpo curto, de passagem plena, para aplicação em água potável, com cabeçote para acionamento, de passagem plena, haste fixa em aço inoxidável em peça única, bucha da haste e porca de manobra em bronze ou latão, porca de manobra com altura mínima igual a uma vez e meia o diâmetro da haste, vedação em elastômero entre a bucha e a haste com no mínimo dois anéis toroidais, fixação da tampa através de parafuso tipo Allen AISI A-304, com contra vedação para a manutenção da rede em carga, revestimento eletrostático interno e externo em epóxi pó com espessura mínima de 120 m na cor azul, cunha maciça em ferro fundido nodular revestida com EPDM, fabricação em acordo com NBR 14968. As válvulas devem trazer as informações marcadas em relevo no corpo do diâmetro nominal, pressão nominal, identificação padronizada do ferro fundido nodular (SG, GGG40, GJS ou FE 42012), nome ou marca de identificação do fabricante e simbolização do ano de fabricação.

**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 5**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 9.884,3500**Intervalo Mínimo entre Lances:**R\$ 0,01**Situação:** Homologado

**Adjudicado para:** VALSAN SANEAMENTO EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 6.700,0000 , com valor negociado a R\$ 6.600,0000 .

**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	10/12/2020 15:35:51	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: VALSAN SANEAMENTO EIRELI, CNPJ/CPF: 32.116.308/0001-93, Melhor lance: R\$ 6.700,0000, Valor Negociado: R\$ 6.600,0000
Homologado	10/12/2020 16:21:23	DIEGO ANTONIO DA SILVA	

**Item: 30****Descrição:** VÁLVULA RETENÇÃO

**Descrição Complementar:** Válvula retenção, valvula de retencao manual. Válvula Gaveta em Ferro Fundido Dúctil, DN250, PN10, com bolsa modelo JE2GS com anel de borracha incluso (NBR7676) para tubo de Ferro Fundido/PVC-O/DEFOFO DN250, de corpo curto, de passagem plena, para aplicação em água potável, com cabeçote para acionamento, de passagem plena, haste fixa em aço inoxidável em peça única, bucha da haste e porca de manobra em bronze ou latão, porca de manobra com altura mínima igual a uma vez e meia o diâmetro da haste, vedação em elastômero entre a bucha e a haste com no mínimo dois anéis toroidais, fixação da tampa através de parafuso tipo Allen AISI A-304, com contra vedação para a manutenção da rede em carga, revestimento eletrostático interno e externo em epóxi pó com espessura mínima de 120 m na cor azul, cunha maciça em ferro fundido nodular revestida com EPDM, fabricação em acordo com NBR 14968. As válvulas devem trazer as informações marcadas em relevo no corpo do diâmetro nominal, pressão nominal, identificação padronizada do ferro fundido nodular (SG, GGG40, GJS ou FE 42012), nome ou marca de identificação do fabricante e simbolização do ano de fabricação.

**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 5**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 12.971,4500**Intervalo Mínimo entre Lances:**R\$ 0,01**Situação:** Homologado

**Adjudicado para:** VALSAN SANEAMENTO EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 9.000,0000 , com valor negociado a R\$ 8.900,0000 .

**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	10/12/2020 15:35:51	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: VALSAN SANEAMENTO EIRELI, CNPJ/CPF: 32.116.308/0001-93, Melhor lance: R\$ 9.000,0000, Valor Negociado: R\$ 8.900,0000

Homologado 10/12/2020 DIEGO  
16:21:23 ANTONIO  
DA SILVA

**Item: 31****Descrição:** VÁLVULA RETENÇÃO

**Descrição Complementar:** Válvula retenção, valvula de retencao manual. Válvula Gaveta em Ferro Fundido Dúctil, DN50, PN10, com bolsas para tubo PVC PBA DN50/DE60 com anéis inclusos, de corpo curto, de passagem plena, para aplicação em água potável, com cabeçote para acionamento, de passagem plena, haste fixa em aço inoxidável em peça única, bucha da haste e porca de manobra em bronze ou latão, porca de manobra com altura mínima igual a uma vez e meia o diâmetro da haste, vedação em elastômero entre a bucha e a haste com no mínimo dois anéis toroidais, fixação da tampa através de parafuso tipo Allen AISI A-304, com contra vedação para a manutenção da rede em carga, revestimento eletrostático interno e externo em epóxi pó com espessura mínima de 120 m na cor azul, cunha maciça em ferro fundido nodular revestida com EPDM, fabricação em acordo com NBR 14968. As válvulas devem trazer as informações marcadas em relevo no corpo do diâmetro nominal, pressão nominal, identificação padronizada do ferro fundido nodular (SG, GGG40, GJS ou FE 42012), nome ou marca de identificação do fabricante e simbolização do ano de fabricação.

**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 100**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 40.326,0000**Intervalo Mínimo entre Lances:**R\$ 0,01**Situação:** Homologado

**Adjudicado para:** VALSAN SANEAMENTO EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 24.800,0000 , com valor negociado a R\$ 24.600,0000 .

**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	10/12/2020 15:35:51	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: VALSAN SANEAMENTO EIRELI, CNPJ/CPF: 32.116.308/0001-93, Melhor lance: R\$ 24.800,0000, Valor Negociado: R\$ 24.600,0000
Homologado	10/12/2020 16:21:23	DIEGO ANTONIO DA SILVA	

**Item: 32****Descrição:** VÁLVULA RETENÇÃO

**Descrição Complementar:** Válvula retenção, valvula de retencao manual. Válvula Gaveta em Ferro Fundido Dúctil, DN75, PN10, com bolsas para tubo PVC PBA DN75/DE85 com anéis inclusos, de corpo curto, de passagem plena, para aplicação em água potável, com cabeçote para acionamento, de passagem plena, haste fixa em aço inoxidável em peça única, bucha da haste e porca de manobra em bronze ou latão, porca de manobra com altura mínima igual a uma vez e meia o diâmetro da haste, vedação em elastômero entre a bucha e a haste com no mínimo dois anéis toroidais, fixação da tampa através de parafuso tipo Allen AISI A-304, com contra vedação para a manutenção da rede em carga, revestimento eletrostático interno e externo em epóxi pó com espessura mínima de 120 m na cor azul, cunha maciça em ferro fundido nodular revestida com EPDM, fabricação em acordo com NBR 14968. As válvulas devem trazer as informações marcadas em relevo no corpo do diâmetro nominal, pressão nominal, identificação padronizada do ferro fundido nodular (SG, GGG40, GJS ou FE 42012), nome ou marca de identificação do fabricante e simbolização do ano de fabricação.

**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 50**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 24.870,0000**Intervalo Mínimo entre Lances:**R\$ 0,01**Situação:** Homologado

**Adjudicado para:** VALSAN SANEAMENTO EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 16.150,0000 , com valor negociado a R\$ 16.000,0000 .

**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	10/12/2020 15:35:51	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: VALSAN SANEAMENTO EIRELI, CNPJ/CPF: 32.116.308/0001-93, Melhor lance: R\$ 16.150,0000, Valor Negociado: R\$ 16.000,0000
Homologado	10/12/2020 16:21:23	DIEGO ANTONIO	

DA SILVA

**Item: 33****Descrição:** VÁLVULA RETENÇÃO

**Descrição Complementar:** Válvula retenção, valvula de retencao manual. Ventosa do tipo tríplice função DN100, PN10, com flanges PN10 NBR7675, corpo e tampa em Ferro Fundido Dúctil, vedações em EPDM, pressão de trabalho até 20mca, com saída lateral para dreno de ar e água, para aplicação em água bruta, revestimento eletrostático interno e externo em epóxi pó com espessura mínima de 120 m na cor azul.

**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 2**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 2.669,3000**Intervalo Mínimo entre Lances:**R\$ 0,01**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** CONEXO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 1.800,0000 .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	10/12/2020 15:35:51	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: CONEXO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 00.662.084/0001-29, Melhor lance: R\$ 1.800,0000
Homologado	10/12/2020 16:21:23	DIEGO ANTONIO DA SILVA	

**Item: 34****Descrição:** ARRUELA VEDAÇÃO

**Descrição Complementar:** Arruela vedação, arruela de vedacao. Arruela de Borracha Nitrílica para flanges DN500 PN10, diâmetro interno 505mm, diâmetro externo 582mm, espessura 3,0mm.

**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 10**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 751,0000**Intervalo Mínimo entre Lances:**R\$ 0,01**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** CCK COMERCIAL LTDA , pelo melhor lance de R\$ 299,9900 .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	10/12/2020 15:35:51	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: CCK COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 22.065.938/0001-22, Melhor lance: R\$ 299,9900
Homologado	10/12/2020 16:21:23	DIEGO ANTONIO DA SILVA	

**Item: 35****Descrição:** ARRUELA VEDAÇÃO

**Descrição Complementar:** Arruela vedação, arruela de vedacao. Arruela de Borracha (SBR, EPDM) para flanges DN600 PN10, diâmetro interno 605mm, diâmetro externo 682mm, espessura 3,0mm.

**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 14**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 1.227,3800**Intervalo Mínimo entre Lances:**R\$ 0,01**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** CCK COMERCIAL LTDA , pelo melhor lance de R\$ 699,9900 .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	10/12/2020	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: CCK COMERCIAL LTDA,

15:35:52

CNPJ/CPF: 22.065.938/0001-22, Melhor lance: R\$ 699,9900

Homologado 10/12/2020 16:21:23 DIEGO ANTONIO DA SILVA

**Item: 36****Descrição:** ARRUELA VEDAÇÃO**Descrição Complementar:** Arruela vedação, arruela de vedacao. Arruela de Borracha (SBR, EPDM) para flanges DN700 PN10, diâmetro interno 705mm, diâmetro externo 797mm, espessura 3,0mm.**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 2**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 251,7000**Intervalo Mínimo entre Lances:**R\$ 0,01**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** CCK COMERCIAL LTDA , pelo melhor lance de R\$ 289,9900 , com valor negociado a R\$ 251,7000**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	10/12/2020 15:35:52	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: CCK COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 22.065.938/0001-22, Melhor lance: R\$ 289,9900, Valor Negociado: R\$ 251,7000
Homologado	10/12/2020 16:21:24	DIEGO ANTONIO DA SILVA	

**Item: 37****Descrição:** PARAFUSO METÁLICO**Descrição Complementar:** Parafuso metálico, parafuso metalico - uso geral. Parafuso Sextavado Métrico M24x110, comprimento da rosca de 110mm, rosca integral (DIN 933), classe mínima 5.6, com porca e duas arruelas, galvanizado ou bicromatizado.**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 180**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 3.826,8000**Intervalo Mínimo entre Lances:**R\$ 0,01**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** L. A. ZAMPOLO CONEHIDRO COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LT , pelo melhor lance de R\$ 3.600,0000 .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	10/12/2020 15:35:52	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: L. A. ZAMPOLO CONEHIDRO COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LT, CNPJ/CPF: 35.703.977/0001-50, Melhor lance: R\$ 3.600,0000
Homologado	10/12/2020 16:21:24	DIEGO ANTONIO DA SILVA	

**Item: 38****Descrição:** PARAFUSO METÁLICO**Descrição Complementar:** Parafuso metálico, parafuso metalico - uso geral. Parafuso Sextavado Métrico M27x120, comprimento da rosca de 120mm, rosca integral (DIN 933), classe mínima 5.6, com porca e duas arruelas, galvanizado ou bicromatizado.**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 220**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 6.952,0000**Intervalo Mínimo entre Lances:**R\$ 0,01**Situação:** Homologado

**Adjudicado para:** L. A. ZAMPOLO CONEHIDRO COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LT , **pelo melhor lance de R\$ 7.000,0000 , com valor negociado a R\$ 6.950,0000 .**

**Eventos do Item**

<b>Evento</b>	<b>Data</b>	<b>Nome</b>	<b>Observações</b>
Adjudicado	10/12/2020 15:35:52	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: L. A. ZAMPOLO CONEHIDRO COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LT, CNPJ/CPF: 35.703.977/0001-50, Melhor lance: R\$ 7.000,0000, Valor Negociado: R\$ 6.950,0000
Homologado	10/12/2020 16:21:24	DIEGO ANTONIO DA SILVA	

**Fim do documento**