# Pregão Eletrônico

926888.372020 .3695 .5050 .13470765000



#### Governo do Estado de Santa Catarina SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA, SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA

### Ata de Realização do Pregão Eletrônico

Nº 00037/2020

Às 13:30 horas do dia 04 de janeiro de 2021, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria 089/2020 de 28/10/2020, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 2020-SAN-062249, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00037/2020. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Hidróxido de cálcio líquido em suspensão com no mínimo 95% de suspensão, utilizados como corretivo de pH na Estação de Tratamento de Água de São Roque e Arapongas, par ao exercício de 2021.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Descrição: HIDRÓXIDO DE CÁLCIO

Descrição Complementar: HIDRÓXIDO DE CÁLCIO, ASPECTO FÍSICO PÓ OU CRISTAL FINO BRANCO, FÓRMULA QUÍMICACA(OH)2, PESO MOLECULAR 74,09 G/MOL, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 95%, CARACTERÍSTICA

ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 1305-62-0

Tratamento Diferenciado:

Quantidade: 1.500.000

Valor Máximo Aceitável: R\$ 1.555.005,0000

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Quilograma

Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: PROJESAN SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA, pelo melhor lance de R\$ 945.000,0000 e com valor

negociado a R\$ 885.000,0000 .

#### Histórico

#### Item: 1 - HIDRÓXIDO DE CÁLCIO

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

| (As propostas com * na frente foram desclassificadas) |   |  |  |   |  |  |                             |
|---|---|--|--|---|--|--|-----------------------------|
| CNPJ/CPF  | Fornecedor                                      | ME/EPP<br>Equiparada   | Declaração<br>ME/EPP   | Quantidade  | Valor<br>Unit.                             | Valor Global   | Data/Hora<br>Registro       |
| 08.444.204/0002-04                                    | DRYLLER INDUSTRIA E COMERCIO DE HIDROXIDOS LTDA | Não  | Não  | 1.500.000   | R\$ 0,9500                                 | R\$ 1.425.000,0000   | 31/12/2020<br>09:25:20      |
|   | de suspensão e<br>massa especifica              | ao: Geocálcio (<br>alhada do Obj<br>m 24 horas, co<br>a de 1,0 a 1,3g<br>Nº 15784/20<br>copo Ford 0,4m | i <b>eto Ofertado</b><br>om concentraç<br>g/ml, produto is<br>17 e portaria<br>nm em no máxi | ão de mínimo<br>sento de aditivo<br>de consolidaçã<br>ma 17 segundo | 30% em Ca(<br>os orgânicos<br>o do Ministé | em suspensão com no<br>OH)2, insolúveis máxi<br>e metais pesados, em<br>rio da Saúde nº 05/1 | mo de 0,5%,<br>conformidade |
| 80.696.479/0001-81                                    | PROJESAN<br>SANEAMENTO<br>AMBIENTAL<br>LTDA     | Não  | Não  | 1.500.000   | R\$ 1,0000                                 | R\$ 1.500.000,0000   | 29/12/2020<br>10:13:47      |
|   | Marca: PROJESA<br>Fabricante: PR                | •  | AMENTO AMBIE   | NTAL LTDA   |  |  |                             |

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PRODUTO: HIDRÓXIDO DE CÁLCIO EM SUSPENSÃO COM O

Modelo / Versão: CALS

MINIMO 95% EM SUSPENSÃO 24 HORAS COM A CONCENTRAÇÃO MINIMA DE 30% em Ca(OH)2. **Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

Lances (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

| rente foram excluidos pelo pregoeiro) |  |
|---------------------------------------|--|
| CNPJ/CPF                              | Data/Hora Registro   |
| 80.696.479/0001-81                    | 04/01/2021 13:30:36:807  |
| 08.444.204/0002-04                    | 04/01/2021 13:30:36:807  |
| 80.696.479/0001-81                    | 04/01/2021 13:34:41:790  |
| 08.444.204/0002-04                    | 04/01/2021 13:40:08:903  |
| 80.696.479/0001-81                    | 04/01/2021 13:40:45:113  |
| 08.444.204/0002-04                    | 04/01/2021 13:41:44:623  |
| 80.696.479/0001-81                    | 04/01/2021 13:42:09:640  |
| 08.444.204/0002-04                    | 04/01/2021 13:43:27:970  |
| 80.696.479/0001-81                    | 04/01/2021 13:43:30:490  |
| 08.444.204/0002-04                    | 04/01/2021 13:43:57:477  |
| 80.696.479/0001-81                    | 04/01/2021 13:44:20:517  |
| 08.444.204/0002-04                    | 04/01/2021 13:44:44:917  |
| 80.696.479/0001-81                    | 04/01/2021 13:45:01:400  |
| 08.444.204/0002-04                    | 04/01/2021 13:45:32:727  |
| 80.696.479/0001-81                    | 04/01/2021 13:45:46:653  |
| 08.444.204/0002-04                    | 04/01/2021 13:46:19:427  |
| 80.696.479/0001-81                    | 04/01/2021 13:46:32:087  |
| 08.444.204/0002-04                    | 04/01/2021 13:46:47:377  |
| 80.696.479/0001-81                    | 04/01/2021 13:47:06:513  |
| 08.444.204/0002-04                    | 04/01/2021 13:47:47:903  |
| 80.696.479/0001-81                    | 04/01/2021 13:48:03:670  |
| 80.696.479/0001-81                    | 04/01/2021 13:48:29:957  |
| 08.444.204/0002-04                    | 04/01/2021 13:48:51:073  |
| 80.696.479/0001-81                    | 04/01/2021 13:49:04:873  |
| 08.444.204/0002-04                    | 04/01/2021 13:50:14:933  |
| 80.696.479/0001-81                    | 04/01/2021 13:50:33:827  |
| 08.444.204/0002-04                    | 04/01/2021 13:51:38:450  |
| 80.696.479/0001-81                    | 04/01/2021 13:51:53:633  |
| 08.444.204/0002-04                    | 04/01/2021 13:53:02:620  |
| 80.696.479/0001-81                    | 04/01/2021 13:53:14:740  |
| 08.444.204/0002-04                    | 04/01/2021 13:53:32:703  |
| 80.696.479/0001-81                    | 04/01/2021 13:53:59:273  |
| 08.444.204/0002-04                    | 04/01/2021 13:55:34:447  |
| 80.696.479/0001-81                    | 04/01/2021 13:55:46:363  |
| 80.696.479/0001-81                    | 04/01/2021 13:56:33:697  |
|                                       | CNPJ/CPF  80.696.479/0001-81  08.444.204/0002-04  80.696.479/0001-81 |

# Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

#### **Eventos do Item**

| Evento                                | Data                   | Observações   |
|---------------------------------------|------------------------|---|
| Aberto                                | 04/01/2021<br>13:34:11 | Item Aberto.  |
| Encerrado                             | 04/01/2021<br>13:58:33 | Item encerrado.   |
| Aceite                                | 04/01/2021<br>14:19:11 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: PROJESAN SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA, CNPJ/CPF: 80.696.479/0001-81, pelo melhor lance de R\$ 945.000,0000 e com valor negociado a R\$ 885.000,0000. Motivo: Valor negociado via chat.  |
| Habilitado                            |                        | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: PROJESAN SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA - CNPJ/CPF: 80.696.479/0001-81  |
| Registro<br>Intenção<br>de<br>Recurso | , ,                    | Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: DRYLLER INDUSTRIA E COMERCIO DE HIDROXIDOS LTDA CNPJ/CPF: 08444204000204. Motivo: Prezados Senhores, manifestamos intensão de recurso, pois o licitante habilitado não atendeu o item 8.12.1 do edital, apresentando atestado de empresa de revenda de produto |
| Intenção                              | 04/01/2021             | Intenção de recurso aceita. Fornecedor: DRYLLER INDUSTRIA E COMERCIO DE HIDROXIDOS  |

de Recurso Aceita 14:49:31 LTDA, CNPJ/CPF: 08444204000204. Motivo: Aceito o recurso por preencher os requisitos de admissibilidade, inclusive quanto à tempestividade e motivação. Atenção ao item 10 do edital, que trata dos prazos para apresentação das razões e contrarrazões.

#### Intenções de Recurso para o Item

| CNPJ/CPF           | Data/Hora do Recurso | Data/Hora Admissibilidade | Situação |
|--------------------|----------------------|---------------------------|----------|
| 08.444.204/0002-04 | 04/01/2021 14:27     | 04/01/2021 14:49          | Aceito   |

**Motivo Intenção:**Prezados Senhores, manifestamos intensão de recurso, pois o licitante habilitado não atendeu o item 8.12.1 do edital, apresentando atestado de empresa de revenda de produto químico e todos os atestados apresentados estão fora da especificação solicitada no edital.

**Motivo Aceite ou Recusa:**Aceito o recurso por preencher os requisitos de admissibilidade, inclusive quanto à tempestividade e motivação. Atenção ao item 10 do edital, que trata dos prazos para apresentação das razões e contrarrazões.

## Troca de Mensagens

| roca de mensagens      |                        |  |  |  |
|------------------------|------------------------|--|--|--|
|                        | Data                   | Mensagem   |  |  |
| Pregoeiro              | 04/01/2021<br>13:30:51 | Boa Tarde, Neste momento, iniciamos a sessão pública do Pregão Eletrônico do SEMASA de Itajaí/SC.  |  |  |
| Pregoeiro              | 04/01/2021<br>13:31:10 | Solicito atenção às descrições específicas do Termo de Referência (ANEXO I do<br>Edital). Este pregão NÃO TEM por objetivo fazer o julgamento técnico das propostas<br>apresentadas, tão somente vamos fazer o julgamento quanto aos preços.   |  |  |
| Pregoeiro              | 04/01/2021<br>13:31:15 | Questões técnicas serão avaliadas quando da entrega dos materiais ou equipamentos e/ou ainda na prestação dos serviços. Tais requisitos serão cobrados quando da execução do contrato.   |  |  |
| Pregoeiro              | 04/01/2021<br>13:31:36 | Neste pregão, faremos o julgamento UNITÁRIO do item. Mas atenção ao fato de que os preços registrados na fase de lances são referentes à quantidade total de cada item (não é pelo valor unitário do kg).  |  |  |
| Pregoeiro              | 04/01/2021<br>13:31:44 | Conforme o Acórdão nº 754/2015 do TCU, as empresas que não mantiverem as propostas e as demais condições do edital serão objeto de procedimento de penalização. Por isso, peço que efetivamente disputem entre si, mas que tenham cuidado com os lances. Não proponham preços que não poderão ser cumpridos. |  |  |
| Pregoeiro              | 04/01/2021<br>13:33:41 | Assim, abrirei o presente certame para a fase de lances. Boa licitação a todos.  |  |  |
| Pregoeiro              | 04/01/2021<br>13:34:11 | O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.  |  |  |
| Sistema                | 04/01/2021<br>13:58:33 | O item 1 está encerrado.   |  |  |
| Sistema                | 04/01/2021<br>13:58:34 | Todos os itens estão encerrados. Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas.<br>Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar<br>julgamento/habilitação/admissibilidade".   |  |  |
| Pregoeiro              | 04/01/2021<br>13:59:51 | Obrigada pela participação de todos.   |  |  |
| Pregoeiro              | 04/01/2021<br>14:04:11 | Para PROJESAN SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA - Sr. Fornecedor, há um mês, quando do Pregão Eletrônico 031/2020, o senhor ofertou o valor total de R\$ 795.000,00 para a mesma quantidade deste produto. Podemos fechar neste mesmo valor?   |  |  |
| Pregoeiro              | 04/01/2021<br>14:06:12 | Para PROJESAN SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA  |  |  |
| 80.696.479/0001-<br>81 | 04/01/2021<br>14:06:59 | Boa tarde Sr.(a) Pregoeiro(a), vamos consultar.  |  |  |
| Pregoeiro              | 04/01/2021<br>14:07:32 | Para PROJESAN SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA - Ok, aguardaremos.  |  |  |
| 80.696.479/0001-<br>81 | 04/01/2021<br>14:15:26 | Sr.(a) Pregoeiro(a) com as planilhas de custo que temos para este inicio de ano de 2021 podemos chegar a R\$ 0,59 totalizando R\$ 885.000,00 ( oitocentos e oitenta e cinco mil reais)   |  |  |
| Pregoeiro              | 04/01/2021<br>14:16:43 | Para PROJESAN SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA - Sr. Fornecedor, só um minuto.  |  |  |
| Pregoeiro              | 04/01/2021<br>14:18:34 | Para PROJESAN SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA - Sr. Fornecedor, aceitamos a contraproposta.  |  |  |
| Pregoeiro              | 04/01/2021<br>14:20:26 | Srs. Fornecedores, os documentos de habilitação da empresa PROJESAN, classificada em primeiro lugar, atendem ao exigido pelo edital.   |  |  |
| Sistema                | 04/01/2021             | Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para  |  |  |

|           | 14:20:31   | os itens/grupos na situação de ´aceito e habilitado´ ou ´cancelado no julgamento´. |
|-----------|------------|--|
| Pregoeiro | 04/01/2021 | Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 04/01/2021 às   |
|           | 14:20:51   | 14:45:00.  |

# **Eventos do Pregão**

| Evento                              | Data/Hora              | Observações   |
|-------------------------------------|------------------------|---|
| Abertura de Prazo                   | 04/01/2021<br>14:20:31 | Abertura de prazo para intenção de recurso  |
| Informado<br>Fechamento de<br>Prazo | 04/01/2021<br>14:20:51 | Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 04/01/2021 às 14:45:00. |

Data limite para registro de recurso: 07/01/2021. Data limite para registro de contrarrazão: 12/01/2021. Data limite para registro de decisão: 19/01/2021.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 14:50 horas do dia 04 de janeiro de 2021, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

LUANA VICENTE DOS SANTOS FURLANI **Pregoeiro Oficial** 

ROSMEIRE COELHO PONTES **Equipe de Apoio** 

ISABELA CRISTINI DA SILVA VIEIRA **Equipe de Apoio** 



Voltar

