

Pregão/Concorrência Eletrônica

926888.582022 .5370 .4254 .867180



Governo do Estado de Santa Catarina
SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA, SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico Nº 00058/2022 (SRP)

Às 14:00 horas do dia 19 de dezembro de 2022, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 026/2022 de 07/02/2022, em atendimento às disposições contidas na Lei Nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo Nº 2022-SAN-076861, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão Nº 00058/2022. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Registro de preços para aquisição de Ortopolifosfato de Sódio (Poliortofosfato de sódio), com garantia de estabilização de rede de distribuição de água (dosagem máxima), utilizado como agente na complexação de metais trivalentes tais como ferro e manganês, remoção de cor, desincrustação nas redes de águas tratadas oriundas das Estações de Tratamento de Águas de São Roque, Limoeiro e Arapongas e poços artesianos do SEMASA.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Descrição: Inibidor de corrosão

Descrição Complementar: Inibidor De Corrosão Composição: À Base De Ortopolifosfato De Sódio , Concentração: Cerca De 50% , Aspecto Físico: Líquido , Aplicação: P/ Água Potável

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 84.000

Unidade de fornecimento: Quilograma

Valor Máximo Aceitável: R\$ 25,7000

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Aceito para: AGUATOP SOLUCOES SUSTENTAVEIS EM MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 13,0500 e a quantidade de 84.000 Quilograma .**

Histórico

Item: 1 - Inibidor de corrosão

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|--------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------|--------------------|---------------------|
| 78.668.969/0001-22 | AVANEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Não | Não | 84.000 | R\$ 19,9000 | R\$ 1.671.600,0000 | 16/12/2022 17:10:10 |

Marca: AVANEX

Fabricante: AVANEX

Modelo / Versão: ORTONEX 021

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Ortopolifosfato de Sódio (Poliortofosfato de sódio), com garantia de estabilização de rede de distribuição de água (dosagem máxima), utilizado como agente na complexação de metais trivalentes tais como ferro e manganês, remoção de cor, desincrustação nas redes de águas tratadas oriundas das Estações de Tratamento de Águas de São Roque, Limoeiro e Arapongas e poços artesianos do SEMASA - Solução aquosa à base de ortopolifosfato de sódio, - Densidade 1,54 a 1,57 g/cm 3 à 20 o C, - pH 5,0 +/- 0,5, - Concentração de 53 a 55% em peso, - Qualidade do líquido - sem turbidez e sem depósitos, - Solubilidade 100% em água, - Teor de sódio 20 a 25%, - Fosfato reativo P 2 O 5 mínimo 33%, atóxico.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

| | | | | | | | |
|--------------------|---|-----|-----|--------|-------------|--------------------|------------------------|
| 30.274.793/0001-06 | AGUATOP SOLUCOES SUSTENTAVEIS EM MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO LTDA | Sim | Sim | 84.000 | R\$ 25,0000 | R\$ 2.100.000,0000 | 16/12/2022 17:39:56 |
| | <p>Marca: ECONOX Fabricante: Clanox Industria e Comercio de Produtos Químicos Modelo / Versão: Bombonas Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Ortopolifosfato de Sódio (Poliortofosfato de Sódio), com garantia de estabilização de rede de distribuição de água (dosagem máxima), utilizado como agente na complexação de metais - Solução aquosa à base de ortopolifosfato de sódio, trivalentes tais como ferro e manganês, remoção de cor, desincrustação nas redes de águas tratadas oriundas das Estações de Tratamento de Águas de São Roque, Limoeiro e Arapongas e poços artesianos do SEMASA- Densidade 1,54 a 1,57 g/cm³ à 20oC, - pH 5,0 +/- 0,5,- Concentração de 53 a 55% em peso, Qualidade do líquido - sem turbidez e sem depósitos,- Solubilidade 100% em água,- Teor de sódio 20 a 25%,- Fosfato reativo P2O5 mínimo 33%; atóxico. Porte da empresa: ME/EPP</p> | | | | | | |
| 00.425.457/0001-48 | EKONOVA QUIMICA DO BRASIL LTDA | Não | Não | 84.000 | R\$ 28,0000 | R\$ 2.352.000,0000 | 19/12/2022 09:41:01 |
| | <p>Marca: EKOPHOR Fabricante: EKONOVA Modelo / Versão: EKOPHOR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Aquisição de Ortopolifosfato de Sódio (Poliortofosfato de sódio), com garantia de estabilização de rede de distribuição de água (dosagem máxima), utilizado como agente na complexação de metais trivalentes tais como ferro e manganês, remoção de cor, desincrustação nas redes de águas tratadas oriundas das Estações de Tratamento de Águas de São Roque, Limoeiro e Arapongas e poços artesianos do SEMASA, com o objetivo de estabilizar, manter e aprimorar a estabilização de rede de distribuição de água do SEMASA. - Solução aquosa à base de ortopolifosfato de sódio, - Densidade 1,54 a 1,57 g/cm³ à 20oC, - pH 5,0 +/- 0,5, - Concentração de 53 a 55% em peso, - Qualidade do líquido - sem turbidez e sem depósitos, - Solubilidade 100% em água, - Teor de sódio 20 a 25%, - Fosfato reativo P2O5 mínimo 33%, atóxico. Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)</p> | | | | | | |
| 04.587.378/0001-94 | ALVOTEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Sim | Não | 84.000 | R\$ 40,0000 | R\$ 3.360.000,0000 | 16/12/2022 16:19:27 |
| | <p>Marca: ORTOTEX Fabricante: ALVOTEX Modelo / Versão: ORTOTEX/ALVOTEX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Solução aquosa à base de ortopolifosfato de sódio Densidade 1,54 a 1,57 g/cm³ à 20oC PH 5,0 +/- 0,5 Concentração de 53 a 55% em peso Qualidade do líquido - sem turbidez e sem depósitos Solubilidade 100% em água Teor de sódio 20 a 25% Fosfato reativo P2O5 mínimo 33%, atóxico. Porte da empresa: ME/EPP</p> | | | | | | |
| 04.973.218/0001-83 | GREENTEX QUIMICA LTDA | Não | Não | 84.000 | R\$ 50,0000 | R\$ 4.200.000,0000 | 13/12/2022 10:59:51 |
| | <p>Marca: Greentex Fabricante: Greentex Modelo / Versão: greentex Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Ortopolifosfato de Sódio (Poliortofosfato de sódio), com garantia de estabilização de rede de distribuição de água (dosagem máxima), utilizado como agente na complexação de metais trivalentes tais como ferro e manganês, remoção de cor, desincrustação nas redes de águas tratadas oriundas das Estações de Tratamento de Águas de São Roque, Limoeiro e Arapongas e poços artesianos do SEMASA Marca GREENTEX Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)</p> | | | | | | |

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 50,0000 | 04.973.218/0001-83 | 19/12/2022 14:00:01:120 |
| R\$ 40,0000 | 04.587.378/0001-94 | 19/12/2022 14:00:01:120 |
| R\$ 28,0000 | 00.425.457/0001-48 | 19/12/2022 14:00:01:120 |
| R\$ 25,0000 | 30.274.793/0001-06 | 19/12/2022 14:00:01:120 |
| R\$ 19,9000 | 78.668.969/0001-22 | 19/12/2022 14:00:01:120 |
| R\$ 20,0000 | 00.425.457/0001-48 | 19/12/2022 14:13:14:987 |
| R\$ 19,9100 | 00.425.457/0001-48 | 19/12/2022 14:13:49:713 |
| R\$ 19,8500 | 04.587.378/0001-94 | 19/12/2022 14:14:21:927 |
| R\$ 18,8700 | 78.668.969/0001-22 | 19/12/2022 14:14:30:143 |
| R\$ 18,9000 | 00.425.457/0001-48 | 19/12/2022 14:15:13:147 |
| R\$ 18,8200 | 78.668.969/0001-22 | 19/12/2022 14:15:25:330 |
| R\$ 18,8000 | 04.587.378/0001-94 | 19/12/2022 14:15:41:557 |
| R\$ 17,8500 | 78.668.969/0001-22 | 19/12/2022 14:16:59:457 |
| R\$ 17,8000 | 04.587.378/0001-94 | 19/12/2022 14:17:24:420 |

| | | |
|-------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 16,8800 | 78.668.969/0001-22 | 19/12/2022 14:18:06:373 |
| R\$ 16,8700 | 30.274.793/0001-06 | 19/12/2022 14:18:15:070 |
| R\$ 16,8900 | 00.425.457/0001-48 | 19/12/2022 14:18:47:923 |
| R\$ 16,8000 | 04.587.378/0001-94 | 19/12/2022 14:18:48:080 |
| R\$ 16,7900 | 30.274.793/0001-06 | 19/12/2022 14:18:59:217 |
| R\$ 16,8100 | 00.425.457/0001-48 | 19/12/2022 14:19:03:467 |
| R\$ 16,7700 | 04.587.378/0001-94 | 19/12/2022 14:19:14:777 |
| R\$ 16,7600 | 30.274.793/0001-06 | 19/12/2022 14:19:25:713 |
| R\$ 16,7400 | 04.587.378/0001-94 | 19/12/2022 14:19:33:783 |
| R\$ 16,7300 | 00.425.457/0001-48 | 19/12/2022 14:19:38:370 |
| R\$ 16,7000 | 04.587.378/0001-94 | 19/12/2022 14:19:46:293 |
| R\$ 16,6900 | 30.274.793/0001-06 | 19/12/2022 14:19:57:933 |
| R\$ 16,6800 | 04.587.378/0001-94 | 19/12/2022 14:20:19:333 |
| R\$ 16,6600 | 78.668.969/0001-22 | 19/12/2022 14:21:31:873 |
| R\$ 16,6500 | 30.274.793/0001-06 | 19/12/2022 14:21:39:007 |
| R\$ 16,6300 | 04.587.378/0001-94 | 19/12/2022 14:21:42:930 |
| R\$ 16,0000 | 00.425.457/0001-48 | 19/12/2022 14:21:49:970 |
| R\$ 15,9800 | 04.587.378/0001-94 | 19/12/2022 14:21:57:050 |
| R\$ 15,9500 | 78.668.969/0001-22 | 19/12/2022 14:22:02:513 |
| R\$ 15,9400 | 30.274.793/0001-06 | 19/12/2022 14:22:10:607 |
| R\$ 15,9200 | 04.587.378/0001-94 | 19/12/2022 14:22:13:433 |
| R\$ 15,9300 | 00.425.457/0001-48 | 19/12/2022 14:22:14:207 |
| R\$ 15,7000 | 78.668.969/0001-22 | 19/12/2022 14:22:21:973 |
| R\$ 15,6900 | 30.274.793/0001-06 | 19/12/2022 14:22:29:433 |
| R\$ 15,6700 | 04.587.378/0001-94 | 19/12/2022 14:22:35:750 |
| R\$ 15,6600 | 78.668.969/0001-22 | 19/12/2022 14:22:39:403 |
| R\$ 15,6400 | 04.587.378/0001-94 | 19/12/2022 14:22:50:603 |
| R\$ 15,6200 | 78.668.969/0001-22 | 19/12/2022 14:23:04:467 |
| R\$ 15,6000 | 04.587.378/0001-94 | 19/12/2022 14:23:10:200 |
| R\$ 15,5900 | 30.274.793/0001-06 | 19/12/2022 14:23:24:443 |
| R\$ 15,5000 | 00.425.457/0001-48 | 19/12/2022 14:23:33:197 |
| R\$ 15,4900 | 04.587.378/0001-94 | 19/12/2022 14:23:40:590 |
| R\$ 15,4800 | 30.274.793/0001-06 | 19/12/2022 14:23:46:587 |
| R\$ 15,4700 | 04.587.378/0001-94 | 19/12/2022 14:23:52:750 |
| R\$ 15,4200 | 78.668.969/0001-22 | 19/12/2022 14:23:55:563 |
| R\$ 15,4000 | 04.587.378/0001-94 | 19/12/2022 14:24:13:030 |
| R\$ 15,3900 | 30.274.793/0001-06 | 19/12/2022 14:24:20:590 |
| R\$ 15,3800 | 04.587.378/0001-94 | 19/12/2022 14:24:24:213 |
| R\$ 15,3700 | 78.668.969/0001-22 | 19/12/2022 14:24:24:523 |
| R\$ 15,2000 | 00.425.457/0001-48 | 19/12/2022 14:24:27:300 |
| R\$ 15,1900 | 04.587.378/0001-94 | 19/12/2022 14:24:33:640 |
| R\$ 15,0000 | 30.274.793/0001-06 | 19/12/2022 14:24:45:653 |
| R\$ 14,9900 | 00.425.457/0001-48 | 19/12/2022 14:24:54:960 |
| R\$ 14,9800 | 78.668.969/0001-22 | 19/12/2022 14:25:23:623 |
| R\$ 14,5000 | 00.425.457/0001-48 | 19/12/2022 14:25:41:687 |
| R\$ 14,4000 | 30.274.793/0001-06 | 19/12/2022 14:25:55:530 |
| R\$ 14,3900 | 78.668.969/0001-22 | 19/12/2022 14:26:09:850 |
| R\$ 14,3500 | 00.425.457/0001-48 | 19/12/2022 14:26:27:400 |
| R\$ 14,3300 | 04.587.378/0001-94 | 19/12/2022 14:27:26:057 |
| R\$ 14,3000 | 30.274.793/0001-06 | 19/12/2022 14:27:32:897 |
| R\$ 14,2000 | 00.425.457/0001-48 | 19/12/2022 14:27:59:537 |
| R\$ 14,1800 | 04.587.378/0001-94 | 19/12/2022 14:28:04:587 |
| R\$ 14,1700 | 30.274.793/0001-06 | 19/12/2022 14:28:14:957 |
| R\$ 14,1600 | 04.587.378/0001-94 | 19/12/2022 14:28:24:413 |
| R\$ 14,1000 | 00.425.457/0001-48 | 19/12/2022 14:28:42:590 |
| R\$ 14,0900 | 04.587.378/0001-94 | 19/12/2022 14:28:54:160 |
| R\$ 14,0800 | 30.274.793/0001-06 | 19/12/2022 14:29:01:947 |
| R\$ 14,0000 | 00.425.457/0001-48 | 19/12/2022 14:29:14:903 |

| | | |
|-------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 13,9900 | 04.587.378/0001-94 | 19/12/2022 14:29:21:757 |
| R\$ 13,9800 | 30.274.793/0001-06 | 19/12/2022 14:29:36:293 |
| R\$ 13,9700 | 04.587.378/0001-94 | 19/12/2022 14:29:43:927 |
| R\$ 13,9000 | 00.425.457/0001-48 | 19/12/2022 14:29:56:443 |
| R\$ 13,8900 | 04.587.378/0001-94 | 19/12/2022 14:30:07:770 |
| R\$ 13,8000 | 00.425.457/0001-48 | 19/12/2022 14:30:23:083 |
| R\$ 13,7900 | 04.587.378/0001-94 | 19/12/2022 14:30:39:403 |
| R\$ 13,7500 | 30.274.793/0001-06 | 19/12/2022 14:31:00:423 |
| R\$ 13,7400 | 00.425.457/0001-48 | 19/12/2022 14:31:03:333 |
| R\$ 13,7300 | 04.587.378/0001-94 | 19/12/2022 14:31:13:163 |
| R\$ 13,7000 | 30.274.793/0001-06 | 19/12/2022 14:31:19:793 |
| R\$ 13,6500 | 00.425.457/0001-48 | 19/12/2022 14:31:24:447 |
| R\$ 13,6800 | 04.587.378/0001-94 | 19/12/2022 14:31:29:563 |
| R\$ 13,6400 | 04.587.378/0001-94 | 19/12/2022 14:33:19:513 |
| R\$ 13,6000 | 00.425.457/0001-48 | 19/12/2022 14:33:34:020 |
| R\$ 13,5500 | 04.587.378/0001-94 | 19/12/2022 14:35:11:490 |
| R\$ 13,4500 | 00.425.457/0001-48 | 19/12/2022 14:36:06:713 |
| R\$ 13,4400 | 04.587.378/0001-94 | 19/12/2022 14:36:16:330 |
| R\$ 13,4000 | 00.425.457/0001-48 | 19/12/2022 14:36:29:253 |
| R\$ 13,3900 | 04.587.378/0001-94 | 19/12/2022 14:36:40:013 |
| R\$ 13,4000 | 30.274.793/0001-06 | 19/12/2022 14:36:53:420 |
| R\$ 13,3500 | 00.425.457/0001-48 | 19/12/2022 14:36:59:563 |
| R\$ 13,3400 | 04.587.378/0001-94 | 19/12/2022 14:37:23:410 |
| R\$ 13,3300 | 00.425.457/0001-48 | 19/12/2022 14:37:34:643 |
| R\$ 13,3200 | 04.587.378/0001-94 | 19/12/2022 14:37:55:753 |
| R\$ 13,3000 | 00.425.457/0001-48 | 19/12/2022 14:38:22:720 |
| R\$ 13,2900 | 04.587.378/0001-94 | 19/12/2022 14:38:27:967 |
| R\$ 13,2500 | 00.425.457/0001-48 | 19/12/2022 14:38:35:923 |
| R\$ 13,2400 | 04.587.378/0001-94 | 19/12/2022 14:38:45:293 |
| R\$ 13,2000 | 00.425.457/0001-48 | 19/12/2022 14:39:03:247 |
| R\$ 13,1900 | 04.587.378/0001-94 | 19/12/2022 14:39:13:290 |
| R\$ 13,1800 | 00.425.457/0001-48 | 19/12/2022 14:39:23:343 |
| R\$ 13,1700 | 04.587.378/0001-94 | 19/12/2022 14:39:35:890 |
| R\$ 13,1500 | 00.425.457/0001-48 | 19/12/2022 14:39:44:627 |
| R\$ 13,1400 | 04.587.378/0001-94 | 19/12/2022 14:39:52:957 |
| R\$ 13,1300 | 00.425.457/0001-48 | 19/12/2022 14:41:26:453 |
| R\$ 13,1400 | 30.274.793/0001-06 | 19/12/2022 14:41:59:250 |
| R\$ 13,1000 | 00.425.457/0001-48 | 19/12/2022 14:42:06:140 |
| R\$ 13,0700 | 04.587.378/0001-94 | 19/12/2022 14:42:18:210 |
| R\$ 13,0600 | 00.425.457/0001-48 | 19/12/2022 14:42:29:657 |

Desempate de Lances ME/EPP

| CPF/CNPJ | Data/Hora Inicial Desempate | Data/Hora Final Desempate | Situação do Lance | Valor do Lance |
|--------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------|
| 30.274.793/0001-06 | 19/12/2022 14:44:30:077 | 19/12/2022 14:45:16:790 | Fornecedor enviou lance | R\$ 13,0500 |

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|---------------------------------------|---------------------|---|
| Encerramento análise de propostas | 19/12/2022 14:06:36 | Item com análise de propostas finalizada. |
| Abertura | 19/12/2022 14:13:01 | Item aberto para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 19/12/2022 14:44:30 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Desempate - Início do desempate | 19/12/2022 14:44:30 | Item está em 1º desempate Me/Epp, aguardando lance. |
| Desempate - Encerramento do desempate | 19/12/2022 14:45:16 | O Item teve o 1º desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor AGUATOP SOLUCOES SUSTENTAVEIS EM MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO LTDA, CPF/CNPJ: 30.274.793/0001-06 enviou um lance no valor de no valor de R\$ 13,0500. |
| Encerramento | 19/12/2022 14:45:16 | Item encerrado para lances. |

| | | |
|---------------------------|------------------------|--|
| Aceite de proposta | 19/12/2022 15:20:53 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: AGUATOP SOLUCOES SUSTENTAVEIS EM MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO LTDA, CNPJ/CPF: 30.274.793/0001-06, pelo melhor lance de R\$ 13,0500. |
| Habilitação de fornecedor | 19/12/2022 15:21:12 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AGUATOP SOLUCOES SUSTENTAVEIS EM MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO LTDA - CNPJ/CPF: 30.274.793/0001-06 |

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

| | Data | Mensagem |
|-----------|------------------------|---|
| Sistema | 19/12/2022 14:00:01 | A sessão pública está aberta. Nesta compra haverá um período para a realização da análise de propostas e após este período os itens serão disponibilizados para o início dos lances. Até 4 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados. |
| Pregoeiro | 19/12/2022 14:03:03 | Boa Tarde, Srs. Fornecedores. |
| Pregoeiro | 19/12/2022 14:03:10 | Solicito atenção às descrições específicas do Termo de Referência (ANEXO I do Edital), pois os itens do Comprasnet são pré-cadastrados e nem sempre corresponde exatamente ao solicitado no edital. Portanto, sempre prevalecerá a descrição do Anexo I do Edital. |
| Pregoeiro | 19/12/2022 14:03:17 | Quando houver divergência entre os itens cadastrados do sistema COMPRASNET, prevalece os itens do EDITAL. |
| Pregoeiro | 19/12/2022 14:03:24 | Este pregão NÃO TEM por objetivo fazer o julgamento técnico das propostas apresentadas, tão somente vamos fazer o julgamento quanto aos preços. Questões técnicas serão avaliadas quando da entrega dos materiais ou equipamentos e/ou ainda na prestação dos serviços. Tais requisitos serão cobrados quando da execução do contrato. |
| Pregoeiro | 19/12/2022 14:03:31 | Neste pregão, faremos o julgamento por PREÇO GLOBAL |
| Pregoeiro | 19/12/2022 14:03:40 | Conforme o Acórdão nº 754/2015 do TCU, as empresas que não mantiverem as propostas e as demais condições do edital serão objeto de procedimento de penalização. |
| Pregoeiro | 19/12/2022 14:03:47 | Por isso, peço que efetivamente disputem entre si, mas que tenham cuidado com os lances. Não proponham preços que não poderão ser cumpridos. |
| Pregoeiro | 19/12/2022 14:04:06 | Senhores, qualquer informação referente ao sistema Comprasnet, deve ser verificada com o próprio sistema. Não possuímos controle sobre o sistema, pois é um sistema do Governo Federal, usado por diversos órgãos e entidades públicos. Caso identifique algum problema, entre em contato com o administrador do sistema através da Central de Atendimento: 0800-978-9001 ou portaldeservicos.economia.gov.br |
| Sistema | 19/12/2022 14:10:01 | Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será iniciada. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 19/12/2022 14:10:01 | A abertura do item 1 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 19/12/2022 14:13:01 | O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 19/12/2022 14:44:30 | O item 1 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 19/12/2022 14:44:30 | Sr. Fornecedor AGUATOP SOLUCOES SUSTENTAVEIS EM MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO LTDA, CPF/CNPJ 30.274.793/0001-06, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 1 até às 14:49:30 do dia 19/12/2022. Acesse a Sala de Disputa. |
| Sistema | 19/12/2022 14:45:16 | O item 1 teve o 1º desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor AGUATOP SOLUCOES SUSTENTAVEIS EM MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO LTDA, CPF/CNPJ 30.274.793/0001-06 enviou um lance no valor de R\$ 13,0500. |
| Sistema | 19/12/2022 14:45:16 | O item 1 está encerrado. |
| Sistema | 19/12/2022 14:45:45 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade". |
| Pregoeiro | 19/12/2022 14:46:40 | Senhores, primeiramente analisarei o vencedor para que possamos passar à fase de negociação. Peço que permaneçam conectados e que respondam assim que receberem a mensagem para negociação. |
| Pregoeiro | 19/12/2022 14:46:48 | Neste momento faremos a verificação da PROPOSTA e da HABILITAÇÃO do licitante classificado em primeiro lugar em cada um dos itens. |
| Pregoeiro | 19/12/2022 14:46:56 | Solicitamos que permaneçam conectados para que possamos esclarecer eventuais dúvidas e possibilitar eventual negociação. |

| | | |
|--------------------|------------------------|---|
| Pregoeiro | 19/12/2022 14:48:04 | Para AGUATOP SOLUCOES SUSTENTAVEIS EM MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO LTDA - Sr. Fornecedor, o sr. venceu o(s) item(s) nº 01. Assim, consultamos a possibilidade de reduzir o preço para R\$ 12,60. |
| 30.274.793/0001-06 | 19/12/2022 14:50:50 | Boa tarde. Sr Pregoeiro, infelizmente não podemos reduzir mais o valor esse foi o nosso melhor lance! |
| Pregoeiro | 19/12/2022 14:52:55 | Para AGUATOP SOLUCOES SUSTENTAVEIS EM MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO LTDA - Ok, compreendemos |
| Pregoeiro | 19/12/2022 15:20:18 | Senhores, todos os documentos de habilitação - sejam juntados neste sistema, sejam os que constam no SICAF e em sítios de fácil acesso e consulta imediata - já foram verificados, sendo que todos foram habilitados. |
| Pregoeiro | 19/12/2022 15:20:39 | Os documentos de habilitação da empresa AGUATOP SOLUCOES SUSTENTAVEIS EM MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO LTDA, classificada em primeiro lugar, atendem ao exigido pelo edital. |
| Pregoeiro | 19/12/2022 15:21:05 | Assim, após os procedimentos de praxe, será aberta a fase de registro de intenção de recursos. |
| Sistema | 19/12/2022 15:21:14 | Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'. |
| Pregoeiro | 19/12/2022 15:21:36 | Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 19/12/2022 às 15:45:00. |
| Pregoeiro | 19/12/2022 15:47:55 | Sem intenção de recursos. |
| Pregoeiro | 19/12/2022 15:49:40 | Os licitantes devem encaminhar suas propostas atualizadas para o e-mail: licitacoes@semasaitajai.com.br em até 2(dois) dias úteis (item 9.1 do Edital). Não há necessidade do envio de documentos pelos Correios. |
| Pregoeiro | 19/12/2022 15:49:50 | Agradecemos a participação de todos. |

Eventos da Licitação

| Evento | Data/Hora | Observações |
|--------------------------------------|------------------------|---|
| Alteração equipe | 07/12/2022 18:18:03 | |
| Abertura da sessão pública | 19/12/2022 14:00:01 | Abertura da sessão pública |
| Encerramento da análise de propostas | 19/12/2022 14:10:01 | Etapa de análise de propostas encerrada. |
| Julgamento de propostas | 19/12/2022 14:45:45 | Início da etapa de julgamento de propostas |
| Abertura do prazo | 19/12/2022 15:21:14 | Abertura de prazo para intenção de recurso |
| Fechamento do prazo | 19/12/2022 15:21:36 | Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 19/12/2022 às 15:45:00. |

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 15:50 horas do dia 19 de dezembro de 2022, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

ROSMEIRE COELHO PONTES
Pregoeiro Oficial

ROSIMERI NASCIMENTO SIMOES
Equipe de Apoio

DOUGLAS VALIM
Equipe de Apoio

JUAREZ CAMPOS
Equipe de Apoio



[Voltar](#)

